

# Kaufland - Statusübertragung an Marktplatz

## Inhalt

- **Status an Kaufland zurückschreiben, wenn in Rechnung gewandelt (und verschickt) wird**
  - Regel für Plattform zur Generierung des Status-Protokolls
    - Regel für "Versendet" anlegen: fulfillment - complete
  - Regeln für Plattformen eingrenzen
    - Beispiel 1: Eingrenzung auf die Vorgangsart: Rechnung
    - Beispiel 2: Eingrenzung auf die Vorgangsart: Rechnung UND Plattformnummer 5
    - Beispiel 3: Erweiterung auf die Vorgangsarten: Rechnung ODER Rechnung Kaufland UND jeweils Plattformnummer 5
  - Bedingungen, wann die Regel mit Auswertungsposition "Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)" gilt
  - Auswirkungen, wenn Regel durch Wandeln von Vorgang (mit Plattformnummer) greift
- **Bereichs-Aktion im Bereich der Vorgänge: Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln**
  - Speichern Sie das Schema für eine spätere Nutzung oder Automatisierungsaufgabe
- **Schema automatisieren**

## Status an Kaufland zurückschreiben, wenn in Rechnung gewandelt (und verschickt) wird

Mit der Übertragung des Status an Kaufland, garantieren Sie dem Marktplatz, dass Sie den zeitlichen Rahmen für den Versand einhalten.

Folgende wichtige Informationen werden mit der **Status-Übermittlung an Kaufland** übermittelt:

- **Trackingnummer** (kommt direkt aus dem Versanddatensatz)
- **Versanddienstleister** wird übermittelt (Verknüpfung auf dem Register: STATUS-VERSANDARTEN der Plattformen)
- **Versandart**
- **Datum und Uhrzeit**
- **Unternehmensangaben wie Name und Anschrift des Unternehmens, Ansprechpartner**
- **Angaben zum Empfänger inklusive Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer**
- **Positionen des Vorgangs**

Intern wird für die Verarbeitung auf die Plattform-Referenz-ID und die Plattform-Referenz der Positionen zurückgegriffen, um diese der Kaufland-Plattform zuordnen zu können.

## Regel für Plattform zur Generierung des Status-Protokolls

In der Warenwirtschaft lassen sich unter VERKAUF - VORGÄNGE - STATUS-PROTOKOLL die Status-Änderungen für Vorgänge definieren. So kann über die integrierte Lösung an **Kaufland** eine Statusänderung mitgeteilt werden.


### Regel für "Versendet" anlegen: fulfillment - complete

1. Wechseln Sie auf: PARAMETER - E-COMMERCE - **REGELN FÜR PLATTFORMEN**
2. Erstellen Sie mittels Schaltfläche: **NEU** einen **Regel-Datensatz**
3. Wählen Sie als Auswertungsposition: **NACH DEM WANDELN VON VORGÄNGEN (MIT PLATTFORMNUMMER)**
4. Als Anweisungsart wählen Sie: **DATENSATZ IMMER NEU ERSTELLEN**
5. Im Feld "Tabelle" wählen Sie: **STATUS-PROTOKOLL**

Wählen Sie als Zuweisung bei Neuanlage bitte folgende Werte:

| Feld      | Art der Feldzuweisung           | Vorgabewert |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| [StsArt]  | Feldwert mit Vorgabewert füllen | fulfillment |
| [StsWert] | Feldwert mit Vorgabewert füllen | complete    |

Im Anschluss speichern und schließen Sie alle Fenster, die Sie im Bereich: "Regeln für Plattformen" geöffnet haben.




## Regeln für Plattformen eingrenzen

Über eine Formel im Regel-Datensatz lässt sich zusätzlich eingrenzen, ob die Regel auf eine bestimmte Vorgangsart (Zielvorgangsart) begrenzt sein soll. Auf diese Weise können z. B. unterschiedliche Status-Werte anhand der in der Bedingung angegebenen Arten erstellt werden.

### Beispiel 1: Eingrenzung auf die Vorgangsart: Rechnung

```
«Vog. Art» = ' Rechnung '
```



### Beispiel 2: Eingrenzung auf die Vorgangsart: Rechnung UND Plattformnummer 5

Sollten Sie neben Kaufland noch weitere Marktplätze oder Shops an microtech büro+ angebunden haben, sollten Sie "Regeln für Plattformen" entsprechend eingrenzen.

```
«Vog. Art» = ' Rechnung ' AND «Plf. PlfNr» = 5
```

Regel-Datensatz neu erfassen

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere

Anweisungen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Nummer   Regel kann benutzt werden

Bezeichnung

Berechtigungsgruppe

Regel Info

**Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)**

Auswertungsposition

**Bedingungen (Wenn)**

Immer ausführen  Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Über eine Formel definieren  
 Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Formel für Bedingung

**Anweisungen (Dann)**

| Ausf.                               | Bezeichnung                                       |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kaufland versendet: Datensatz immer neu erstellen |
| <input type="checkbox"/>            |   |
| <input type="checkbox"/>            |   |

### Beispiel 3: Erweiterung auf die Vorgangarten: Rechnung ODER Rechnung Kaufland UND jeweils Plattformnummer 5

Sollten Sie neben einer Vorgangart noch weitere relevante Vorgangarten haben, sollten Sie die "Regeln für Plattformen" entsprechend erweitern. In diesem Beispiel besitzt Kaufland die Plattformnummer "5", weshalb die Eingrenzung auf diese Plattform konfiguriert wird.

```
(«Vog.Art»='Rechnung' or «Vog.Art»='Rechnung Kaufland') AND «PIF.PlfNr» = 5
```

Weitere allgemeine Hilfestellungen zu diesem Thema: [Funktionen im Feldeditor \(Regeln\)](#)

### Bedingungen, wann die Regel mit Auswertungsposition "Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)" gilt

Wenn der **von der Plattform** erzeugte Vorgang **gebucht** wird, erfolgt die Anlage eines neuen Datensatzes im Bereich der Status-Protokolle.

### Erweiterte Dokumentation einblenden

Im Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: "Vorgänge" kann über die Schaltfläche: VERWALTEN - mit der Auswahl: STATUS-PROTOKOLL eine Übersicht der Status-Protokoll-Datensätze eingeblendet werden.





Status-Protokoll-Datensatz einsehen

Datei **Erfassung** Hilfe

Schließen Quick Ändern Einfügen Ausschneiden Kopieren Einfügen Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

**Information**

Sie sind im Einsehmodus.  
Änderungen an den Daten werden nicht gespeichert.

ID: 1503 Erstellungsdatum: [ ]

Bereich: Vorgänge

Nummer: BK2300066 [ ]

Daten Memo Info

**Status**

Art: fulfillment

Status (Wert): complete

**Plattform**

Plattformnummer: 5 Kaufland.de [ ]  Dokumente an Plattform übertragen

Referenz: 83175e96ead144a39b0cc8cd5edaac66

**Information**

## Bereichs-Aktion im Bereich der Vorgänge: Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln

Wie bereits das Abholen der Vorgänge über die Bereichs-Aktionen, wird auch der **Upload der Status-Protokolle mit dem Status zur Bestellung im Bereich der Plattformen hochgeladen.**

Navigieren Sie in büro+ in den Bereich: **E-COMMERCE - STAMMDATEN.**

Plattformen

Datei **Start** Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Kalender Internet Schnittstellen Parameter Suchen Tabelle Sortieren Details

Überblick Neu / Bearbeiten Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

**E-Commerce**

Überblick / Stammdaten Überblick, Plattformen, Artikel, Dokumente...

Meine Firma Verkauf E-Commerce

Plattformen

Bereichs-Aktionen...

| Aktiv | Nummer | Bild | Bezeichnung    | Plattformrefe | Typ         | Info | Plattfo |
|-------|--------|------|----------------|---------------|-------------|------|---------|
| ✓     | 1      | a    | Amazon         | 1054          | Amazon      |      | 1054    |
| ✓     | 2      |      | Kaufland.de    | 1612          | Kaufland.de |      | 1612    |
| ✓     | 3      |      | Shopware-Shop1 | 1141          | Shopware    |      | 1141    |

Aufgabenleiste

Wählen Sie nun:

1. Register: PLATTFORMEN
2. Schaltfläche: WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN

3. Wählen Sie den Bereich und die Plattform z. B. nach der Plattformnummer, nach der Bezeichnung oder nur die eingegrenzten, etc. (ohne Auswahl findet keine Begrenzung statt) und drücken Sie auf die Schaltfläche: WEITER

Aktionen für Plattformen

microtech

### Wählen Sie einen Bereich aus:

**Bereichsauswahl**

Nur ausgewählte Datensätze (Anzahl 1)

Bereich frei angeben

**Bereich**

Sortierung: Plattformen nach Bezeichnung

Von: Kaufland.de

Bis: Kaufland.de

**Bereichsfilter**

Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein


Hilfe

Zurück

**Weiter**

Abbrechen

Wählen Sie die Systemvorgabe: **"Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln.**



### Speichern Sie das Schema für eine spätere Nutzung oder Automatisierungsaufgabe

Im Fenster der Zusammenfassung bietet Ihnen der Assistent eine Speicherung über die Split-Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN. Vergeben Sie einen nachvollziehbaren Namen, z. B. "Kaufland: STATUS übermitteln".



### Zusammenfassung:

#### Für das Ausführen gelten folgende Einstellungen:

- **Bereich Plattformen mit Einschränkung:**  
Plattformen nach Bezeichnung  
von "Kaufland.de" bis "Kaufland.de"
- **Nachfolgende Aktionen werden ausgeführt:**  
Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln  
(Systemvorgabe)


ⓘ Hilfe ▾

📄 Schema  
speichern ▾

⬅ Zurück

✅ Fertig-  
stellen

⊗ Abbrechen



Über die Schaltfläche: WEITER können Sie das Schema nun ausführen oder über ABBRECHEN die Maske verlassen, das Schema ist bereits mit der Anlage gespeichert.

**Tipp:** Soll dieses Schema häufig manuell ausgeführt werden, wählen Sie die Schaltfläche: ZU SCHNELLWAHL, um über den Bereich: E-COMMERCE - STAMMDATEN - Register: PLATTFORMEN - Bereich: SCHNELLWAHL einen direkten Zugriff auf dieses Schema haben.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. The 'Start' menu is open, displaying various options. A search bar in the top right contains the text 'Kaufland: STATUS übermitte...'. Below the menu is a sidebar with 'E-Commerce' and a list of platforms: Amazon, Shopware-Shop, and Kaufland.de. The main area shows a table of platforms with columns for 'Aktiv', 'Nummer', 'Bild', and 'Bezeichnung'.

| Aktiv | Nummer | Bild | Bezeichnung    |
|-------|--------|------|----------------|
| ✓     | 1      |      | Amazon         |
| ✓     | 2      |      | Kaufland.de    |
| ✓     | 3      |      | Shopware-Shop1 |

## Schema automatisieren

Möchten Sie das Schema zu gewählten Zeitpunkten automatisch ausführen lassen, erstellen Sie eine Automatisierungsaufgabe für das angelegte Schema.

Wechseln Sie in den Bereich: MEINE FIRMA - ÜBERBLICK - Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Sollte noch kein Automatisierungs-Dienst eingerichtet sein, lesen Sie zunächst das Kapitel: [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#).

Gehen Sie folgt vor:

1. Erfassen Sie auf dem Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN mittels Schaltfläche: NEU eine Aufgabe
2. Wählen Sie einen aktiven Automatisierungs-Dienst und vergeben eine nachvollziehbare Bezeichnung für die Aufgabe
3. Wählen Sie, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll bzw. wie lange sie nach der Ausführung pausieren soll
4. Klicken Sie in die Tabelle: "Aktionen"
5. Erstellen Sie über die Schaltfläche: NEU eine neue Aktion

The screenshot shows the SAP Automations Assistant interface. The main window is titled "Automatisierungsaufgabe neu erfassen". The ribbon at the top includes "Datei", "Start", "Übergeben/Auswerten", "Ansicht", and "Hilfe". The left sidebar shows "Meine Firma" with options like "Schaubild", "Überblick", "Startseite", and "Kalender". The main content area contains the following fields and sections:

- Header:** ID (Automatisierungsaufgabe), Bezeichnung (Kaufland: STATUS Auto-Update), Suchbegriff (KAUFLAND STATUS AUTO), and Automatisierungs-Dienst (1511 dienst).
- Einstellungen:**
  - Trigger: Automatisierungsaufgabe starten (Kontinuierlich)
  - Pausezeit: 60 Min.
  - Maximale Ausführungszeit: [ ] Sek.
  - Zeitbereich: [ ] bis [ ]
- Aktionen:** A table with columns: Ausf., Bezeichnung, Art, AssS Bezeichnung, Ass Bereich, Assistenten-Funktion, Info.
- Priorität:** 5
- Optionen:**
  - Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)
  - Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Konfigurieren Sie den Aktionen-Datensatz:

1. Wählen Sie als Art: "Assistenten Schemen" - vergeben Sie ggf. noch eine passende Bezeichnung im Namen
2. Als Bereich wählen Sie "Plattformen"
3. Als Funktion wählen Sie "Bereichs-Aktionen"
4. Wählen Sie das zuvor angelegte Schema, um den Kaufland-Status-Upload durchzuführen

Speichern und schließen Sie im Anschluss alle Fenster.

Aktionen-Datensatz neu erfassen

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage Text

Art: Assistenten-Schemen **1**  Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Kaufland Status-Update automatisch (Assistenten-Schemen)

**Aktion** Info

Ausführungsbedingung: Ausführen: Immer

Assistenten-Schemen: Bereich: Plattformen **2** Funktion: Bereichs-Aktionen **3**

Kaufland: STATUS übermitteln **4** Kaufland: VORGÄNGE abholen

Abweicher E-Mail Absender (nur für SMTP): E-Mail Name: E-Mail:

Optionen: Maximale Zeit: Sek. (für die Ausführung)

Überprüfen Sie im Anschluss die Funktionsfähigkeit Ihrer Automatisierungsaufgabe (und des zugehörigen Automatisierungs-Dienstes). Sofern Sie auch das Abholen der Vorgänge automatisiert haben, sollten Sie nun mindestens zwei Automatisierungsaufgaben vorfinden:

- Kaufland: VORGÄNGE Auto-Abholung
- Kaufland: STATUS Auto-Update

Automatisierungsaufgaben

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere

Überblick Neu / Bearbeiten

Schnellwahl Verweise Suche

Meine Firma

Überblick: Funktionen zu dieser Firma im Überblick

Meine Firma

Verkauf

E-Commerce

Überblick: **Automatisierungsaufgaben** Automatisierungs-Dienste

| Aufgaben-ID | Bezeichnung<br>Suchbegriff                                 | Trigger        | Automatisierungs-Dienst    | Aktiv<br>Info                       | Status |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1508        | Kaufland: STATUS Auto-Update<br>KAUFLAND STATUS AUTO       | Kontinuierlich | 1512 dienst auf "MT223168" | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| 1509        | Kaufland: VORGÄNGE Auto-Abholung<br>KAUFLAND VORGÄNGE AUTO | Kontinuierlich | 1512 dienst auf "MT223168" | <input checked="" type="checkbox"/> |        |

Aufgabenliste