

Prozesse - Warenausgang

Hier läuft der Prozess in den Warenausgang, zum Ausbuchen von Lagerbeständen in der Warenwirtschaft.

Allgemein Einlesen Wareneingang Kommissionierung Boxen-Zuordnung Warenausgang

WARENAUSGANG-EINSTELLUNGEN

x Ist Aktiv

AKTIONEN BEIM WARENAUSGANG

AKTIONEN NACH WARENAUSGANG

- Kennzeichen: "Ist Aktiv"; dadurch kann der Warenausgang für diesen Prozess aktiv geschaltet werden.

Aktionen beim Warenausgang

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Filter für Positionen	Einen Anzeigefilter kann hier hinterlegt werden.
Auswahl der Vorgangsposition	<p>Beispiel-Szenario:</p> <p>Es existiert eine Pickliste mit mehreren Vorgängen, in diesen Vorgängen kann es mal vorkommen, dass die Artikel in mehreren Vorgängen und nicht nur in einem enthalten sind. Mit Dieser Einstellung können Sie entscheiden, ob automatisch der nächste verfügbare Artikel genommen wird oder ob eine Abfrage erscheinen soll, in dem der Benutzer entscheiden kann, aus welchem Vorgang der Artikel genommen werden soll.</p> <p>Abfrage Beispiel:</p> <p style="text-align: center;">Wählen Sie den Vorgang, dem dieser Artikel zugeordnet werden soll</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000003</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000003</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000004</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000004</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000005</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">LI2000005</div> </div> <p>Folgende Optionen können dementsprechend ausgewählt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeweils nächste verfügbare Vorgangsposition auswählen 2. Vorgangsposition manuell auswählen
Feld Warenwirtschaft im Artikelstamm für die Anzeige eines Bildes	<p>Hier kann ein Datenbank-Feld aus der Datenbank-Tabelle: "Artikel" aus dem Bereich der Bilder hinterlegt werden.</p> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Beachten Sie:</p> <p>Wenn das Bild seitens der Warenwirtschaft auf einen Netzwerkpfad als Verknüpfung verweist, dann benötigt der Middleware-Dienst unter Windows die dazu passende Berechtigung.</p> </div>

<p>Mengen-Änderung (Fixe Menge eintragen)</p>	<p>Dadurch besteht in der Lagerverwaltung (LagerUI) - mit Middleware die zusätzliche Möglichkeit, über die Schaltfläche:</p>  <p>eine Mengeneingabe zu tätigen.</p>												
<p>Mengen-Änderung (Menge addieren)</p>	<p>Dadurch steht in der Lagerverwaltung (LagerUI) - mit Middleware eine zusätzliche Schaltfläche bereit.</p>  <p>Mit dieser ist es möglich, eine Mengeneingabe einzugeben, welche auf die aktuelle Menge addiert wird.</p>												
<p>Bei Drag&Drop von Artikel gesamte Menge übernehmen</p>	<p>Wenn ein Artikel per Drag&Drop (Maus und Touch) übernommen wird, wird die gesamte Menge dieses Artikels übernommen.</p>												
<p>Mit Abfrage von Detail-Informationen wie Verfallsdatum, Charge, Seriennummer</p>	<p>Wenn ein Artikel mit Seriennummer, Charge oder Charge mit Verfallsdatum eingelesen wird, dann erscheinen entsprechende Abfragen.</p> <table border="1" data-bbox="305 905 1484 1667"> <thead> <tr> <th>Kennzeichnung</th> <th>Bedeutung</th> <th>Abfrage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="321 968 902 1062">  </td> <td data-bbox="924 968 1065 1020">Seriennummer</td> <td data-bbox="1086 968 1479 1188"> <p>Seriennummer</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennummer</p> <input data-bbox="1105 1087 1451 1121" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="321 1205 902 1299">  </td> <td data-bbox="924 1205 1065 1236">Charge</td> <td data-bbox="1086 1205 1479 1425"> <p>Charge</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Chargennummer</p> <input data-bbox="1105 1325 1451 1358" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="321 1442 902 1537">  </td> <td data-bbox="924 1442 1065 1495">Charge mit Verfallsdatum</td> <td data-bbox="1086 1442 1479 1663"> <p>Verfallsdatum</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatum</p> <input data-bbox="1105 1562 1451 1596" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="310 1688 1484 1892" style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p> Beachten Sie:</p> <p>Zu Seriennummern</p> <p>Im Warenausgang besteht die Möglichkeit nur einzelne Seriennummern einzulesen. Voraussetzung hierfür ist, dass in der Warenwirtschaft die Seriennummern nicht fortlaufend sind in dem Feld Seriennummer steht. Zum Beispiel: "SeNr1...SeNr20".</p> </div>	Kennzeichnung	Bedeutung	Abfrage		Seriennummer	<p>Seriennummer</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennummer</p> <input data-bbox="1105 1087 1451 1121" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>		Charge	<p>Charge</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Chargennummer</p> <input data-bbox="1105 1325 1451 1358" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>		Charge mit Verfallsdatum	<p>Verfallsdatum</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatum</p> <input data-bbox="1105 1562 1451 1596" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>
Kennzeichnung	Bedeutung	Abfrage											
	Seriennummer	<p>Seriennummer</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennummer</p> <input data-bbox="1105 1087 1451 1121" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>											
	Charge	<p>Charge</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Chargennummer</p> <input data-bbox="1105 1325 1451 1358" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>											
	Charge mit Verfallsdatum	<p>Verfallsdatum</p> <p>1 of 1</p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatum</p> <input data-bbox="1105 1562 1451 1596" type="text"/> <p>Ok Abrechnen</p>											

Aktionen nach Warenausgang

- Kennzeichen: "Mit Versanddruck-Anbindung"

Aktionen vor Abschluss mit oder ohne Versanddruck

- Kennzeichen: "Buchen"
- Kennzeichen: "Wandeln"
 - Kennzeichen: "Teillieferung erlaubt"
 - Kennzeichen: "Überlieferung erlaubt"

Aktionen vor dem Wandel

- Kennzeichen: "Buchen des Ursprungsbeleges"

Einstellungen für das Wandeln

- Zielvorgangsart

Aktionen nach dem Wandeln

- Kennzeichen: "Buchen des Zielbeleges"
- Kennzeichen: "Verschieben des Zielbeleges ins Archiv"
- Kennzeichen: "Drucke Zielbeleg"

- Kennzeichen: "Verschieben ins Archiv"

Aktionen für Belege ohne Versanddruck



Tipp:

Diesen Bereich sollten Sie auch dann erfassen, wenn Sie grundsätzlich mit Versanddruck arbeiten. Möglicherweise gibt es bei Ihnen Versandarten (zum Beispiel "Selbstabholer"), bei denen Sie kein Versandetikett benötigen. In diesem Falle würden die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, abgearbeitet werden.

- Kennzeichen: "Buchen"
- Kennzeichen: "Wandeln"
 - Kennzeichen: "Teillieferung erlaubt"
 - Kennzeichen: "Überlieferung erlaubt"

Aktionen vor dem Wandel

- Kennzeichen: "Buchen des Ursprungsbeleges"

Einstellungen für das Wandeln

- Zielvorgangsart
- Kennzeichen: "Buchen des Zielbeleges"
- Kennzeichen: "Verschieben des Zielbeleges ins Archiv"

Aktionen nach dem Wandeln

- Kennzeichen: "Drucke Zielbeleg"
- Kennzeichen: "Verschieben ins Archiv"
- Kennzeichen: "Export Versandarten"
- Kennzeichen: "Drucke Beleg"

Aktionen nach fehlerhaftem Versanddruck-Ausdruck

- Kennzeichen: "Beleg vollständig zurücksetzen (alles wieder entpacken)"

Aktionen nach erfolgreichem Versanddruck-Ausdruck

- Kennzeichen: "Buchen"
- Kennzeichen: "Verschieben ins Archiv"
- Kennzeichen: "Versanddatensatz verschieben ins Archiv"
- Kennzeichen: "Export Versandarten"
- Kennzeichen: "Drucke Beleg"