






Feldformeln in der Tabellenansicht

Mit Hilfe der **Feldformeln** können die Inhalte eines Feldes geändert oder mit abweichenden Daten gefüllt werden.

Adressnummer [AdrNr]:

Titelbezeichnung	Adressnummer
 Titel Schriftart	 Titel Ausrichtung
 Feld Schriftart	 Feld Ausrichtung
Feldformel <input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/> Nur Formel benutzen, wenn Feld leer ist	
<input type="checkbox"/> Immer Formel benutzen	
<input type="checkbox"/> Feld hat feste Breite (gilt für alle Felder dieser Spalte)	
<input type="checkbox"/> Feld benutzt Leerzeilen	
<input type="checkbox"/> Feld benutzt Leerspalten	
<input type="checkbox"/> Feld ist nicht veränderbar	
Spaltenfarbe	(Standard) 



Hinweis

Feldformeln beeinflussen ausschließlich die ANSICHT in der Tabelle. Der Feld-INHALT des Feldes in der Datenbank wird dadurch NICHT verändert!

Immer Formel benutzen

Ist das Kennzeichen aktiviert, wird die erfasste Feldformel immer ausgeführt - unabhängig, ob das gewählte Feld in der Datenbank gefüllt ist oder nicht.

Beachten Sie:

Sind Trennzeichen (z.B. ,[Komma] oder () [Klammern]) innerhalb einer Abfrage enthalten , muss dieser Abschnitt mit doppelten Anführungszeichen eingeklammert werden.

Beispiel für die Abfrage der Versandart über eine Feldformel in der Tabellenansicht

`$Cond(«Vog.VsdArt»="Post Paket (national)",«Vog.VsdArt»)`