

Eingehängte Schnellsuche

L

Mit dieser Funktion können Sie im Lager, in den Offenen Posten bzw. den Vorgängen und Archiv Vorgängen nach Feldern aus anderen Datenbanken suchen und sortieren. Z.B. können Sie Offene Posten nach dem Suchbegriff oder einem Selektionsfeld der Adresse suchen und für die Suche nach Vorgängen oder Archiv Vorgängen Felder wie z.B. Name 2 o.ä. aus der Anschrift verwenden.

Beachten Sie bitte :

Die eingehängte Schnellsuche steht Ihnen nur in der Übersicht zur Verfügung. Innerhalb der Suchformulare für Lager, Offene Posten beziehungsweise Vorgänge und Archiv Vorgänge sowie beim Drucken steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung.

Eingehängte Schnellsuche und Mehrfachsuche


Die eingehängte Schnellsuche kann nicht gleichzeitig mit der Mehrfachsuche verwendet werden und bleibt in dieser Kombination ohne Funktion.

1. Einrichten der Sortierungen für die Schnellsuche im DB-Manager

Zunächst müssen Sie im DB-Manager die neuen Sortierungen einrichten. Über Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DB-MANAGER können Sie für die Datenbanken "Offene Posten", "Vorgänge" und "Archiv Vorgänge" Sortierungen anlegen.

Geben Sie im Feld "Suchbezeichnung" (nach Aufruf des DB-Managers) den Namen der entsprechenden Datenbank ein (z.B. "Offene Posten", wenn Sie eine Sortierung für die Offenen Posten erstellen wollen. Um eine Sortierung für die Datenbanken "Archiv Vorgänge" oder "Vorgänge" tragen Sie entsprechend eine dieser Suchbezeichnungen ein.

Markieren Sie anschließend diese Datenbank und wählen Sie die Schaltfläche: ÄNDERN.



Wechseln Sie im folgenden Eingabefenster auf das **Register: "Sortierungen"**.

microtech's ERP-complete - "Offene Posten" Struktur ändern...

Datei **Bearbeitung**

Speichern & schließen
 Verwerfen
 Neu
 Ändern
 Löschen
 Zurücksetzen
 Nach oben
 Nach unten
 Alle
 Keine

Aktionen Neu / Bearbeiten Auswahl

Felder **Sortierungen** Volltextsuche

Sortierungen (Indices)

Sortierung suchen

- ▼ **Systemsortierungen**
 - ↕? Adressnummer [AdrNr: AdrNr, BuchDat, BelegNr]
 - ↕? Belegnummer [BelegNr: BelegNr, AdrNr, BuchDat]
 - ↕? Projektnummer [PrjNr: PrjNr, BuchDat]
 - ↕? Auftragsnummer [AuftrNr: AuftrNr, BuchDat]
 - ↕? Datum [Dat: BuchDat, AdrNr]
 - ↕? Mahndatum [MDat: MahnDat, AdrNr, BuchDat]
 - ↕? offener Betrag [Bet: IOPBet, AdrNr, BuchDat]
 - ↕? Mandatsreferenz [MandatRef: MandatRef, LastDat]
 - ↕? Lastschriftdatum [LastDat: LastDat, MandatRef]
 - ↕? Einreichungsdatum [BnkEinrDat: BnkEinrDat, MandatRef]
 - ↕? Versendungsdatum für Pre-Notification [PNDat: PNDat, MandatRef]
 - ↕? Buchungskonto [BKtoNr: BKtoNr, AdrNr]
- Freie- / Selektionssortierungen**
 - Eingehängte Schnellsuche (für Übersichten)**

Markieren Sie den Ordner: "Eingehängte Schnellsuche (für Übersichten)" und verwenden Sie die Schaltfläche: NEU um eine neue eingehängte Schnellsuche zu erstellen.

Sortierung für Offene Posten neu erfassen

Aktionen

Name:
☒ Für Sortierung einen Index erzeugen

Bezeichnung:

Eingehängte Schnellsuche

Eingehängte Schnellsuche
 von Datenbank:

Sortierung:

Verknüpfungsfeld:

Zuweisungsdefinition
 Sortierung:

Verknüpfungsfeld:

Aktivieren Sie das Kennzeichen: "Für Sortierung einen Index erzeugen". Sie können dann in microtech büro+ in der jeweiligen Ansicht unter SUCHEN den angelegten Index auswählen.

Vergeben Sie im Feld "Bezeichnung" dieser Sortierung einen aussagekräftigen Namen für die Schnellsuche.

Die Felder im Register: "Eingehängte Schnellsuche" im Einzelnen:

von Datenbank

Das Eingabefeld "von Datenbank" bezeichnet die Datenbank in der Sie suchen möchten.

Sortierung

Das gewünschte Feld für die Sortierung der Suche wählen Sie dann im Eingabefeld "Sortierung" aus.

Verknüpfungsfeld

Im Eingabefeld "Verknüpfungsfeld" wird das Datenbankfeld angegeben, über das die Verknüpfung zwischen den beiden Datenbanken hergestellt werden soll. In dem unten folgenden Beispiel werden die Offenen Posten (Datenbank "Offene Posten") nach einer Sortierung aus der Datenbank "Adressen" (dem Suchbegriff) sortiert. Ein eindeutiges Feld, das zur Zuordnung der Datensätze in beiden Datenbanken dient ist das Feld Adressnummer (AdrNr). Dieses muss daher im folgenden Beispiel als Verknüpfungsfeld gewählt werden.

Zuweisungsdefinition

Im Bereich "Zuweisungsdefinition" machen Sie Angaben zu der Datenbank, in der Ihr Suchergebnis dargestellt werden soll.

Sortierung

Hinterlegen Sie im Feld "Sortierung" die passende Sortierung.

Daraufhin wird ein "Verknüpfungsfeld" sichtbar, welches das benötigte Datenbankfeld Preis gibt.

In der Regel sollten beide Eingabefelder "Verknüpfungsfeld" übereinstimmen

2. Beispiel: Offene Posten nach Suchbegriff

In der Praxis ist es leichter, die Eingabe von unten zu beginnen, um das benötigte Verknüpfungsfeld vorgegeben zu bekommen. Hierzu ein Beispiel:

Wenn Sie zum Beispiel Offenen Posten nach dem Suchbegriff Ihrer Kunden suchen möchten, sind folgende Schritte notwendig:

Wählen Sie im Bereich "Zuweisungsdefinition" "Offene Posten nach Adressnummer" als Sortierung aus. Das Verknüpfungsfeld "AdrNr" wird sichtbar.

Geben Sie nun im Bereich "Eingehängte Schnellsuche" als Datenbank "Adressen" an. Für die Sortierung wählen Sie wie gewünscht "Adressen nach Suchbegriff". Als Verknüpfungsfeld hinterlegen Sie abschließend AdrNr.

Sortierung für Offene Posten neu erfassen

File Erfassung

Speichern & schließen Verwerfen Zurücksetzen

Aktionen

Name: ESel1 ☒ Für Sortierung einen Index erzeugen

Bezeichnung: Neue Schnellsuche

Eingehängte Schnellsuche Optionen

Eingehängte Schnellsuche

von Datenbank: Adressen

Sortierung: nach Nummer

Verknüpfungsfeld: AdrNr

Zuweisungsdefinition

Sortierung: Offene Posten nach Adressnummer

Verknüpfungsfeld: AdrNr

Eingehängte Schnellsuche:

von Datenbank: Adressen

Sortierung: nach Suchbegriff

Verknüpfungsfeld: AdrNr

Zuweisungsdefinition :

Sortierung: Offene Posten nach Adressnummer

Verknüpfungsfeld: AdrNr

Beachten Sie:

Die Eingabe im Such-Feld muss eindeutig sein. In der Übersicht der Offenen Posten werden Ihnen nur die Offenen Posten für die erste gefundene Adresse mit dem eingegebenen Suchbegriff angezeigt. Um sicherzugehen, dass keine Offenen Posten für andere Adressen mit dem gleichen Suchbegriff vorliegen, überprüfen Sie die gefundenen Ergebnisse mit den Cursortasten der Tastatur (Pfeil nach unten) oder über die Auswahlliste des Such-Feldes.

Groß- und Kleinschreibung wird bei der Eingabe des Suchbegriffs nicht beachtet.

3. Beispiel: Archiv Vorgänge nach Name 2

Um in den Archiv Vorgängen nach Name 2 (der Anschrift) suchen zu können, treffen Sie die folgenden Einstellungen im DB-Manager:

microtech's ERP-complete - "Archiv Vorgänge" Struktur ändern...

Datei Bearbeitung

Speichern & schließen Verwerfen **Neu** Ändern Löschen Zurücksetzen Nach oben Nach unten Alle Keine

Aktionen Neu / Bearbeiten Auswahl

Beachten Sie

⚠ Änderungen im Register Felder bzw. Sortierungen haben Auswirkung auf die folgenden Tabellen: Vorgänge, Archiv Vorgänge, Zwischenbelege, Archiv Zwischenbelege, RA-Journal und Archiv RA-Journal

Einstellungen **Sortierungen** Volltextsuche

Sortierungen (Indices)

Adressnummer && Datum [AdrNrDat: AdrNr, HyDat, BelegNr]
Adressnummer der Lieferanschrift [LiAdrNr: LiAdrNr, BelegNr]
Verkäufer [Verk: Verk, BelegNr]
Vertreternummer [VtrNr: VtrNr, Dat, BelegNr]
Datum [Dat: Dat, BelegNr]
Kostenstellennummer [KstNr: KstNr, BelegNr]
Webshop ID [WShopId: WShopID, Art]
Mandatsreferenz [MandatRef: MandatRef, BelegNr]
Letzte Datensatzänderung [Ltzaend: Ltzaend]

~~Freie / Selektions-sortierungen~~
Eingehängte Schnellsuche (für Übersichten)

Sortierung für Archiv Vorgänge neu erfassen

Datei Erfassung

Speichern & schließen Verwerfen Zurücksetzen

Aktionen

Name ESel1 ☒ Für Sortierung einen Index erzeugen

Bezeichnung Neue Schnellsuche

Eingehängte Schnellsuche Optionen

Eingehängte Schnellsuche

von Datenbank Anschriften

Sortierung nach Name 2

Verknüpfungsfeld AdrNr

Zuweisungsdefinition

Sortierung Archiv Vorgänge nach Adressnummer

Verknüpfungsfeld AdrNr

Eingehängte Schnellsuche:

von Datenbank: Anschriften

Sortierung: nach Name 2

Verknüpfungsfeld: AdrNr

Zuweisungsdefinition :

Sortierung: Archiv Vorgänge nach Adressnummer

Verknüpfungsfeld: AdrNr