

# Seitenzähler zurücksetzen

Die Eigenschaft: "Seitenzähler zurücksetzen" für Gruppenkopf und Berichtscontainer-Unterelement ist erst aktiv, wenn Sie vor der Ausgabe des Gruppenkopfes einen Umbruch festgelegt haben. Das Kennzeichen bestimmt das Verhalten des Seitenzählers nach einem Seitenumbruch folgendermaßen:

0 – belässt die Seitenzahl

1 – Seitenzähler wird zurückgesetzt

2 - Seitenzähler und TotalPages\$() zurücksetzen

Mit Page\$() unten als Seitenangabe können Sie den Seitenzähler zurückzusetzen. Dadurch steht auf der zweiten Seite auch 1, wenn auf Grund der Bedingung ein neuer Gruppenkopf auf der nächsten Seite ausgegeben werden soll.

## Beispiel: Ausgabe einer Adressliste sortiert nach Status

Der Status der Adresse bildet den "Gruppenkopf", d.h. die Gruppierung erfolgt über den Status. Nach den Kunden soll ein Seitenumbruch erfolgen und die neue Seite soll wieder mit Seitenzahl 1 beginnen. Wenn Sie eine oder mehrere Seiten mit Kunden ausgegeben haben, dann beginnt die erste Seite z.B. der Lieferanten wieder mit der Seitenzahl 1.

Folgende Einstellungen sind erforderlich:



