


Parameter (Sonstige)

Über die Schaltfläche: PARAMETER - SONSTIGE - PARAMETER können Sie die folgenden Einstellungen treffen:

Telefon- und Faxnummernanzeige

Dieser Abschnitt der Parameter betrifft die Darstellung der Telefon- und Faxnummern innerhalb der Anwendung. Dabei wählen Sie zuerst aus den verfügbaren Einstellungen für die Darstellung der Vorwahl:



Sonstige: Parameter editieren

Telefon- und Faxnummernanzeige

- ☐ Landesvorwahl bei inländischer Nummer anzeigen
- ☒ Landesvorwahl mit "+" statt "00" beginnen
- ☐ "0" der Ortsvorwahl bei führender Landesvorwahl in Klammern
- ☒ Ortsvorwahl in Klammern
- ☐ Nummern von rechts nach links in Zweiergruppen gliedern
- ☒ Rufnummer von links nach rechts in eine 3er - und dann in 2er Gruppen gliedern

Separator nach Landesvorwahl

☒ Leerzeichen

Die Option: "0" der Ortsvorwahl bei führender Landesvorwahl in Klammern" ermöglicht die Anzeige der Telefonnummern im verbreiteten, aber nicht standardkonformen Schreibweise:

+49 (0)30 12345 - 67

Damit dies mit deutschen Nummern funktioniert, ist zusätzlich "Ländervorwahl bei inländischer Nummer anzeigen" zu aktivieren.

Separatoren

Legen Sie hier die Separatoren für die Landes- und die Ortsvorwahl sowie vor der Durchwahl fest.

Uhrzeitanzeige

Mit diesen Optionen können Sie wählen, ob und wie die Uhrzeit in der Statuszeile des Programmfensters angezeigt wird.

- Uhrzeit anzeigen
- Uhrzeit ohne Sekunden anzeigen
- Uhrzeit nicht anzeigen

Import/ Export-Trennzeichen

Das Vorgabe-Trennzeichen für den Import und Export wird mit diesem Eintrag angegeben.

' data-bbox="74 645 562 930"/>

Sonstige: Parameter editieren

☒ "/"

☐ "-"

Uhrzeitanzeige

- ☒ Uhrzeit anzeigen
- ☐ Uhrzeit ohne Sekunden anzeigen
- ☐ Uhrzeit ausblenden

Import/Export-Trennzeichen

Vorgabe Trennzeichen für Import / Export (";")

In Umsatz Details

- ☐ Abweichendes Wirtschaftsjahr zusammenhängend darstellen
- ☐ Zusätzlich Summe bis aktuellen Monat ausweisen
- ☐ Aktuellen Monat mit Farbe für aktuelle Daten hinterlegen

Umsatzjahre

Anzahl der Umsatzjahre innerhalb der Anzeige (5)

Anzahl der Umsatzjahre bei dem Druck Import / Export (5)

Es wird beim Erstellen eines Exportlayout als Vorgabe zwischen die Variablen gesetzt. Sie können die möglichen Zeichen hierbei aus einer Listbox auswählen. Verwenden Sie die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN um das Trennzeichen zu wählen.

Umsatzjahre

Innerhalb eines Rahmens von "1" bis "20" können die Anzahl der verfügbaren Umsatzjahre innerhalb der Anzeige (z.B. in den Detail-Ansichten "Umsatz", beim Druck sowie beim Im- und Export) festgelegt werden.

Rufen Sie die Auswahl der Anzahl der Umsatzjahre über die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf.

Eingabe

Suchbegriff bei Eingabe nur in Großbuchstaben zulassen

Mit diesem Kennzeichen besteht die Möglichkeit, Eingaben des Suchbegriffs in Großbuchstaben zu erzwingen.

Nur benutzte Selektionen in Eingabeformularen anzeigen


Außerdem können Sie die Eingabe der Selektionsfelder vereinfachen, indem Sie mit Hilfe dieses Kennzeichens nur benutzte Selektionsfelder anzeigen lassen.

Register Selektionen in Eingabeformularen ausblenden, wenn leer

Mit diesem Kennzeichen können Sie das Register der Selektionen ausblenden, wenn Sie dieses nicht verwenden möchten

Register: "Feste Breite für Eingabeelemente der Selektionen verwenden (ohne Längenoptimierung)"

Ist dieses Kennzeichen aktiviert, wird die Selektionsfeld-Länge, zum Beispiel bei einem Textfeld, nicht in ganzer Länge dargestellt. Dies ändert nichts an der einstellbaren Zeichenlänge des Selektionsfeld, sondern nur an der Darstellungsgröße des Feldes bei der Eingabe.



Feste Breite für Eingabeelemente der Selektionen verwenden (ohne Längenoptimierung)

Wird dieses Kennzeichen aktiviert, so wird keine Längenoptimierung für Selektionen vorgenommen (d.h. die unterschiedlichen Typen der Selektionsfelder sind gleich lang).

Wird dieses Kennzeichen nicht aktiviert, ist die Länge der Selektionsfelder je nach Typ unterschiedlich lang..

Vorgaben für RTF-Eingabeelemente

In diesem Bereich können Sie u.a. die Vorgabeschriften für die Artikeltexte in den Artikelstammdaten, allen Info- und Memotexten sowie allen sonstigen Texten hinterlegen.

Hierbei ist zu beachten, dass eine Änderung dieser "Vorgaben für Neuanlage" bei vorhandenen Texten keine Änderung bewirkt.

Mit den "Vorgaben für Druck" können Sie auf die Schriftarten des Drucks Einfluss nehmen, sofern es keine anderweitigen Vorgaben seitens der gewählten Schriftart gibt.

eingefügte Texte

Sie möchten beim Kopieren von Texten z.B. aus dem Internet die ursprüngliche Formatierung beibehalten? Über die Einstellung in diesem Bereich können Sie zwischen folgenden Vorgaben wählen:

- Nur den Text übernehmen
- Ursprüngliche Formatierung beibehalten

Sie können beim Kopier-Vorgang selbst durch Drücken der rechten Maustaste in das RTF-Feld und Auswahl des Punktes "Einfügen" noch einmal bestimmen, welche der beiden Möglichkeiten genutzt werden soll. Der im Parameter voreingestellt Wert ist dabei fett dargestellt.

Bitte beachten Sie beim Kopieren von Texten aus den verschiedenen Internetbrowsern: Je nach verwendeten Internetbrowser kann es sein, dass die Einstellung nicht beachtet wird und Texte immer unformatiert eingefügt werden (Stand: Februar 2017).

PDF-Export-Erweiterung

Die folgenden Kennzeichen wirken sich auf alle PDF-Dokumente aus, die mit dem angebundenen PDF-Generator erstellt werden:

Wenn Sie den PDF-Inhalt als auswählbaren Text darstellen möchten, aktivieren Sie die Option: **"PDF Inhalt als selektierbaren Text darstellen"**.

- Sie können "verwendete Schriftarten einbinden", um beim Leser der PDF-Datei eine unveränderte Darstellung zu gewährleisten, auch wenn eine Schriftart auf seinem Rechner nicht verfügbar ist.
- Sie können Italic Schriftarten durch Emulation darstellen.
- Aktivieren Sie "Bilder im JPEG-Format einbinden", um auf den Grad der Komprimierung Einfluss nehmen zu können

Mit der zweiten Option: **"PDF Inhalt als Bild darstellen (kein Kopieren von Text etc. möglich)"** erfolgt die PDF Ausgabe mit inkludierter Bitmap (BMP).

Aktivieren Sie die Option: **"PDF-Dokument schützen"**, um eine Verschlüsselung auswählen zu können.

Sonstige: Parameter editieren

eingefügte Texte

- ☐ Nur den Text übernehmen
- ☒ ~~Ursprüngliche Formatierung beibehalten~~

PDF-Export Erweiterung

- ☒ PDF Inhalt als selektierbaren Text darstellen
 - ☐ Verwendete Schriftarten einbinden
 - ☒ TrueType Schriftarten einbinden
Ausgewählte Schriftarten als Type3 einbinden [Auswahlfenster öffnen]
 - ☐ Unicode CID Schriftmodus anwenden (Type3 Schriftarten werden ignoriert)
 - ☐ Type3 Schriftarten einbinden (Type3 unterstützt kein Hinting = eingeschränkte Qualität)
 - ☐ Italic Schriftarten durch Emulation darstellen
 - ☒ Bilder im JPeg-Format einbinden
 - ☐ Keine Komprimierung (100 %)
 - ☒ Komprimiert auf 75 %
 - ☐ Komprimiert auf 50 %
 - ☐ PDF Inhalt als Bild darstellen (kein Kopieren von Text etc. möglich)
 - ☒ PDF-Dokument schützen
 - ☒ Mit 40 Bit Verschlüsselung
 - ☐ Mit 128 Bit Verschlüsselung
 - ☐ Gegen Veränderung schützen (laut PDF-Spezifikation)
 - ☐ Gegen auszugswises Kopieren, über Zwischenablage, schützen (laut PDF-Spezifikation)

AutoArchivierung

Abstand zwischen zwei AutoArchivierungen in Tagen (1)

Auto Archivierung

Abschließend bestimmen Sie die Anzahl der Tage, die zwischen zwei AutoArchivierungen vergehen soll. Zudem können Sie definieren, ob vor der AutoArchivierung eine Abfrage erscheinen soll, die Sie bestätigen müssen.

Die Anzahl der Tage geben Sie über die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN ein.

Bereich in Bereichsleiste ausblenden (sofern verfügbar)

Sonstige: Parameter editieren

☐ Mit 128 Bit Verschlüsselung
☐ Gegen Veränderung schützen (laut PDF-Spezifikation)
☐ Gegen auszugswises Kopieren, über Zwischenablage, s

AutoArchivierung

Abstand zwischen zwei AutoArchivierungen in Tagen (1)

☐ Nur gegen Bestätigung beginnen

Bereiche in Bereichsleiste ausblenden (sofern verfügbar)

☐ Meine Firma ausblenden
☐ Verkauf (Auftrag) ausblenden
☐ Support ausblenden
☐ Einkauf ausblenden
☐ Buchhaltung (FiBu) ausblenden
☐ Personal (Lohn) ausblenden
☐ Zahlungsverkehr ausblenden

Internetrecherche

Suchprovider

Ausgabeverzeichnis

Feld Bezeichnung füllen

Hier lassen sich Bereiche mandantenweit ausblenden.

Ausgabeverzeichnis

Für das Arbeiten mit dem Ausgabeverzeichnis können Sie eine Voreinstellung treffen, ob für die Vergabe des Dateinamens im Ausgabeverzeichnis zuerst der Layoutname und anschließend die Datensatzinformation oder umgekehrt angezeigt wird.

Mit dem Kennzeichen: **"Datensatz nach der Ausgabe in Archiv verschieben"** erreichen Sie, dass Daten automatisch in das Archiv verschoben werden, sobald die Ausgabe erfolgt ist.

Sonstige: Parameter editieren

☐ Nur gegen Bestätigung beginnen

Bereiche in Bereichsleiste ausblenden (sofern verfügbar)

☐ Meine Firma ausblenden
☐ Verkauf (Auftrag) ausblenden
☐ Support ausblenden
☐ Einkauf ausblenden
☐ Buchhaltung (FiBu) ausblenden
☐ Personal (Lohn) ausblenden
☐ Zahlungsverkehr ausblenden

Internetrecherche

Suchprovider


Ausgabeverzeichnis

Feld Bezeichnung füllen

☒ mit Layoutname - Datensatzinformation (wenn verfügbar)
☐ mit Datensatzinformation (wenn verfügbar) - Layoutname
☐ Datensatz nach Ausgabe in Archiv verschieben

Vorgaben für alle Benutzer

- "Feste Vorgabe für das Kennzeichen 'Vorgabe ist Serverdatum' bei Mandant öffnen"
- "Immer Serverdatum als Arbeitsdatum verwenden"




Dadurch ist in der Anmeldemaske das Kennzeichen: "**Vorgabe ist Serverdatum (...)**" und die Datumsauswahl für das Arbeitsdatum nicht mehr änderbar.

- Die Kennzeichen sind mandantenspezifisch.
- Benutzer mit der Berechtigung: "Mandant Arbeitsdatum eingeben" können, sofern das Kennzeichen: "Immer Serverdatum verwenden" aktiviert ist, das Arbeitsdatum nicht verändern.
- Benutzer, welche Supervisor-Berechtigungen haben, können weiterhin das Datum entsprechend editieren.
- Bei den betroffenen Benutzern werden die Meldungen zum Jahreswechsel bzw. Monatswechsel nicht mehr angezeigt.
- Bei Neuanlage eines Mandanten sind beide Kennzeichen standardmäßig gesetzt.
- Die Kennzeichen wirken sich nicht auf die COM-Aktiv Schnittstelle aus.
- Sichern Sie eine Datensicherung mit deaktivierten Kennzeichen in einen Mandanten zurück, in dem die Kennzeichen aktiv sind, erhalten Sie vor Übernahme der Daten eine entsprechende Meldung im Assistenten


Bitte beachten Sie:

Im Mandanten sind unter Parameter - Sonstige - Parameter - "Vorgaben für alle Benutzer" - die Kennzeichen "Feste Vorgabe für das Kennzeichen 'Vorgabe ist Serverdatum' bei Mandant öffnen" und "Immer Serverdatum als Arbeitsdatum verwenden" aktiviert.

Durch die Datenrücksicherung werden diese Kennzeichen zurückgesetzt.

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen