4. Einrichten eines FTP-Servers

Um nachfolgend erfolgreich Daten zum Shop zu übertragen, wird ein FTP Server benötigt.

Im XAMPP Control Panel wird die Administration von FileZilla über die Schaltfläche: ADMIN geöffnet.

🔀 XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015] - 🗆 🗙					×				
8	XAMPP Control Panel v3.2.2					dig Ka	onfig		
Dienst	Modul	PID(s)	Port(s)	Aktionen				💿 Ne	tstat
	Apache	7968 4644	80, 443	Stoppen	Admin	Konfig	Logs	🗾 S	hell
	MySQL	992	3306	Stoppen	Admin	Konfig	Logs	🔚 Exp	olorer
	FileZilla	5292	21, 14147	Stoppen	Admin	Konfig	Logs	🔛 Die	enste
	Mercury			Starten	Admin	Konfig	Logs	• • • •	lilfe
	Tomcat			Starten	Admin	Konfig	Logs	📕 Bee	enden
12:48:30 12:48:30 12:48:30 12:48:30 12:48:30 12:48:30	[main] [main] [main] [main] [main]	Initialisere Control Panel Windows Version: Enterprise 64-bit XAMPP Version: 7.2.5 Control Panel Version: 3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015] Dein Benutzerprofil besitzt keine Administratorenrechte! Das reicht aus für die meisten Anwendungsfunktionen, aber wann immer du etwas mit Windows-Diensten tun möchte:							
12:48:30 12:48:30 12:48:30 <	[main] [main] [main]	wird eine Sicherheitsabfrage erscheinen oder etwas wird garnicht erst funktionieren! Also denke daran diese Anwendung mit Administratorrechten zu starten! XAMPP Installationsverzeichnis: "c:\xamoo\"							

Mit OK kann die vorgetragene Server-Adresse bestätigt werden.

Connect to Server	×				
Server Address:	Port: 14147				
Administration password:					
Always connect to this server					
OK Cance	el				

Nachfolgend öffnet sich die Anwendung "FileZilla Server". Im Menü über "Edit" - "Users" wird die Benutzerverwaltung geöffnet.

Image:	FileZilla Server (127.0.0.1) File Server Edit ** (A) [Sk, C) (C) (C) (C) (C) (C)		X
OK Cancel Description Vou can enter some comments about the user	Y Y	Users Page: General Group membership: Password: Group membership: Phiter Bypass userlimit of server Maximum connection count: Connection limit per IP: Add Renar OK Cancel Vou can enter some comments about the user	Remove e Copy
ID / Account IP Transfer Progress Speed	ID / Account IP Transfer	Progress Speed	

Im neuen Fenster "Users" kann ein neuer Benutzer mit der Schaltfläche: ADD hinzugefügt werden. Anschließend kann ein beliebiger Name für den FTP User hinterlegt werden.

FileZilla Server (127.0.0.1)		_	\Box \times
File Server Edit ?			
🗲 🔒 🕵 🕰 😵 🕴 /c/ ci\ 📰 🗸			
Image Set (a) Image Set (a) Image Set (a) Image Set (a) Image Set (a) Image Set (a) Commetting (a) Image Set (a) Image Set (a)	Users X Page: General Speed in the settings Description of the set account is about the user account that should be added: Maximum increte-b Connect User should be member of the following group: Add user account that should be member of the following group: Rename Copy OK Cancel You can enter some comments about the user		
ID / Account IP Transfer	Progress Speed		
Ready		0 bytes received 0 B/s 0 bytes sent 0 B/	's 🏾 🏾 🍝 🚊

Mit dem Aktivieren des Kennzeichens: "Password" kann ein Passwort vergeben werden.

FileZilla Server (127.0.0.1)			- 🗆 X
File Server Edit ?			
FileZilla Server version 0.9.41 beta Compright 2017-2012 by Tim Kosse (@file Connecting to server Connected, valuting for authentication Logged on Retrieving account settings, lease wat Done retrieving account settings Retrieving account settings	szilla project.org)	Users X Page: Account settings Several Market account Sever Speed Limits Sever maximum connection count: Sever maximum connection count: Sever maximum connection count: Connection limit per IP: Force SSL for user login Concection Vou can enter some comments about the user Cancel	
ID / Account	IP Transfer	Progress Speed	
Ready			0 bytes received 0 B/s 0 bytes sent 0 B/s @ @

Im Register "Shared folders" wird über die Schaltfläche: ADD die Verzeichnisstruktur geöffnet. Hier ist das Verzeichnis "htdocs" aus dem xampp-Verzeichnis auszuwählen.

FileZilla Server (127.0.0.1)		- 0	×
Frie Server Lat ////////////////////////////////////	Vsers X Page: Shared folders Speed folders Directories Byseed folders Directories Byseed folders Directories Byseed folders Directories Directories Directories <th></th> <th></th>		
ID / Account IP Transfer	Progress Speed		
Ready	0 bytes received	i 0 B/s 0 bytes sent 0 B/s	

Sind alle Haken unter "Files" und "Directories" gesetzt, können die Eingaben mit der Schaltfläche: OK bestätigt werden.

77 FileZilla Server (127.0.0.1) File Server Edit ?		X
Image:	Users X Page: Shared folders Speed limits Directories H C:xampp!ridocs Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete Add Remove Rename Set as home dir Rename Set as home dir Add Remove Aderctory alsa will also appear at the specified location. Alsases must cort ant the full local path. Separate mulpica lases for one derctory with the pice character (1) K unique alsases, please avoid cyclic directory structures, it will only corfuse FTP clients. OK	
ID / Account IP Transfer	Progress Speed	
Ready		0 bytes received 0 B/s 0 bytes sent 0 B/s 🚳 🍝

Die Anwendung kann geschlossen werden. Fahre fort mit dem nächsten Schritt:

5. Installation des Shops.