

Vertretergruppen in der Provisionsabrechnung

XL

Felder zur Ermittlung der Anteile eines Vertreters innerhalb einer freien Vertretergruppe an den Vertreterprovisionsabrechnungssätzen

Wenn Sie mit freien Vertretergruppen arbeiten, können Sie den Anteil eines Vertreters an den Provisionssätzen ermitteln. Hierzu steht Ihnen das Feld: FVtrGrp zur Verfügung.

Eingebunden in einer Tabellenansicht können Sie hiermit in einem Feld pro Vertreter die Vertreternummer und den dazugehörigen Anteil in Klammern mit Komma getrennt separiert ausweisen.

Adressnummer	Suchbegriff	Status	Name 2 (Anschriften)	Ort (Anschriften)
10000	KUNDE		Musterkunde	Hauptstra...
10001	Kunde	"20 (60) , 21 (40)"	HP Mattel	Hauptstra... 74372 Sersheim
10002	Kunde	"20 (70) , 21 (30) , GrpZoAnt100Kz=1"	PCM-Serra Infineon Te...	Galee Gasse 4 31037 Betheln
10003	Kunde		REWE casio	Hauptstra... 458205 Gelsenkirc..
10004	Kunde		MBNA AltaVista	Leipziger St... 62431 Frankfurt ...
10005	Kunde		Nokia HEW	Hauptstra... 32253 Bünde
10006	Kunde		Hertie ORF	Hauptstra... 53813 Neunkirch..

Erklärung:

10(60), 20(40)

In diesem Beispiel wurde der Adresse 10001 eine freie Vertretergruppe zugewiesen. In dieser freien Vertretergruppe wurde der Vertreternummer 10 ein prozentualer Provisionsanteil von 60% und der Vertreternummer 20 ein prozentualer Provisionsanteil von 40% hinterlegt.

1(70), 2(30), GrpZoAnt100Kz=1

In diesem Beispiel wurde der Adresse 10002 eine freie Vertretergruppe zugewiesen.

Die Angabe *GrpZoAnt100kz=1* bedeutet, dass die Aufteilung dieser Vertretergruppe zu 100% anteilig auf die zugeordneten Vertreter entfällt.

Einbinden des Feldes [FVtrGrp] in eine Tabellenansicht

Das Feld [FVtrGrp] können Sie über die Gruppe SUCHE - Schaltfläche: TABELLE - BEARBEITEN mit der Schaltfläche: GESTALTEN der jeweiligen Tabellenansicht hinzufügen. Im Feldeditor fügen Sie einfach die Variable "Freie Vertretergruppe [FVtrGrp] per Drag und Drop an die passende Stelle ein.

Tabellenansicht definieren "(Adressen: Nummer)"

Datei **Gestaltung**

Aktionen Speichern & schließen Verwerfen

Felder Alle Einfügen Alle Löschen Gleiche Breite Spalten

Zwischenablage Einfügen Kopieren

Adressnummer Suchbegriff Status	Name 1 (Anrede) Name 2 Name 3	Straße Land & PLZ Ort	Freie Vertretergruppe Freie Vertretergruppe "20 (60)", "21 (40)"	Telefon Telefax E-Mail 1
10001 Kunde	Firma HP Mattel	Hauptstraße 5 74372 Sersheim		
10002 Kunde	Firma PCM-Serra Infineon Technologies AG	Galee Gasse 4 31037 Betheln	"20 (70)", "21 (30)", GrpZoAnt100Kz=1	

☒ Titel verbergen

Tabellenfelder

frei

☒ Freie Vertretergruppe [FVtrGrp]

Freie Vertretergruppe [FVtrGrp]:

Titelbezeichnung Freie Vertretergruppe

Titel Schriftart Titel Ausrichtung

Feld Schriftart Feld Ausrichtung

Feldformel

☐ Nur Formel benutzen, wenn Feld leer ist

Weiterhin können die Vertreteranteile des ersten Vertreters an einer Provision über nachfolgende Formeln direkt abgefragt werden. Je nach Bereich gelten unterschiedliche Variablen. So muss die Angabe in der Formel [FVtrGrp] in den Vorgängen durch "Vog" ergänzt werden = «Vog.FVtrGrp».



Beachten Sie

Die Darstellung kann abweichend sein, wenn Sie die Variable [FVtrGrp] mit einer Feldformel in die Tabellenansicht einbinden möchten. z.B. VtrGZo=""1(55)""""2(45)""",GrpZoAnt100Kz=0 Grund: In Feldformeln greift die optimierte Darstellung nicht, da die anderen Auswertungsfunktionen nicht mit der optimierten Ausgabe umgehen können.

Export-Funktion GetVtrAnteil: Anteile des Vertreters ermitteln

Mit Hilfe der Funktion GetVtrAnteil können Sie den jeweiligen Anteil eines Vertreters, den Anteil eines Vertreters einer freien Vertretergruppe ermitteln.

Export-Funktion:

- \$GetVtrAnteil([VertreterNr])

Hiermit wird der Anteil eines Vertreters ermittelt.

Um z.B. den Anteil eines Vertreters an einer Rechnung zu ermitteln, lautet die angepasste Formel:

\$GetVtrAnteil(2):

Hiermit wird der Anteil des Vertreters mit der Vertreternummer 2 ermittelt

- \$GetVtrAnteil([VertreterNr], [FVtrGrp])

Hiermit wird der Anteil eines mit freier Vertretergruppe hinterlegten Vertreters ermittelt.

Um z.B. den Anteil eines Vertreters (Freie Vertretergruppe) an einer Rechnung zu ermitteln, lautet die angepasste Formel:

\$GetVtrAnteil(2,«Vog.FVtrGrp»)

Hiermit wird der Anteil des Vertreters mit der Vertreternummer 2 ermittelt, wenn eine Freie Vertretergruppe für den Beleg verwendet wurde.

Rückgabewert = " (Leer), dann ist die angegebene Vertreternummer nicht in der Gruppe enthalten.

Rückgabewert <> " ist der %-Satz des Anteils der dieser Vertreternummer zugeordnet wurde.

Gruppenzuordnung ermitteln

Mit der letzten Funktion können Sie ermitteln, ob der Vertreter anteilig durch eine Gruppenzuordnung oder zu 100% als einzelner Vertreter an der Provision beteiligt ist.

Als Vertreternummer ([VertreterNr]) verwenden Sie z.B. «Vog.VtrGrpVtrNr» und als [VertreterNrBeleg] nehmen Sie z.B. «Vog.VtrNr». Diese Angabe prüft, ob die Vertreternummer in einer Vertretergruppe enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird immer 100 % zurückgegeben.

- \$GetVtrAnteil([VertreterNr], [FVtrGrp], [VertreterNrBeleg])

Funktion bei Druckausgaben:

- External\$('GetVtrAnteil([VertreterNr])')
- External\$('GetVtrAnteil([VertreterNr])[FVtrGrp]')
- External\$('GetVtrAnteil([VertreterNr])[FVtrGrp])[VertreterNrBeleg]')

Beachten Sie bitte bei der Formelerstellung, dass es sich bei ([VertreterNr]) und ([VertreterNrBeleg]) um Platzhalter handeln.

Rückgabewert = " (Leer), dann ist die angegebene Vertreternummer nicht in der Gruppe enthalten.

Rückgabewert <> " ist der %-Satz des Anteils der dieser Vertreternummer zugeordnet wurde.

1. Vertreternummer -> die auszuwerten ist
2. optional die Vertretergruppe
3. optional die Vertreternummer des Belegs

Wenn 2. leer ist, wird 1. & 3. verglichen, wenn gleich wird 100 % zurückgegeben

Weitere Felder für die Auswertung der Vertretergruppen

Sie haben über die neuen Felder die Möglichkeit, in den Adressen & Vorgängen nach dem ersten Vertreter einer Vertretergruppe suchen zu können.

Hierzu sind folgende Felder eingebunden worden.

1. VtrGrpVtrNr = Erste Vertreternummer (der Vertretergruppe)
2. VtrGrpVtrNrInfo = siehe VtrGrpVtrNr mit Namen

Beachten Sie:

Um die neuen Felder einmalig zu initialisieren, muss ein Datenkonsistenzlauf über Vertreter, Adressen, Vorgänge und Archiv Vorgänge ausgeführt werden.

Die Selektionen für die Suche schalten Sie im DB-Manager (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DB Manager) in den einzelnen Bereichen z.B. Adressen – Bearbeiten – Struktur ändern - über das Register: Sortierung frei, in dem Sie im Feldnamen 1: VtrGrpVtrNr hinterlegen.

Freie Vertretergruppen

Sie können neben fest in den Stammdaten definierten Vertretergruppen auch Vertretergruppen definieren, die nur für den jeweiligen Vorgang gültig sind.