

# Abweichendes Wandeln - Vorgang beim Wandeln aufsplitten (über Regeln)

XL

## Abweichendes Wandeln

Mit der Funktion des abweichenden Wandels ist es möglich, die in einem Vorgang enthaltenen Positionen in unterschiedliche Vorgangsarten zu wandeln.

Diese Funktion kann beispielsweise für das Wandeln von Stücklisten verwendet werden, bei denen einzelne noch zu fertigende Positionen in Fertigungsaufträge gewandelt werden sollen.

## Einstellungen in den Parametern

### 1. Register: "Für das Wandeln in diesen Vorgang"

In den Buchungsparametern der Vorgangsart, in die gewandelt werden soll, können Sie die Voreinstellungen treffen, mit denen das abweichende Wandeln erfolgen soll.

(Registerkarte: START – Schaltfläche: PARAMETER – VORGÄNGE & ZWISCHENBELEGE – BUCHUNGSPARAMETER - Register: "Für das Wandeln in diesen Vorgang")

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	<b>Für das Wandeln in diesen Vorgang</b>	Regeln ▼
<input type="radio"/> Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen			
<input type="radio"/> Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen			
<input type="radio"/> Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen			
<input type="radio"/> Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen			
<input type="checkbox"/> Kennzeichen "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen			
<input type="checkbox"/> Kennzeichen "Lagerbestand mit Kostenstellennummer buchen" zurücksetzen			
<input type="checkbox"/> Kennzeichen "in Lieferantenbestelleingang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht			
<input type="checkbox"/> Kennzeichen "Erledigt" zurücksetzen			
<b>Meldungen</b>			
<input type="checkbox"/> Statusmeldung nach dem Wandeln			
<b>Abweichende Vorgangsart der Positionen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen			
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			
<input type="checkbox"/> Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen			
<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			
<input type="checkbox"/> Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen			
<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden			
<input type="checkbox"/> Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren			

Folgende Einstellungen können für die abweichende Vorgangsart festgelegt werden:

#### **Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen**

- Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
- Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

#### **Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen**

- Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

- Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift aus aktuellen Beleg vorbelegt werden
- Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

**Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen**

- Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift aus aktuellen Beleg vorbelegt werden
- Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

**Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor dem Wandeln)**

Die Vorgangspositionen des Quellvorgangs werden vor dem Wandeln auf mögliche abweichende Vorgänge geprüft. Werden derart gekennzeichnete Positionen gefunden, kann die Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopiert, die Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopiert oder die Lieferanschrift mit der Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden.

**Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln)**

Die Vorgangspositionen des Quellvorgangs werden nach dem Wandeln auf mögliche abweichende Vorgänge geprüft.

**Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)**

Die Vorgangspositionen des Zielvorgangs werden nach dem Wandeln auf mögliche abweichende Vorgänge geprüft.

**2. Register: "Für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang"**

Hier können Sie die Einstellungen vornehmen, die greifen, wenn in diesen Vorgang abweichend gewandelt wird. Für das reguläre Wandeln steht Ihnen weiterhin das Register: "Für das Wandeln in diesen Vorgang" zur Verfügung.

**Vorgangsparameter für das Wandeln**

- ☐ Vorgangsdatum
  - ☒ mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen
  - ☐ zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)
- ☐ Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)
- ☐ Anschriftenart setzen
  - ☐ auf Rechnungsanschrift
  - ☒ auf Lieferanschrift
- ☐ Vorganganlagen entfernen
- ☐ Vorganganlagen aktualisieren (fehlende einfügen)

**Parameter für Positionen**

- ☐ Roherlös Ek-Preise neu einladen
- ☐ Kalkulations Ek-Preise neu einladen
- ☐ Artikelpreise neu einladen
- ☐ Alle ausgeblendeten Positionen einblenden
- ☐ Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
- ☐ Bei Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" Lagerkennzeichen erhalten (nicht entfernen)
- ☐ Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
- ☐ Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferung)
- ☐ Alternativ-Positionen löschen
- ☐ Optional-Positionen löschen
- ☐ Rückstands-Positionen löschen
- ☐ Geliefert-Positionen löschen
- ☐ Bild-Positionen löschen
- ☐ Erstellung von Vorgängen ohne Abrechnungspositionen zulassen

**Positionen in neuen Vorgang**

- ☐ verschieben
- ☒ kopieren

**Vorgaben für Buchungsparameter**

- ☐ Keine Buchungskennzeichen übernehmen
- ☐ Kennzeichen "Lagerbestand buchen" zurücksetzen wenn gebucht

**Lageränderung**

- ☐ Keine Lageränderung
- ☐ Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- ☐ Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- ☐ Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- ☐ Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- ☐ Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- ☐ Kennzeichen "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen
- ☐ Kennzeichen "Lagerbestand mit Kostenstellennummer buchen" zurücksetzen
- ☐ Kennzeichen "in Lieferantenbestelleingang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht
- ☐ Kennzeichen "Erledigt" zurücksetzen

**Meldungen**

- ☐ Statusmeldung nach dem Wandeln

**Abweichende Vorgangsart der Positionen**

- ☐ Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - ☐ Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - ☐ Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - ☐ Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

### ***Vorgangsparameter für das Wandeln***

Diese Parametereinstellungen sind vorgangsbezogen und haben Einfluss auf das Vorgangsdatum, die Anschriftenart oder die Vorgangsanlagen.

### ***Parameter für Positionen***

Diese Parametereinstellungen wirken sich auf Positionsebene aus. Sie können die EK- und VK-Preise neu einladen, Geliefert-, Rückstands-Positionen erstellen (bei Teillieferung), Alternativ-, Optional-, Rückstands-, Geliefert-Positionen löschen und entscheiden, ob die Positionen in neuen Vorgang verschoben oder kopiert werden.

### ***Vorgaben für Buchungsparameter***

Hier können Sie Einfluss auf die Buchungsparameter nehmen. Sie können entscheiden, ob keine Buchungskennzeichen übernommen werden oder das Kennzeichen: "Lagerbestand buchen" zurückgesetzt werden soll, wenn gebucht. Auch die Einstellungen der Aus- und Nach-Lager können hier noch angepasst werden.

### ***Abweichende Vorgangsart der Positionen***

#### Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)

Dies ermöglicht ein weiteres abweichendes Wandeln über den bereits abweichend gewandelten Vorgang zu erzeugen.

Die Vorgangspositionen des Zielvorgangs werden nach dem Wandeln auf mögliche abweichende Vorgänge geprüft. Werden in solcher Art gekennzeichnete Positionen gefunden, kann die Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopiert, die Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopiert oder die Lieferanschrift mit der Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden.

Ergibt sich in diesem Zusammenhang, dass ein leerer Vorgang (d.h. ein Vorgang ohne Positionen) in der Übersicht stehen würde, so wird dieser Vorgang ins Archiv verschoben.

### **3. Register: "Regeln für das abweichende Wandeln"**

Hier können Sie die Regeln festlegen, die gültig sind, wenn in diesen Vorgang abweichend gewandelt wird. Für die Erstellung von Regeln für das reguläre Wandeln steht Ihnen weiterhin das Register: "Regeln für das Wandeln" zur Verfügung.

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

Datei Erfassung

Speichern & schließen Quick Verwerfen

Aktionen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Bezeichnung Lieferschein

Für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang **Regeln für das abweichende Wandeln** Für das Einladen in

Regeln für Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Übernehmen)

Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Übernehmen)

Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)

Regeln für Zielvorgang (nach dem Wandeln)

#### Die Auswertungspositionen sind:

Regeln für Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Übernehmen)

Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Übernehmen)

Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)

Regeln für Zielvorgang (nach dem Wandeln)


#### 4. Einstellungen im Vorgang

Um das abweichende Wandeln nutzen zu können, ist die Tabellenansicht der Vorgangspositionen der jeweiligen Vorgangsart anzupassen.

PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN. Öffnen Sie die Vorgangsart zum Ändern, Register: "Ku.-Bez./Nr".

Öffnen Sie die Tabellenansicht der Positionen zum Bearbeiten.

Schaltfläche: POSITIONEN - TABELLENANSICHT - BEARBEITEN



Mit der Schaltfläche: GESTALTEN starten Sie den Feldeditor für die zu bearbeitende Tabellenansicht.



**Tabellenansicht definieren "Rechnung"**

**Datei** **Gestaltung**

**Aktionen** **Felder** **Zwischenablage**

Speichern & schließen Verwerfen Alle Einfügen Alle Löschen Gleiche Breite Spalten Einfügen Kopieren

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Steuer	Einzelpre
1.	<input type="checkbox"/>	50	Artikel mit Zusätzen / Zubehör	1			
A.	<input type="checkbox"/>		<b>Passend dazu aus unserem</b>				
1.	<input type="checkbox"/>	10	Standardartikel	1	Stk		
2.	<input type="checkbox"/>	15	Set Schreibtisch und 2 Stühle	1	Stk		
3.	<input type="checkbox"/>	12	Schreibtischstuhl	2	Stk	3 Mehrw...	
4.	<input type="checkbox"/>	13	Schreibtisch	1	Stk	3 Mehrw...	

☐ Titel verbergen

**Tabellenfelder** **Keine Auswahl / Lee**

abweichende

- Abweichende Vorgangsart beim Wandeln beachten [AbwWdlVogKz]
- Abweichende Adressnummer beim Wandeln [AbwWdlAdrNr]
- Abweichende Vorgangsart beim Wandeln [AbwWdlArt]
- Gruppennummer für das abweichende Wandeln [AbwWdlGrpNr]
- Abweichende Artikelnummer [AbwArtNr]

**Information** Das se Tabell

Mit Drag & Drop ziehen Sie die Felder: "Abweichende Vorgangsart beim Wandeln beachten [AbwWdlVogKz]" und "Abweichende Vorgangsart beim Wandeln [AbwWdlArt]" an die passende Stelle in der Tabellenansicht.

Weiteres Feld für das abweichende Wandeln: "Abweichende Adressnummer beim Wandeln [AbwWdlAdrNr]"

Anschließend können Sie mit der Positionseingabe (bei aktivierter Tabellenansicht) für Positionen das abweichende Wandeln festlegen.

- Kennzeichen: "Abweichende Vorgangsart beim Wandeln beachten" aktivieren.
- Abweichende Vorgangsart beim Wandeln mit Vorgangsart belegen.

Adresse	Positionen	Infoblatt	Vor- / Nachtext	Adr.-Kennzeichen	Vorgaben	Selektionen	Parameter	Memo	Gesperrt / Info	
Position	SW	Artikelnummer	Abweichende	Abweichende Adressnummer	Abweichende Vorgangsart	Bezeichnung	Menge	Einheit	Steuer	Einzelpreis
1.	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	70000	Bestellung an Lieferant	Eding schwarz	100		3 Meh...	1,59
2.	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>			Eding rot	1		3 Meh...	1,29

## 5. Ablauf:

Sofern ein Vorgang mit Positionen, die für das abweichende Wandeln vorgesehen sind (Kennzeichen: "Abweichende Vorgangsart beim Wandeln beachten" aktiviert) gewandelt wird, werden die Wandlungsparameter geprüft und entsprechend im Quellvorgang bzw. Zielvorgang beachtet. Dann werden die Vorgangsarten für das abweichende Wandeln zusammengestellt und je Vorgangsart und Adressnummer ein Vorgang erstellt. Bei diesem Erstellen kommen die Parameter "für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang" zum Tragen.

**Beachten Sie**

Neben der o.g. manuellen Möglichkeit das abweichende Wandeln auszuführen, kann dies auch über eine Regel gesteuert werden.