

Lagerverwaltung (LagerUI) - mit Middleware


Startseite

In der Warenausgangskontrolle (WAK) / Wareneingangskontrolle (WEK) lassen sich Barcodes scannen oder auch über die Eingabe der Barcode-Nummer erfassen. Über GS1-128 Barcode lassen sich folgende Infos erfassen:

- Menge
- Artikelnummer
- Seriennummer
- Charge
- Verfallsdatum

Lagerverwaltung - Übersichtsseite zum Scannen


In diesem Fenster scannen Sie den Barcode oder geben diesen manuell ein.




Warenausgang

Beispiel:

Vorgang "AB1900030" wird in der Lagerverwaltung (LagerUI) eingelesen, in dem Vorgang stehen nun 3 verschiedene Artikel zum Verpacken zur Verfügung:



Der Artikel kann z.B. per Maus (Drag&Drop) in den Versandbereich (befindet sich in der Mitte) gezogen werden:



Danach sieht es dann so aus:

11:25 Shortcuts

MICROTECH LAGERVERWALTUNG
KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE

Warenausgang AB1900030

Artikel	Menge
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">AB1900030</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel rot</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>1</p> </div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">AB1900030</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel grün</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>3</p> </div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">AB1900030</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel gelb</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>4</p> </div> </div> </div>	

9

UPS Standard

Artikel-Nr. KUGEL-1 von AB1900030
Kugel rot

1 ✖

AB1900030 1

ALLE PRODUKTE PACKEN Entferne Paket

Kugel rot

+ Neues Paket

1:23

VORGANG ABBRECHEN Zurücksetzen DOKUMENT PARKEN VORGANG ABSCHLIEßEN

Anschließend können die anderen Artikel entsprechend gepackt werden und der Vorgang abgeschlossen werden.

Wareneingang

Beispiel:

Vorgang "BL1900040" wird in der Lagerverwaltung (LagerUI) eingelesen, in dem Vorgang stehen nun 3 verschiedene Artikel zum Einlagern zur Verfügung:

11:32 Shortcuts

MICROTECH LAGERVERWALTUNG
KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE

Wareneingang BL1900040

Artikel	Menge
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">BL1900040</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel rot</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>2</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Etikett</p> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">BL1900040</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel grün</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>3</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Etikett</p> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">BL1900040</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div> <p>Artikel-Nr. KUGE Kugel gelb</p> <p>SN MHD C SP</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>4</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Etikett</p> </div> </div>	

9

1

0:50

VORGANG ABBRECHEN Zurücksetzen DOKUMENT PARKEN VORGANG ABSCHLIEßEN

In dem Wareneingang besteht zusätzlich die Möglichkeit entsprechende Artikel-Etiketten über die jeweilige Schaltfläche: ETIKETT zu drucken (sofern die [Prozess-Konfiguration](#) so eingestellt wurde).

Die Etiketten werden entsprechend der [Arbeitsplatz-Konfiguration](#) auf dem hinterlegten Drucker ausgegeben. Hierbei wird standardmäßig ein programminternes Layout verwendet.

Tastaturkürzel / Shortcuts innerhalb der Lagerverwaltung (LagerUI)

The screenshot displays the LagerUI interface for article management. The top bar shows the time 13:14 and navigation options like 'Log out', 'Shortcuts', and 'Settings'. The main area is divided into several sections:

- Top Left:** Article selection area with 'RE11900072' and 'DHL Standard'.
- Center:** A list of articles with columns for 'Artikel-Nr.', 'Menge', and 'Beschreibung'. Items include 'Artikel-Nr. 1 von RE11900072 Winterreifen', 'Artikel-Nr. 10500 von RE11900072', and 'Artikel-Nr. 77 von RE11900072 METERWARE'. Each item has a quantity field and a 'Delete' button (Ctrl+Delete).
- Right Panel:** Summary for 'RE11900072' showing 'Gewogen 1 kg' and 'Verpackungsmittel: FirstPackage'.
- Bottom:** A row of action buttons: 'ALLE PRODUKTE PACKEN' (Ctrl+P), 'WIEGEN' (Ctrl+W), 'Verpackungsmittel' (Shift+Ctrl+P), 'Entferne Paket' (Ctrl+-), and '+ Neues Paket' (Ctrl++).
- Bottom Bar:** Additional shortcuts: 'VORGANG ABBRECHEN' (Shift+Ctrl+C), 'Zurücksetzen' (Ctrl+R), 'DOKUMENT PARKEN' (Shift+Ctrl+R), and 'VORGANG ABSCHLIEßEN' (Ctrl+D).

Verwendung von Barcodes für Artikelnummern

Wenn Sie die **Lagerverwaltung (LagerUI)** einsetzen und Barcodes verwenden, deren Inhalt eine Artikelnummer ist, so müssen Sie sicherstellen, dass die Option **Artikelnummern erlauben, die sich nur durch führende Nullen unterscheiden** *nicht* aktiv ist.

Sie finden diese in **microtech büro+** unter der **Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - Schaltfläche: DB MANAGER** - Tabelle: **"Artikel"** zum Ändern öffnen - **Register: "Einstellungen"** - Kennzeichen: **"Artikelnummern erlauben, die sich nur durch führende Nullen unterscheiden"**.

"Artikel" Struktur ändern...

Speichern & schließen Verwerfen

Neu Ändern Löschen Zurücksetzen

Nach oben Nach unten

Alle Keine

Aktionen Neu / Bearbeiten Auswahl

Einstellungen Felder Sortierungen Volltextsuche

Kennzeichen

- Unterstützung für Artikelkataloge
- Unterstützung für "Weitere Artikelnummern"
- Artikelnummern erlauben, die sich nur durch führende Nullen unterscheiden
- Artikelkategorien mit freier Zuordnung
- Webshop-Felderweiterung
 - Kategorien (Anzahl)
- eBay-Felderweiterung
- Unterstützung für Preiszuordnung für Material-, Lohn-, Fremdleistungs- und Sonstigen-Anteil aktivieren
- Währungs-Unterstützung für Artikel-Verkaufspreisgruppen
- Unterstützung für Suche und Sortierung nach "Letzte Datensatzänderung"

Anzahl der Artikelbezeichnungsfelder

Feldlänge (in Zeichen) für die Artikelkurzbezeichnungen

Feldlänge

Anzahl der Verkaufspreise