2.1 Oxid Installationsdatei

Über die Webseite https://oxidforge.org/de/ kann die Shopsoftware heruntergeladen werden.

Dafür in der linken Navigation auf den Bereich: "Downloads" gehen.



Oxid hat angefangen die Installation für Composer bereitzustellen. In Zukunft könnte dies der einzige Weg sein, eine Oxid-Umgebung aufzusetzen.

Noch gibt es aber die Möglichkeit für die bekannte Variante mit Installationsarchiven. Einfach hier unter dem Bereich: "Manuelle Installation" auf die Schaltfläche für den Download gehen. Auf der darauffolgenden Seite wird ein Download bereitgestellt.

1	OXID	e Shop	6.1	
---	------	--------	-----	--

OXID ESHOP VERSION 6.1.5

(29/10/2019)

Mit Composer installieren:

- Verbinde Dich per SSH mit Deinem Webserver.
- Bewege Dich in's DocRoot-Verzeichnis und führe folgendes Kommando aus:

composer create-project --no-dev oxid-esales/oxideshop-project my_oxid_eshop_project dev-b-6.1-ce

- Lass die Top-Level-Domain des Webservers auf das Verzeichnis source/zeigen.
- · Gib im Browser diese Domain ein.
- Führe alle Schritte der Setup-Routine durch.

Manuelle Installation

Es ist nach wie vor möglich, eine gepackte Datei herunterzuladen und zu installieren. Jedoch ist diese Vorgehensweise weder empfohlen noch unterstützt. Wenn Du dennoch mit dieser Datei arbeiten möchtest, findest Du hier alle nötigen Information.



Installationsanweisungen | Systemvoraussetzungen

Danach muss im xampp-Verzeichnis ein Ordner für die Oxid-Dateien im xampp-Verzeichnis angelegt werden.

☐ 🖓 📕 〒 htdocs					- 🗆	×
$\begin{array}{c c} \hline \\ \hline $				ٽ ~	"htdocs" durchsuchen	و م
 Schnellzugriff Dokumente Downloads Bilder Andreas Escher Desktop shopsync shopsync applications.html binume DC 	Änderungsdatum 15.03.2018 11:50 04.03.2020 10:18 15.03.2018 11:50 04.03.2020 11:30 15.03.2018 12:01 15.03.2018 11:50 15.03.2018 11:50 19.12.2017 16:32 27.02.2017 10:36 16.07.2015 17:32	Typ Dateiordner Dateiordner Dateiordner Dateiordner Dateiordner Dateiordner Firefox HTML Doc Kaskadierendes St Symbol PHP-Datei	Größe 4 KB 1 KB 31 KB 1 KB		nuous durchsuchen	~
Dieser PC Dieser PC	10.07.2013 17.32	FT IF-Dates	1 KB	Wähl	en Sie eine Datei für die Vorsch	au aus.
Transfer (\\dfs.microtech.local\I						

Das zuvor heruntergeladene Archiv kann dann entpackt werden (in diesem handelt es sich um ein tar.gz.-Archiv, dieses ist zweimal zu entpacken) und die Dateien aus dem dort vorliegenden Pfad: "\Oxid_ESHOP_CE_x.x.x\" sind in dem oben anglegten Ordner zu hinterlegen.

Datei Bearbeiten	ner\Desktop Ansicht	o\OXID_ESHOP_CE	_6.1.5.tar\OXID_ESH	HOP_CE_6.1.5\							_	×
Hinzufügen Er	tpacken	V Überprüfen	Kopieren Versc	→ X hieben Löschen	1 Eigenschaften	6)						
🔊 📙 C:\Users'	aescher\De	sktop\OXID_ESHO	P_CE_6.1.5.tar\OXII	D_ESHOP_CE_6.1.5\								~
Name		Größe	Gepackte Größe	Geändert am	Zugriffsrechte	Besitzer	Gruppe	Link	Harte Verknüpf	Ordner	Dateien	
source		114 117 828	115 215 872	2019-10-29 15:48	drwxr-xr-x	marco	marco			618	4 130	
vendor		192 079 411	194 873 344	2019-10-29 15:48	drwxr-xr-x	marco	marco			1 654	10 388	
omposer.json		1 643	2 048	2019-10-29 15:43	-rw-rr	marco	marco					
composer.lock		197 479	197 632	2019-10-29 15:48	-rw-rr	marco	marco					
LICENSE		35 149	35 328	2019-10-29 15:43	-rw-rr	marco	marco					
0 / 5 Objekt(e) mar	tiert											

Fahre fort mit Schritt 3. SQL Server vorbereiten