

Satzaufbau (der zusammengesetzten Formel)

Auf dieser Hilfe-Seite erfahren Sie mehr zum Satzaufbau der zusammengesetzten Formel.

Inhalt

- [Kopf](#)
- [Datenzeilen](#)
- [Fuß](#)
- [Beispieldateien](#)
 - [Erläuterung für Beispieldatei: K;;10000;4332097000008;4385697010403;01.01.2004;](#)
 - [Erläuterung für Beispieldatei: D;101104;5;](#)
 - [Erläuterung für Beispieldatei: F;AN2200055;;65,61;78,08](#)

Kopf

```
K;Vorgangsart;Adressnummer;Rechnungsanschrift ILN / GLN;Lieferanschrift ILN / GLN;Datum;
```

"K" definiert den Segmentanfang des Kopfes - gefolgt von der Vorgangsart, der Adressnummer, der Rechnungsanschrift ILN / GLN, der Lieferanschrift ILN / GLN und des Datums.

| Feldbeschreibung | Bedeutung | Muss / Kann |
|------------------------------|---|-------------|
| K | definiert den Kopf muss als K eingegeben werden | muss |
| Vorgangsart | Bestellung vom Kunden | kann |
| Adressnummer | Kundennummer bei [Musterfirma] alternativ: 10000 | muss |
| Rechnungsanschrift ILN / GLN | ILN / GLN der Rechnungsanschrift | muss |
| Lieferanschrift ILN / GLN | ILN / GLN der Lieferanschrift | muss |
| Datum | Datum der Bestellung im Format TT.MM.JJJJ | kann |

Datenzeilen

```
D;Artikelnummer;Menge;
```

"D" definiert das Segment Datenzeile - gefolgt von der Artikelnummer und der Menge



Beachten Sie:

Artikelnummer oder Artikel-Barcode müssen von der [Musterfirma] sein!

| Feldbeschreibung | Bedeutung | Muss / Kann |
|------------------|--|-------------|
| D | definiert die Datenzeile muss als D eingegeben werden | muss |
| Artikelnummer | Artikelnummer oder EAN bei [Musterfirma] | muss |
| Menge | Bestellmenge | muss |

In einer Datei können durchaus mehrere Bestellungen erfasst werden.

Fuß

F;«Vog.BelegNr»;«Vog.Art»;«Vog.GPreisNt»;«Vog.GPreisBt»;

"F" definiert den Segmentanfang des Fußes - gefolgt von der Vorgangsbelegnummer, Vorgangsart, der Adressnummer, Vorgangsgesamtpreis in Netto, Vorgangsgesamtpreis in Brutto.

| Feldbeschreibung | Bedeutung | Muss / Kann |
|-----------------------------------|--|-------------|
| F | definiert den Kopf muss als F eingegeben werden | muss |
| Vorgangsbelegnummer | Gibt die Nummer des Belegs aus | muss |
| Vorgangsart | Bestellung vom Kunden | kann |
| Gesamtpreis (brutto) des Vorgangs | Gibt den Gesamtpreis des Vorgangs in brutto aus | muss |
| Gesamtpreis (netto) des Vorgangs | Gibt den Gesamtpreis des Vorgangs in netto aus | muss |

Beispieldateien

K;;10000;4332097000008;4385697010403;01.01.2004;

K;;125414;;;02.01.2004;

D;101104;5;

D;101203;2;

D;101104;2;

D;101203;7;

F;AN2200011;Angebot;65,61;78,08;

F;AN2200055;;65,61;78,08

Erläuterung für Beispieldatei: K;;10000;4332097000008;4385697010403;01.01.2004;

K: Kopfzeile

Vorgangsart: Keine Angabe (deshalb zwei Semikolon aufeinander folgend)

Kundennummer: 10000

Rechnungsanschrift ILN / GLN: 4332097000008

Lieferanschrift ILN / GLN: 4385697010403

Datum: 01.01.2004

Erläuterung für Beispieldatei: D;101104;5;

D: Datenzeile

Artikelnummer: 101104

Menge: 5

Erläuterung für Beispieldatei: F;AN2200055;;65,61;78,08

F: Fußzeile

Vorgangsbelegnummer: AN2200055

Vorgangsart: Keine Angabe (deshalb zwei Semikolon aufeinander folgend)

Gesamtpreis (brutto) des Vorgangs: 65,61

Gesamtpreis (netto) des Vorgangs: 78,08