

Regeln für das Auflösen von Stücklisten

XL

Gen. 24: Ab Zusatzmodul "microtech Produktion & Fertigung" S

Mit dem erweiterten Regelwerk besteht die Möglichkeit, beim Auflösen von Stücklisten automatisiert Angaben aus dem Stücklistenkopf in die Stücklistenpositionen zu übertragen. So können Sie z.B. Angaben aus einem Selektionsfeld des Stücklistenkopfes in das Feld: "Einzelpreisfaktor" übertragen.

Regeln für das Auflösen von Stücklisten

In den **Regeln für Positionen** (PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE) kann die Auswertungsposition: "Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten" gewählt werden.

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition: **Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten**

Bedingungen (Wenn)

Immer ausführen Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Über eine Formel definieren
 Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Anweisungen (Dann)

Ausf.	Bezeichnung

Es können Zuweisungen hinterlegt werden, die beim Auflösen von Stücklisten für jede Stücklisten-Position abgearbeitet werden. Dafür stehen Feldvariablen für folgende Bereiche zur Verfügung:

- Bereich mit Präfix "Vpo.[...]": Dabei handelt es sich um die aktuellen Vorgangspositions-Felder
- Bereich mit Präfix "SLiVPo.[...]": Es handelt sich um die Vorgangspositions-Felder der Stückliste
- Bereich mit Präfix "Vog.[...]": Es handelt sich um die Vorgangsfelder
- Bereich mit Präfix "ASI.[...]": Es handelt sich um die eingefügten Stücklistenpositions-Felder



Beachten Sie

Sofern die Erweiterung: "Variable Stücklisten" verwendet wird, steht zusätzlich die Auswertungsposition: "Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Variablen Stücklisten" zur Verfügung. Diese arbeitet analog zur Auswertungsposition: "Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten".

Beispiel:

Artikel 3 ist ein Stücklistenartikel, der direkt aufgelöst wird. Mit dem Auflösen soll der Einzelpreisfaktor an alle Stücklistenpositionen übergeben werden, wenn diese das Kennzeichen: "Art.Sel1" aktiviert haben. Der Einzelpreisfaktor ist in Feld: "VPo.Sel1" hinterlegt.

In einer Regel für Positionen mit dem Auswertungsposition: "Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten" ist die Variable "«VPo.Art.Sel1»" als Formel für Bedingung zu hinterlegen.

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten

Bedingungen (Wenn)

Immer ausführen Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Über eine Formel definieren
 Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Formel für Bedingung: «VPo.Art.Sel1»

Anweisungen (Dann)

Ausf.	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	Feldzuweisungen

Über die Anweisungsart "Feldzuweisungen" können Sie definieren, welcher Wert in das angegebene Datenbank-Feld geschrieben wird. Im angegebenen Beispiel wird das Feld "Einzelpreisfaktor" mit dem Wert befüllt, der im Selektionsfeld der Vorgangsposition hinterlegt wurde.

Anweisungsart: Feldzuweisungen Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Feldzuweisungen

Anweisung Info

Zuweisungen

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Einzelpreisfaktor [EPPreisFak]	Feldwert über Formel füllen	«SLiVpo.Sel1»

Regeln für das Auflösen von variablen Stücklisten

In den Regeln für Positionen (Schaltfläche: PARAMETER – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE) kann die Auswertungsposition: „Beim Einfügen von Stücklisten- Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten“ gewählt werden. Mit dieser Auswertungsposition haben Sie die Möglichkeit, automatisiert Angaben aus dem Stücklistenkopf in die Stücklistenpositionen zu übertragen. So können Sie z.B. Angaben aus einem Selektionsfeld des Stücklistenkopfes in das Feld: „Einzelpreisfaktor“ übertragen.

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition: Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von "Variablen Stückliste"

Bedingungen (Wenn)

Immer ausführen Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Über eine Formel definieren
 Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Anweisungen (Dann)

Ausf.	Bezeichnung
-------	-------------

Es können Zuweisungen hinterlegt werden, die beim Auflösen von Stücklisten für jede Stücklisten-Position abgearbeitet werden. Für folgende Bereiche stehen dafür Feldvariablen zur Verfügung:

- Bereich mit Präfix "Vpo.[...]": Dabei handelt es sich um die aktuellen VorgangspositionsFelder.
- Bereich mit Präfix "Vpo.VariSLi[...]": Es handelt sich um die Vorgangspositions-Felder der variablen Stückliste.
- Bereich mit Präfix "Vog.[...]": Es handelt sich um die Vorgangsfelder.



Beachten Sie:

Sofern die Erweiterung: „Variable Stücklisten“ verwendet wird, steht Ihnen sowohl die Auswertungsposition:

„**Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von Stücklisten**“ als auch die Auswertungsposition:

„**Beim Einfügen von Stücklisten-Positionen durch das Auflösen von variablen Stücklisten**“ zur Verfügung.

Beide Auswertungspositionen arbeiten gleich.