Versand-Etiketten - Versand per Nachnahme

Inhalt

- Auswahl "Per Nachnahme" im Bereich "Versandart"
- Einstellungen in den Parametern der Versandarten
- Einstellungen in den Parametern bei V-LOG 6-Anbindung
- Auswahl im Versanddatensatz

Auswahl "Per Nachnahme" im Bereich "Versandart"

Der Versand per Nachnahme wird in microtech büro+ neben der Versandart in einem zweiten Drop-Down-Menü gewählt.

Wählen Sie hier den Eintrag: PER NACHNAHME:

Im Versanddatensatz finden Sie die Versandart direkt als ersten Eintrag im Kopf der Maske

Versandart	DHL Paket national V	Auf Rechnung ~	
		Auf Rechnung	Versand-Etikett
Paketnummer		Per Nachnahme	
Sendungsverfolgung		Per Barnachnahme	•

Im Vorgang finden Sie die Versandart auf dem Register: ADRESSE als ersten Eintrag im Register

Belegnum	Belegnummer RE12000004		15.09.2020		Verkäufer (Abk.)		Super	admin adr	Q			
Vorgangsart Rechn		ung l 🗸 🗸		Adressnummer		10000	10000					
Adresse	Positi	onen	Infoblatt	Vor- / Nacht	ext	AdrKen	nzeichen	Vorgabo	en S	Selektionen	P	aramet
Versanda	rt, Beze	ichnun	q,									
Versan	dart		DHL Paket n	ational	~	Per Nach	nahme	~	□v	ersicherung	Za	hlungs
VorgE	Bezeichn	ung				Auf Rech	nung					
Auftrag	gsnumm	ner				Per Nach	nahme					
Suchbe	egriff		MUSTERKUN	NDE		Per Barna	chnahme					
Lieferb	edingun	g							Liefe	rdatum		
A Beach	nten Sie:											
Bitte p	rüfen Sie	bei meh	reren Paketsen	dungen für eine B	Bestellu	ung per Nach	nnahme, die l	Nachnahme	beträge o	ler einzelnen P	akete	

Einstellungen in den Parametern der Versandarten

Damit Zahlungen, die durch Versand per Nachnahme entstehen, auch den Offenen Posten zugeordnet werden können, müssen bei Zahlung vom Frachtführer im Verwendungszweck Daten für die Zuordnung mitgeteilt werden. Daher können Sie selbst über eine Formel den Verwendungszweck definieren (in den Versandarten-Parametern).

Unter PARAMETER - VERSAND - ARTEN ist für die gewählte Versandart auf dem Register: NACHNAHME der Verwendungszweck mittels einer Formel zu definieren. Hierzu können nur die Felder des Versanddatensatzes benutzt werden.

Ø.≠			Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten
Start Hilfe			🖁 🥏 🗧 Versandartdatensatz ändern 🛛 🕐 🖬 🛛
Θ \oslash \Box	\mathcal{C}	Ē	Erfassung Hilfe
Schließen Speichern Speichern Z & schließen	urücksetzen	System	X Ausschneiden
Aktionen Parameter		Einstellun	Speichern Quick Verwerfen Einfügen
Parameter durchsuchen	Vers	and: Arte	& schließen * Kloschen Aktionen Zwischenablage
Parameter	A		
- Kataloge			Versandnummer 1 Versandart kann benutzt werden
Referenzbezeichnung	Benu	i. Nr. Be:	Versender UPS
Einheiten	\odot	1 UP	
Artikei-Zuschlagsgruppen		101 UP	Versandart Standard/Pakettarif 🗸 Versand-Etiketten
Stemplacer	\odot	2 UP	
Regeln für Lager	\odot	3 UP	Allgemein Kennzeichen WorldShip Nachnahme Versicherung Zonen Tarife Aufschlag Ausgabeverteiler Info
Regeln für Lagerbestand		201 LID	Nachnahmeberechnung nach prozentualem Zuschlag
- 🛛 Regeln für Lagerplatzbestand		301 04	Nachnahme Zuschlagssatz 0,50 %
🛛 📝 Regeln für Lagerplatzbewegung	S	10 UP	
- 📝 Frachtgruppen	\odot	5 Po	mind. Zuschlagsbetrag o, w
- 🖉 Rundungsgruppen		501 Po	Nachardense have design and forders. Two data
Kalkulationssätze	\odot	502 Po	Nacinaaimeeereennuing nach testem zuschaig
Kalkulationsschemen	0	503 Po	Zuschlag bei (NN <= Grenze)
Zuschlagskalkulationen		6 0.0	Nachnahme Grenze 0,00 €
Vorkaufspreisbezeichnungen		0 PO	
Regeln für Stücklistennositionen	\odot	601 Po	
Gruppenbezeichnungen für Artikelzusätz	. 0	602 Po	Verwendungszweck
Regeln für Artikelzusätze	` ⊘	4 Po	lavout für Verwendungszweck
- 📝 Ausprägungen und Varianten	\odot	9 Po	
- 📝 Gesperrtgruppen	Ø	8 Po	🗸 📀 후 🛛 🖌 Feldeditor 🦯 🕐 🖬 🗖 🗙
— Regeln f ür Artikelkategorien		7 00	
Regeln für Artikelkategorie-Zuordnunger		1	Gestaltung Ansicht Hilfe
Regeln für Artikel-Lieferanten	0	11 Po	
Regeln	\odot	1101 Po:	
History	\odot	1102 Po:	Speichern Verwerfen Einfügen Löschen Einfügen 🖓 👘 👘 F K U 🖉 - A - 📧 📰
P Vertreter	\odot	12 Po:	& schließen · Loschen
Kontakte	\odot	1201 Po	Aktionen Felder Zuschenablage Text ^
Dokumente		1202 Do	
Bilder		1202 0	-
Projekte		1203 Po	
🗋 Vorgänge und Zwischenbelege			Folder Lois Foldeslate's t
E-Commerce			reider Kein Feid Selektiert
Lieferanten Bestellwesen			Suche in Felder
Versand			Dummy (Feld zur freien Verfügung) [Dummy]
Arten			Formel (Feld erlauht die Angabe eines Tortexporte als Vorgabe) [Formel]
Regeln			Tome treatenator are Angate cires resceptors as volgates (romen)
Offene Posten			Versionat [//d //d/at] Vorgabewert
5.4 0.0			reisenuer: (rsu-rsuru) 7iel Eddesme

Über die Funktion der "Regulären Ausdrücke" lässt sich der Verwendungszweck auch nach bestimmten Kriterien auswerten.

A Beachten Sie:

Ist die Variable des Verwendungszwecks "leer", so wird das Reference-Feld bei Nachnahmeversand mit der Vorgabe Beleg-/Adressnummer gefüllt!

A Beachten Sie:

Bei DHL:

Im Geschäftskundenportal (DHL Backend) muss eine gültige Bankverbindung hinterlegt und als Standard markiert sein. Darüber weiß dann DHL, welche IBAN und Zahlungsempfänger angesteuert werden soll.

Ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung seitens DHL die so oder ähnlich lautet:

```
Antwort: "400: Bad Request"
{
     "error": {
        "title": "ClientError",
        "message": "Beben Sie einen Zahlungsempfänger an. Bitte geben Sie eine IBAN an."
        "status": 400
     }
}
```

Einstellungen in den Parametern bei V-LOG 6-Anbindung

Bei der Auswahl von V-LOG 6 stehen folgende zur konfigurierende Felder zur Verfügung:

- Frachtführer
- Productcode
- Productcode per NachnahmeFeldzuordnungs-Layout

Weitere Informationen zur Einrichtung / Anbindung von V-LOG 6 erhalten Sie in folgendem Bereich: V-LOG 6 in büro+ nutzen (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+).

na 🖉 🗧	Versandartdatensatz ändern	?	Ā		×				
Erfassung Hilfe Speichern & schließen Aktionen Konnen Keinfügen Kopieren Einfügen Kopieren Kopieren Kopieren Kopieren Zwischenablage					^				
Versandnummer 1 ✓ Versandart kann benutzt werden Versender UPS Versandart Standard/Pakettarif ✓									
Allgemein Kennzeichen WorldShip Nachnahme Versicherung Zonen Tarife Aufschlag Ausgabeverteiler Info Kundendaten (für alle Versandarten des Versenders)									
Versand-Etikettendruck MHP V-LOG Frachtführer Productcode Productcode Nachnahme Feldzuordnung-Layout									

Auswahl im Versanddatensatz

Wenn die Liefer-/Versand-Zahlweise (Vsd.VsdZWeise) "Per Nachnahme" oder "per Barnachnahme" im Versanddatensatz gewählt ist, wird das Feld Ve rwendungszweck mit Daten aus der selbst definierten Formel (in den Versandarten-Parametern) oder der Vorgabeformel gefüllt.

🔁 🥥 후	Versanddatensatz ändern						
Datei Erfassung	Hilfe						
Speichern & schließen Aktionen	Verwerfen	Einfügen Zwischenablage	A A ∷ := - F K U Ø - A - ■ ≣ Text				
Versandart Iaufende Paket-Nr. Paketnummer	DHL 10 10	<u>A</u> V	 Per Nachnahme Auf Rechnung Per Nachnahme Per Barnachnahme 	*	Versand		