

# Variablen und Tabellenfelder (TSE)

## Kassenbelege nach KassenSichV

Um sicherstellen, dass die ausgegebenen Kassenbelege der rechtlichen Anforderung der [KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg"](#) (Externer Link) entsprechen, wurden die Standard-Vorlagen entsprechend der KassenSichV angepasst.

## Fußzeile des Kassenbelegs

The screenshot displays a software interface for creating a receipt footer. The main area shows a receipt layout with a red box highlighting the footer text. The footer text includes fields for TSE Kassen-ID, TSE Seriennummer, Transaktionsnummer, Signatur Start/Ende, Start/Ende Transaktion, Signatur Zähler, and Vorgangsdaten. The interface also shows a status bar at the bottom with coordinates and a zoom level of 249%.

**Objekte**

- Projekt
  - [Rechteck]
  - [Rechteck]
  - [Rechteck]
  - [Text]
  - [Text]
  - [Linie]
  - [Rechteck]
  - [Rechteck]
  - [Rechteck]
  - [Text]
  - [Text]
  - [Linie]

**Eigenschaften**

Projektbeschreibung ? (default)

Aktiver Design-Bere...

Anzahl der Ausfert... 1

Mindestzahl der Dr... 1

Designschema combit


Transformation für ...

**Allgemeine Einstellungen**


158.68, 168.85

-nichts selektiert-

249%



## Fußzeile des Kassenzettels



### Beachten Sie:

Sollten Sie eigene Layouts im Einsatz haben, müssen Sie diese anpassen anhand von: KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg".

Die nachfolgenden Variablen und Tabellenfelder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Variable	Tabellenfeld
TSE KassenID	«Kas.TSEKassenID»	[TSEKassenID]

<b>TSE Transaktions-Nummer</b>	«Kas.TSETransNo»	[TSETransNo]
<b>TSE Seriennummer</b>	«Kas.TSESerialNo»	[TSESerialNo]
<b>TSE Log Time (StartTransaction)</b>	«Kas.TSELogTimeST»	[TSELogTimeST]
<b>TSE Signatur</b>	«Kas.TSESignatureST»	[TSESignatureST]
<b>TSE Log Time (FinishedTransaction)</b>	«Kas.TSELogTimeFT»	[TSELogTimeFT]
<b>TSE Signatur (FinishedTransaction)</b>	«Kas.TSESignatureFT»	[TSESignatureFT]
<b>TSE Signatur Zähler (FinishedTransaction)</b>	«Kas.TSESignatureCountFT»	[TSESignatureCountFT]
<b>TSE Vorgangsdaten (ProcessData)</b>	«Kas.TSEVorgangsdaten»	[TSEVorgangsdaten]
<b>TSE Fehler</b>	«Kas.TSEFehler»	[TSEFehler]

## Gestalten des Kassenbelegs / Kassenzettels

Informationen zur Gestaltung finden Sie im folgenden Artikeln:

- [Gestalten von Kassenbelegen](#)

## Kassenstand-Tabellenansicht um TSE-Felder ergänzen

Über den Gestalter kann die Tabelle für den Kassenstand um die oben erwähnten TSE-Felder ergänzt werden.

Informationen zur Gestaltung der Tabellenansicht finden Sie auf den folgenden Seiten:

- [Tabellenansichten gestalten und Eigenschaften der Tabellenansichten](#)