

Musterbeispiel für Import von Eigenschaftenzuordnungen

Um Eigenschaften in einer großen Menge den Plattform-Artikeln zu hinterlegen, gibt es die Möglichkeit diese per Import einzuspielen und damit zu hinterlegen. Folgendes Beispiel zeigt auf wie solch ein Import aufgebaut sein kann.

Benötigt wird für folgendes Beispiel eine **Excel-Tabelle**:

1. Hier wird in der ersten Spalte die **ID des betroffenen Plattform-Artikels** eingetragen.
2. In die zweite Spalte kommt die **Nummer der Eigenschaft** (unabhängig von Gruppe oder einzelner Eigenschaft).
3. In der dritten, und somit auch letzten Spalte, wird ein **Wert für die vorab angegebene Eigenschaft** eingetragen.

	A	B	C	D	E	F	G
37	1502	36					
38	1502	37					
39	1502	38					
40	1502	78					
41	1502	79	rot				
42	1502	80	41				
43							
44							

Wird das Register "Eigenschaftenzuordnungen" nicht angezeigt, kann es über E-COMMERCE - <PLATTFORM> - Register "Eigenschaften" - Schaltfläche: VERWALTEN - "Eigenschaftenzuordnungen (<Plattform>)" eingeblendet werden.

In der **büro⁺/ERP-complete** wird nun unter E-COMMERCE - <PLATTFORM> - Register "Eigenschaftenzuordnung" - Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN über "Eigenschaftenzuordnungen (<Plattform>)" importieren ... ein Import Layout angelegt:

«EZo.PIAID»;«EZo.PIAEigNr»;«EZo.Wert»;

Verwendet werden die folgenden Variablen:

- **Plattform-Artikel-ID** [«EZo.PIAID»]
- **Nummer der Plattform-Eigenschaft** [«EZo.PIAEigNr»]
- **Wert der zugeordneten Eigenschaft** [«EZo.Wert»]

Eigenschaften von "Eigenschaften-Zuordnung"

Datei Start

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Zwischenablage Text

Eingabe Optionen Info Parameter

Eingabedatei

Eingabeformat Excel (alle Formate ab 2007)

Eingabedatei

☐ Eingabedatei nach Import löschen

☐ Ohne Rückfrage löschen

☐ Eingabedatei nach Import umbenennen / verschieben

Optionen

Methode

☐ Neue Datensätze einfügen, alte ignorieren

☐ Daten komplett ersetzen

☒ Neue Datensätze einfügen, alte aktualisieren

☐ Nur alte Datensätze aktualisieren

Schlüsselfeld(er)

Plattform-Artikel-ID;Plattform-Eigenschaft (Nr.)

Einstellung vor der Ausgabe abfragen: ein aus

Die Excel-Tabelle kann nun über diesen Import eingeladen werden.



Hinweis

Der Import ist **2 mal** auszuführen. Beim ersten mal werden die Eigenschaften ohne Werte hinterlegt. Die Werte werden durch den danach folgenden Import, der selben Datei, nachgetragen.



Tipp

Wenn eine Kategorie einem Plattform-Artikel über einen Import hinterlegt wird, wird auch automatisch ab der Build-Version 6137 der [büro⁺](#) [ERP](#) [-complete](#) die Gruppe von Artikel-Eigenschaften eingeladen, die im Kategorie-Datensatz im Register: "Vorgabe" im Feld: "Gruppen-Eigenschaft" hinterlegt ist.