

Variablen und Tabellenfelder (TSE)


Kassenbelege nach KassenSichV

Um sicherstellen, dass die ausgegebenen Kassenbelege der rechtlichen Anforderung der [KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg"](#) (Externer Link) entsprechen, wurden die Standard-Vorlagen entsprechend der KassenSichV angepasst.


Fußzeile des Kassenbelegs

The screenshot displays a software interface for creating a receipt footer. The top toolbar contains icons for file operations (Einfügen, Kopieren, Einfügen), selection (Selektieren), search (Suchen), and layout (Anordnen). The left sidebar shows a 'Projekt' (Project) pane with a tree of objects (e.g., [Rechteck], [Text], [Linie]) and an 'Eigenschaften' (Properties) pane for 'Allgemeine Einstellungen' (General Settings). The main workspace shows a receipt layout with a red box highlighting the footer text area. The footer text includes fields for TSE Kassen-ID, TSE Seriennummer, Transaktionsnummer, Signatur Start/Ende, Start/Ende Transaktion, Signatur Zähler, and Vorgangsdaten. Below the text area, there are three columns for 'Fuss Bankverbindung', 'Fuss Gericht', and 'Fuss Brief'. The status bar at the bottom shows coordinates (158.68, 168.85), a selection status '-nichts selektiert-', and a zoom level of 249%.

158.68, 168.85 -nichts selektiert- 249%



Fußzeile des Kassenzettels



Beachten Sie:

Sollten Sie eigene Layouts im Einsatz haben, müssen Sie diese anpassen anhand von: KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg".

Die nachfolgenden Variablen und Tabellenfelder stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Variable	Tabellenfeld
TSE KassenID	«Kas.TSEKassenID»	[TSEKassenID]

TSE Transaktions-Nummer	«Kas.TSETransNo»	[TSETransNo]
TSE Seriennummer	«Kas.TSESerialNo»	[TSESerialNo]
TSE Log Time (StartTransaction)	«Kas.TSELogTimeST»	[TSELogTimeST]
TSE Signatur	«Kas.TSESignatureST»	[TSESignatureST]
TSE Log Time (FinishedTransaction)	«Kas.TSELogTimeFT»	[TSELogTimeFT]
TSE Signatur (FinishedTransaction)	«Kas.TSESignatureFT»	[TSESignatureFT]
TSE Signatur Zähler (FinishedTransaction)	«Kas.TSESignatureCountFT»	[TSESignatureCountFT]
TSE Vorgangsdaten (ProcessData)	«Kas.TSEVorgangsdaten»	[TSEVorgangsdaten]
TSE Fehler	«Kas.TSEFehler»	[TSEFehler]

Gestalten des Kassenbelegs / Kassenzettels

Informationen zur Gestaltung finden Sie im folgenden Artikeln:

- [Gestalten von Kassenbelegen](#)

Kassenstand-Tabellenansicht um TSE-Felder ergänzen

Über den Gestalter kann die Tabelle für den Kassenstand um die oben erwähnten TSE-Felder ergänzt werden.

Informationen zur Gestaltung der Tabellenansicht finden Sie auf den folgenden Seiten:

- [Tabellenansichten gestalten und Eigenschaften der Tabellenansichten](#)