


xt:Commerce-Verbindung in der Middleware

Mit Programmbereich


Neuanlage der Plattform in büro+

Bei der Anlage von xt:Commerce oder Derivaten ist in büro+ als Plattform-Typ "xt:Commerce (oder kompatibel)" zu wählen. In der Middleware wird anschließend im Feld: "Plattform-Typ" eine Unterscheidung getroffen.



Bei der Erstanlage der Plattform gelangen Sie durch das Speichern in microtech büro+ automatisch zur "Erweiterten Konfiguration".

Die Middleware kann jederzeit über die Schaltfläche: ERWEITERTE KONFIGURATION aufgerufen werden, welche über den Bereich E-COMMERCE – STAMMDATEN – PLATTFORMEN - Schaltfläche: WEITERE oder die Schnellwahl (in diesem Bereich) erreichbar ist.



Plattform-Typ in der Middleware einstellen

An dieser Stelle treffen Sie die Entscheidung für den Plattform-Typ.

Als Plattform-Typ ist zwischen:

- **xt:Commerce**

und den Derivaten

- **GAMBIO GX und**
- **xt:Commerce modified**

zu wählen.



Nachdem Sie den korrekten Plattform-Typ ausgewählt haben, wählen Sie im nächsten Schritt die in büro+ angelegte **Plattform** aus.

Als Auswahl im Auswahlménü: "**Plattform**" steht Ihnen die in büro+ angelegte Plattform mit der in büro+ vergebenen Text-Bezeichnung zur Verfügung.

Schritt 01: FTP Verbindung für Datenupload konfigurieren

Neben dem Eintragen der Server URL, dem Benutzernamen und dem Passwort des FTP-Servers, wird hier das Verzeichnis über die Schaltfläche: AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS festgelegt.

- Verbindung FTP oder SFTP
- Server URL (**Pfadangabe mit http:// hinterlegen!**)
- Port des FTP-Servers
- Benutzername und Passwort des FTP-Servers

- Verzeichnis der Shop-Installation auf dem FTP-Server

microtech

E-Commerce

Überwachung und Steuerung 68 Protokolle **Einstellungen**

Plattform xt:Commerce (oder kompatibel)-xtc

✓ | FTP ✓ | Plattform-Typ

SCHRITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGURIEREN

Verbindung FTP ☒ Passives FTP

Server URL

Port

Benutzername

Timeout 60000 [ms]

Passwort

Wiederholung 10 Mal

FTP VERBINDUNG TESTEN

Schritt 02: Shop Verbindung zu xt:Commerce oder kompatibel

- Online-Shop Adresse
- Benutzername
- Das von Ihnen zuvor festgelegte Kennwort

SCHRITT 02: IHRE XT:COMMERCE (ODER KOMPATIBEL)-XTC VERBINDUNG

Online-Shop Adresse: http://.....0/

Benutzername

Passwort

VERBINDUNG TESTEN ✓

SCHRITT 03: ÜBERNAHME DATEN AUS PLATTFORM

DATEN AUS PLATTFORM IMPORTIEREN

Schritt 03: Übernahme von Plattform-Daten

- Nach erfolgreichem Speichern der Plattform in der Middleware, muss über die Schaltfläche "Daten aus Plattform importieren" ein Initialimport gestartet werden.
- In die die entsprechende Plattform in büro+ werden dann folgende Inhalte heruntergeladen:
 - Kategorien
 - Einstell-Optionen
 - Eigenschaften

Abschließend ist die Verbindung zu prüfen. Dies erfolgt mit der Schaltfläche: VERBINDUNG TESTEN. Ein grüner Pfeil signalisiert die erfolgreiche Verbindung. Die Plattform kann nun mit der Schaltfläche: SPEICHERN angelegt werden.



In der Middleware im Register "Überwachung und Steuerung" ist darauf zu achten, dass der Zeitplan "Artikel-ID's zurückschreiben" gestartet ist. Ist dies nicht der Fall kann über die Schaltfläche "Starten" der Zeitplan gestartet werden.

microtech

E-Commerce Überwachung und Steuerung Protokolle Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND ...	VORGANGSSTATUS...	ARTIKEL	CROSS SELLING AR...	LAGERBESTÄNDE ...	FTPJOBS	
Shop → ERP	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖	
Shop	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	⊖ 0	<input type="checkbox"/>

Zeitpläne

✖ Artikel-ID's zurückschreiben

(30 secs) 00:00 bis 23:59
Restlaufzeit angehalten

STARTEN

Ebenfalls sollte das Modul (Modul= eingerichtete Plattform in der Middleware) gestartet sein, damit eine Synchronisation von Daten und Inhalten erfolgen kann. Um diese zu starten, ist das Kennzeichen auf der rechten Seite (1) zu setzen und rechts unten auf die Schaltfläche "Starten" (2) zu klicken.

microtech

E-Commerce Überwachung und Steuerung Protokolle Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND ...	VORGANGSSTATUS...	ARTIKEL	CROSS SELLING AR...	LAGERBESTÄNDE ...	FTPJOBS	
Shop → ERP	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖	
-Shop	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	⊖ 0	<input checked="" type="checkbox"/>

Zeitpläne

✓ Artikel-ID's zurückschreiben

(30 secs) 00:00 bis 23:59
Restlaufzeit ein paar Sekunden

ANHALTEN

Alle Einträge markieren Auswahl aller Elemente aufheben MANUELLE SYNCHRONISATION **STARTEN** ANHALTEN

