Shopware 6 - Plattform-Artikel an die Plattform übermitteln / Aktualisierungslauf

Inhalt

- Plattform-Artikel an Plattform übermitteln
- Nach der Übertragung an die Plattform
- Plattform-Artikel von der Übertragung an den Shop ausschließen

Plattform-Artikel an Plattform übermitteln

Bei Shopware 6 stehen Ihnen unter E-COMMERCE - SHOPWARE 6 - Register: SHOPWARE 6-ARTIKEL - Schaltfläche: WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN jeweils Systemvorgaben für Aktualisierungsläufe zur Verfügung:

Über die Schaltfläche: WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN erreichen Sie die Systemvorgabe:

• Plattform-Artikel an die Plattform übermitteln

Es ist zu empfehlen, vor der Übertragung der Plattform-Artikel an den Shop, einen Shopware 6 - Aktualisierungslauf durchzuführen. Sie können auch alle Kennzeichen aktivieren, dadurch werden zuerst die Aktualisierungsläufe durchgeführt und im Anschluss die gewählten Plattform-Artikel an den Shop übermittelt.

🔇 🔻		Shopware 6Artikel
Datei Start Übergeben/Au	iswerten Ansicht Hilfe	
Schaubild Überblick Neu Ändern	Löschen Weitere arbeiten 15 Schnellwa	eren eren eren \downarrow Kalender Internet Kommunikation Ausgabe r_s Verwalten Schnittstellen Verweise Verweise Suchen Tabelle
E-Commerce <	Eigenschaftszuordnungen Shopware 6An	Artikel × Kategorien Eigenschaften
Shopware 6.	ID Artikelnummer	P _Q Aktionen für Shopware 6Artikel − □ ×
•	ID Art Artikel	Regeln:
Meine Firma Verkauf E-Commerce Einkauf Buchhaltung Rersonal	1501 10 	Aktualisierungslauf für Wert der Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe) Aktualisierungslauf für Gruppen-Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe) Aktualisierungslauf für Gruppen-Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe) V Plattform-Artikel an die Plattform übermitteln (Systemvorgabe) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)
		C Hilfe Keiter Abbrechen

Info:

Sollte bei der Synchronisation von Artikeln ein Fehler auftreten, wird dies protokolliert. Der Synchronisations-Lauf verarbeitet die weiteren Artikel, die übertragen werden können. Nicht übertragene Artikel, werden mit der entsprechenden Ursache im Protokoll festgehalten.

Nach der Übertragung an die Plattform

Wurde der Plattform-Artikel bzw. mehrere Plattform-Artikel in den Shop übertragen, ändert sich in der Tabelle des Registers: "Shopware-Shop-Artikel" der "Status". Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf dem Datensatz in der Tabelle verweilen, erhalten Sie eine kurze Information eingeblendet, die weitere Hinweise zur Übertragung enthält.

Shopware-Shop-Artikel \times	Eigensc	haftszuordnungen	Eigenschaften	Kategoriez	uordnung	Kategorien					
ID Artik	elnumme	r Suchbeg	priff	Kurzbezeichi	nung	Status	-				
ID 🖦	Art	Artikelnummer Suchbegriff		K	Kurzbezeichn	ung		Aktiv Info	Status	Lager	
1503		1 DOSE COLA 0,33		C	Dose Cola 0,3	3 Liter		\oslash			Datensatz erfolgreich eingestellt
1512 PREMIUM PREMI PREMIUM PREMIUM PRE											
	~ ~)	DOSE FUTURE-CO	LA 0,33						\checkmark	~	Letzte Änderung:
1547		15 DOSE SPRUDEL 0,3	33	C	Dose Sprudel	0,33 Liter		\odot			 14.03.2020 Tocu2:18 Führen Sie "Status aktualisieren" aus, um diesen Folgestatus für die Suche verfügbar zu machen

Nachdem die Übertragung durchgeführt wurde, finden Sie in der zugehörigen Kategorie den übertragenen Artikel. In diesem Beispiel die "Dose Sprudel 0,33 Liter".



Erweiterte Dokumentation einblenden



Wählen Sie einen eindeutigen Namen. Haben Sie mehrere Plattformen im Einsatz, dann ergänzen Sie zusätzlich noch, für welche Plattform dieses Schema gilt.

Aktionen für Shopware-Shop Cloud-Artikel Wählen Sie ein Schema: Wählen Sie ein Schema: Image: Compare PlatfArt: Image: Compare PlatfArt: Image: Com			
Wählen Sie ein Schema: Wählen Sie ein Schema: Image: Constrained of the standard Image: Const	💩 Aktionen für Shop	ware-Shop Cloud-Artikel	—
Image: Schemas: PlatfArt. an Platform Ubermitteln Image: Schemas: PlatfArt. an Platform Ubermitteln Image: Schemas: PlatfArt. an Platform Ubermitteln Image: Schemas: PlatfArt. Image: Schemas: PlatfArt. Image: Schemas: Platform Image: Schem	📀 microt	Wählen Sie ein Schema:	
Image: Second secon		(Standard)	Umbe- nennen Cöschen Standard Ube- Löschen Schnellwahl
	Hilfe V		Eigen- schaften
		Zuluck	

Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN und folgen Sie dem Artikel: Automatisierungsa ufgabe erfassen.

Erfassen Sie einen neuen Aktionen-Datensatz:

- Art: Assistenten-Schemen
 Bereich: Plattform (Nr.) Artikel (z. B.) Shopware Shop-Artikel
 Funktion: Bereichs-Aktionen

Wählen Sie nun das zuvor für diese Plattform angelegte Schema.

Sechadem Sechadem Attoren Attoren Attoren Attoren Attoren Attoren Attoren Di (Auternatisierungsaufgabe) Bezeichnung Plattform-Artikel an Plattform übertrager Autorentisierungsaufgabe Sochbegriff AN PLATTFORMUBERTRAGEN Autorentisierungsaufgabe starten Keinen Einstellungen Meinen Sochbegriff Autorentisierungsaufgabe starten Keinen Einstellungen Meinen Sochbegriff Autorentisierungsaufgabe starten Keinen Pausezeit Mainen Sochenen Pausezeit Mation Sochenen Pausezeit Mation Prioritat (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) Prioritat (0 = Friguis-Protokollirung (auch be kiner Aktionaudifuture) Optionen	Datei Erfassung Hilfe	🖫 🥥 🔻	Aktionen-Datensatz neu erfassen	? 🖪 🕻
Bezeichnung Pittform-Atikel an Plattform übertrage Suchbegriff AN PLATTFORM ÜBERTRAGEN Automatisierungs-Dient 1505 diensti Einstellungen Meno Gespert Info Automatisierungsaufgabe staten Kontinuierlich Pausezeit Sek v (beer Maximale Ausführungszeit Sek v (beer Automatisierungsaufgabe staten Kontinuierlich Pausezeit Sek v (beer Maximale Ausführungszeit Sek v (beer Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrigi) Priorität (0 = Hoch,, 9 = Ni	Quick (Neu) Image: Andern & Construction Speichern & ⊗ Verwerfen & Schließen Aktionen Image: Construction & Construction Aktionen Aktionen	Eir Speichern & schlieben Aktionen	Kopieren Kopieren Koschen Koschen Koschen Kuschenablage	Alle Auswahl Selektiren umkehren Bereichsauswahl
Suchegriff AN PLATTFORM ÜBERTRAGEN Automatisierungs-Dienst 1505 diensti Finstellungen Memo Gespert Info Trigger Automatisierungsaufgabe starten Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich Pauszezit Sek. • (bev) Maximale Ausführungszeit Sek. • (bev) Aktionen Sek. • (bev) Aktionen Sek. • (bev) Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich Pauszeit Sek. • (bev) Maximale Ausführungszeit Sek. • (bev) Aktionen Sek. • (bev) Aktionen Sek. • (bev) Ausf. Bezeichnung Sek. • (bev) Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) S • Plattform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel • Funktion Bereichs-Aktionen • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Bezeichnung Plattform-Artikel an Plattform	übertragen Art Assistente	n-Schemen	Aktion soll ausgeführt werden
Automatisierungs-Dienst 1505 Einstellungen Memo Gesperrt Info Automatisierungsaufgabe staten Kontinuierlich Pauszeit Sek. • Maximale Ausfuhrungszeit Sek. • Bereich Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Automatisierungszeit Sek. • Priorität Sex. • Priorität Sex. • Optionen Sex. • Disignose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Disignose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Disignose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen	Suchbegriff AN PLATTFORM ÜBERTRAGEN	Bezeichnung Assistente	n-Schemen	
Aktion Info Trigger Ausführungsbedingung Ausführungsbedingung Ausführungsbedingung Ausführungsbedingung Ausführungsbedingung Ausführungszeit Sek. • Maximale Ausführungszeit Sek. • Ausf. Bezeichnung Sek. • Ausf. Bezeichnung Sek. • Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) S. • Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) </td <td>Automatisierungs-Dienst 1505 diensti</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Automatisierungs-Dienst 1505 diensti			
Ausführungsbedingung Trigger Automatisierungsaufgabe staten Pausezeit Tigser Ausführungszeit Sek Sek Aktionen Ausf. Bezeichnung Priorität Sek Priorität Sek Optionen Optionen Optionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)	installungan Marris Courset Info	Aktion Info		
Irigger Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich Pausezeit Sek. Maximale Ausführungszeit Sek. Periorität Socheman Priorität Socheman Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Optionen (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Optionen (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Optionen (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Priorität (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Priorität (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Priorität (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Priorität (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) Priorität (Det of the data ausgeben (ggf. nicht ausführung) (Det of the data ausgeben (ggf. nicht	- Meno despent into	Ausführungsbedingung		
Ausf. Bezeichnung Ausf. Bezeichnung Ausf. Bezeichnung Priorität Optionen Diagnose: Aktionen Is Text ausgeben (ggf. nicht ausführun) Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Diagnose: Aktionen Is Text ausgeben (ggf. nicht ausführung) Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Diagnose: Aktionen Is Text ausgeben (ggf. nicht ausführung) Optionen O	Irigger Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich	Austunren	¥	
Polucezeti Maximale Ausführungszeit Ausf. Bezeichnung Ausf. Bezeichnung Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Ausf. Bezeichnung Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Ausf. Bezeichnung Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Schema: Platform 4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel Ausf. Bezeichnung Priorität Soptionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen	Paurorait	Assistenten-Schemen		_
Aktionen Ausf. Bezeichnung Schema: PlatfArt. Ausf. Bezeichnung Schema: PlatfArt. an Plattform übermitteln Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) Priorität 5 - Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen E-Mail Optionen E-Mail Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführung) Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen Optionen		Bereich Plattform	4 Artikel - Shopware-Shop-Artikel 🕞 Funktion Bereichs-Aktio	nen 🕝
Optionen Abweichender E-Mail Absender (nur für SMTP) Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) E-Mail Name Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) E-Mail Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) E-Mail	Aktionen Ausf. Bezeichnung Priorität (0 = Hoch,, 9 = Niedrig) Priorität 5 ~	Schema: PlatfArt. an Platform übermitteln		
Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen) E-Mail Name Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) E-Mail Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen		Abweichender E-Mail Absender	(nur für SMTP)	
Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung) E-Mail Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen Optionen	Optionen	nren) E-Mail Name		
Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Optionen	Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausfüh			
opuonen opuonen	Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausfüß Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsau	sführung) E-Mail	•	
	Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausfüß Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsau Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)	sführung) E-Mail	(°)	
	Optionen Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausfüh Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsau Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll) Ceichern und schließen Sie im Anschlus	sführung) E-Mail Optionen ss die Angaben und überprüfe	en Sie die automatische Aufgabe auf Funktion.	

Plattform-Artikel von der Übertragung an den Shop ausschließen

Möchten Sie einzelne Plattform-Artikel anlegen, aber zunächst von der Übertragung in Richtung Shop ausschließen, so ist für den betroffenen Plattform-Artikel vor der nächsten Übertragung auf dem Register: GESPERRT das Kennzeichnen "Gesperrt am" zu aktivieren.

Solche als "gesperrt" markierten Artikel werden bei der Übermittlung der Plattform-Artikel an den Shop ausgeschlossen.

🛅 🥥 🗧	Shopware-Shop-Artikel-Datensatz ändern	?	Ŧ	-		×		
Datei Erfassung Hilf	e				1			
Quick 👻	Gestalten	- Aî	Aĭ 8	-				
Speichern 🚫 Verwerfen & schließen	⊘ Vorschau aktualisieren Einfügen K ∪ ∅ →	<u> </u>						
Aktionen	HTML-Beschreibung Zwischenablage Te	ext				^		
ID (Plattform-Artikel) 1548								
Artikelnummer 16	Dose Sprudel Light 0,33 Liter							
Suchbegriff DOSE	E SPRUDEL LIGHT 0,33							
Kurzbezeichnung Dose	Kurzbezeichnung Dose Sprudel Light 0,33 Liter							
Einstell-Optionen Kategori	en / Eigenschaften Beschreibung Bilder-Vorschau Memo Selektionen Gesperr	rt Inf	ō			*		
Sperrvermerk Gesperrt am	15.03.202							
15.03.202 09:52 (Super): Artikel soll erst im Sommer in unserem Shop starten.							

Info:

Zur Unterscheidung:

Plattform-Artikel, bei denen lediglich das "Aktiv"-Kennzeichen entfernt wurde, werden an an den Shop übertragen - allerdings sind diese dann im Shop zunächst auf inaktiv gesetzt und werden somit auch in der Kundenansicht nicht angezeigt.