

Shopware 6 - Übertragung der Status-Protokolle mittels der Bereichs-Aktionen

Über Regeln erzeugte Status-Protokolle

Beim Ausführen von Regeln im E-Commerce Bereich lassen sich im gleichen Zug auch Status-Protokolle mit Belegung der Gruppe Status (Art / Wert) anlegen. In den vorangegangenen Beispielen wurden entsprechende Regeln und deren Anlage vorgestellt.

So kann z. B. zu einer eindeutigen Belegnummer das folgende an Shopware 6 übertragen werden

- Der generelle Bestellstatus ("in Bearbeitung" / "Offen" / "Abgeschlossen")
- Der Versandstatus
- Der Bezahl-Status

Status-Protokolle an die Plattform übermitteln

Im Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE wird über die Schaltfläche: VERWALTEN - STATUS-PROTOKOLL das entsprechende Register eingeblendet.

The screenshot shows the Shopware 6 interface. On the left, the 'Verkauf' sidebar has 'Vorgänge' highlighted. The main area shows 'Verkaufs-Vorgänge' with a list of transactions. A dropdown menu for 'Verwalten' is open, showing options like 'Rechnungsausgangsjournal', 'Auftrags-Buchungen', 'Zwischenbelege', and 'Status-Protokoll', with 'Status-Protokoll' selected. The right side shows a table with columns: Nummer, Art, Gesamt (Brutto), Währ., Buch.

Nummer	Art	Gesamt (Brutto)	Währ.	Buch.
BK1900001	Bestellung v	65,00	€	
BK1900002	Bestellung v	65,00	€	
LI1900001	Lieferschein	19,99	€	
LI1900005	Lieferschein	65,00	€	
LI1900007	Lieferschein	65,00	€	
LI1900008	Lieferschein	65,00	€	
RE11900001	Rechnung I	124,50	€	
RE11900002	Rechnung I		€	

Auf dem Register: STATUS-PROTOKOLL können Sie die erstellten Datensätze einsehen. Es ist auch erkenntlich, zu welcher Plattform diese gehören.

The screenshot shows the 'Status-Protokoll' register in Shopware 6. The left sidebar has 'Vorgänge' and 'Verkauf' highlighted. The main area shows a table with columns: ID, Erstellung, Bereich, Nummer, Art des Status, Plattform, and Plattformreferenz. The table contains several entries for status protocols.

ID	Erstellung	Bereich	Nummer	Art des Status	Plattform	Plattformreferenz
1516	22.06.2021 07:59:46	Vorgänge	BK2100003	fulfillment process	(2) Shopware-Shop	
1517	22.06.2021 08:38:58	Vorgänge	BK2100003	fulfillment process	(2) Shopware-Shop	
1510	10.06.2021 14:45:30	Vorgänge	LI2000002	fulfillment reopen	(2) Shopware-Shop	242f10d 8b4c171c
1512	10.06.2021 14:46:55	Vorgänge	LI2000002	fulfillment process	(2) Shopware-Shop	242f10d 8b4c171c

(2) Shopware-Shop
242f1() 4c171c

✓ Datensatz erfolgreich eingestellt
Stand: 22.06.2

Zusatz-Info:
Status-Protokoll erfolgreich übertragen

📄 Letzte Änderung:
22.06.202

✓ Letzter Status 22.06.202

ℹ Führen Sie "Status aktualisieren" aus, um diesen Folgestatus für die Suche verfügbar zu machen


The left screenshot shows the SAP S/4HANA Cloud 'Verkauf' (Sales) app. The 'Status-Protokoll' (Status Protocol) button is highlighted in a red box. The right screenshot shows the 'Details' view of the 'Status-Protokoll' with the 'Ereignis-Protokoll' (Event Protocol) button highlighted in a red box.

Die Übertragung der Status-Protokolle erfolgt im Bereich: E-COMMERCE - STAMMDATEN - WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN.

The screenshot shows the SAP Fiori 'E-Commerce' app interface. The 'Start' tab is active, displaying a toolbar with icons for 'Schaubild', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', and 'Weitere'. The 'Weitere' icon is highlighted with a red box, and its context menu is open, showing options like 'Bereichs-Aktionen...' (highlighted with a red box) and 'Bereich löschen...'. The 'Stammdaten' icon is also highlighted with a red box. The 'Plattformen' tab is selected in the top right, and a table of platforms is visible below.

Aktiv	Nummer	Bild	Bezeichnung
✓	3		Shopware-Shop3
✓	4		Shopware 6
✓	5		Amazon


Als Systemvorgabe steht der Eintrag: "**Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln**" zur Verfügung.




Wählen Sie im Assistenten u. a. für welche Plattformen die Übertragung stattfinden soll.

Es folgt eine Zusammenfassung Ihrer Auswahl.

Erstellen Sie optional auch ein Schema für genau diese Auswahl, um dieses später erneut mit der gewählten Konfiguration ausführen zu können.



Geben Sie dem Schema einen passenden Namen.



Wählen Sie im Anschluss: WEITER und im Fenster der Zusammenfassung: FERTIGSTELLEN, um die Übertragung der Status-Protokolle an die Plattform durchzuführen.

