

# Weitere Artikelnummern am Packplatz

Die in Artikel-Datensätzen erfassten "Weiteren Artikelnummern" stehen auch am Packplatz zur Verfügung.

## Inhalt

- Exkurs zur Funktion: "Weitere Artikelnummern"
  - Konfiguration erfolgt im Artikel - Register: PROVISION / GESPERRT
  - Nutzung der Funktion im Vorgang
- Funktion: "Weitere Artikel" im Logistik-Bereich
  - Nutzung der Funktion in der Logistik: Einstellungen in den Buchungsparametern



### Info:

Das benötigte Kennzeichen "Unterstützung für Weitere Artikelnummern" muss zuvor im DB-Manager aktiviert worden sein:  
**Weitere Informationen im Kapitel: [Artikel \(DB Manager\)](#).**

Informationen zur Funktion der weiteren Artikelnummern erhalten Sie in den folgenden Kapiteln unserer Online-Hilfe:

- [Automatische Prüfung auf weitere Artikelnummern](#)
- [Artikelerfassung - Register: "Provision"](#)

## Exkurs zur Funktion: "Weitere Artikelnummern"

### Konfiguration erfolgt im Artikel - Register: PROVISION / GESPERRT

Im Artikel lassen sich "Weitere Artikelnummern" in den Stammdaten des Artikels auf dem Register: PROVISION in einem separaten Feld erfassen.

The screenshot shows the 'Artikel ändern' (Change Article) window. The 'Provision / Gesperrt' tab is active. The 'Weitere Artikelnummern (durch Semikolon separiert)' field is highlighted with a red box and contains the value '100'. Other fields include 'Artikelnummer' (1), 'Suchbegriff' (BANANE), 'Referenz', 'Barcode', 'Warengruppen-Nr.', 'Verkaufte Anzahl' (700), and 'Beschreibung'.

## Nutzung der Funktion im Vorgang

Das Verhalten der weiteren Artikeln funktioniert in der Logistik **analog zur Vorgangserfassung** - in der Vorgangserfassung können beim Hinzufügen der Positionen ebenfalls **entweder** die **Artikelnummer** oder eine **weitere Artikelnummer** verwendet werden.

Die folgenden Aktionen finden nach der Prüfung statt: (Vgl. [Automatische Prüfung auf weitere Artikelnummern](#))

1. Ist die eingegebene Artikelnummer nur im Artikelstamm oder nur im Feld: "Weitere Artikelnummern" verfügbar, so wird der passende Artikel übernommen
2. Ist die eingegebene Artikelnummer nicht im Artikelstamm und nicht im Feld: "Weitere Artikelnummern" verfügbar, so wird in die normale Routine für eine Fehleingabe verzweigt
3. Ist die eingegebene Artikelnummer im Artikelstamm und/oder im Feld: "Weitere Artikelnummern" mehrfach verfügbar, so wird die entsprechende Auswahl angezeigt

### Beispiel anhand Punkt 1 im Bereich der Vorgangserfassung:

Die in der Vorgangserfassung eingegebene Artikelnummer "100" (Banane) ist in diesem Beispiel nur im Feld "Weitere Artikelnummern" bei Artikel "1" (Banane) verfügbar, die **Software übernimmt anhand der weiteren Artikelnummer den Artikel mit der Nummer "1" bei der Positionserfassung.**

Rechts-Adresse 10002-Kunde

Adresse: **Positionen** Infoblatt Vor- / Nachtext

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung
1.		6	Weintraube
2.		1	Banane

**Weitere ArtikelNr. führt zu korrektem Artikel**

Rechts-Adresse 10002-Kunde

Adresse: **Positionen** Infoblatt Vor- / Nachtext

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Liefermenge	Lieferdatum	L.Info	Einzelpreis	Preis	Bereits ausg	Charge
1.		6	Weintraube hell kernlos	111	111			0,20	22,20		
2.		1	Banane	1	1			1,00	1,00		

### Funktion: "Weitere Artikel" im Logistik-Bereich

### Nutzung der Funktion in der Logistik: Einstellungen in den Buchungsparametern

Die Steuerung dieser Funktion erfolgt analog zur Funktion im Vorgang:

1. Zunächst muss die **Funktion der weiteren Artikelnummern** im DB-Manager aktiviert sein ([Artikel \(DB Manager\)](#))
2. Im Anschluss kann das **Kennzeichen** in den Buchungsparametern für den Logistik-Arbeitsplatz aktiviert werden

Wechseln Sie hierzu auf: **PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER** - (Buchungsparameter-Datensatz wählen) - **Register: LOGISTIK-ARBEITSPLATZ** - Gruppe: **EINGABE** - **Kennzeichen: EINGABE AUF "WEITERE ARTIKELNUMMERN" PRÜFEN**.

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

**Start** Hilfe

Aktionen: Schließen, Speichern & schließen, Speichern, Zurücksetzen, Aus Vorgaben laden, System, Neu, Ändern, Löschen, Standard, Weitere, Nach oben, Nach unten

Parameter: Parameter durchsuchen

**Vorgänge und Zwischenbelege**

- Kalender
- Artikel
- Adressen
- History
- Vertreter
- Kontakte
- Dokumente
- Bilder
- Projekte
- Vorgänge und Zwischenbelege**
- Parameter
- Buchungsparameter**
- FiBu Buchkonten
- Arten
- Regeln für Positionen
- Positions-Bezeichnungen
- Positions-Abschlusstexte
- Vorgangs-Register
- Vorgangs-Vorgabebezeichnungen
- Feste Lager
- Infoblattbezeichnungen
- Druckinfoblattbezeichnungen
- Preisliste
- Regeln

**Vorgänge und Zwischenbelege: Buchungsparameter editieren**

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

Std. Bezeichnung

Lieferschein

Für das Einladen in diesen Vorgang: Regeln für das Einladen: **Logistik-Arbeitsplatz** Regeln für das Öffnen: Info

**Einstellungen für Bearbeitung**


**Anzeige**

- ☐ "nicht Logistik-Positionen" des Quellvorgangs ausblenden
- Eingabe**
- ☒ **Eingabe auf "Weitere Artikelnummern" prüfen**
- ☐ Seriennummer abfragen, wenn Lager mit Seriennummer geführt wird
- ☐ Bereichsangabe für Seriennummern zulässig
- ☐ Verfügbarkeit im Lager prüfen
- ☐ Nur Seriennummern aus Position zulassen
- ☒ Charge abfragen, wenn Lager mit Chargen geführt wird

### Beispiel für den Logistik-Bereich:

Ein Vorgang am Logistik-Arbeitsplatz geöffnet. Beim Scannen der Artikel wird in diesem Beispiel **nicht die Standard-Artikelnnummer, z. B. "1" gescannt, sondern eine der weiteren Artikelnummern des Artikels, z. B. "100"**.

Beim Scannen oder der Eingabe der weiteren Artikelnummer "100" am Logistik-Arbeitsplatz, wird dies **korrekt erkannt und der Artikel "Banane" (welcher Standard-Artikelnnummer "1" besitzt) korrekt als "Artikel 1" eingeladen**.



### ⚠️ Beachten Sie:

Sofern zusätzlich für den Logistik-Arbeitsplatz das **Kennzeichen: "Seriennummer abfragen, wenn Lager mit Seriennummern geführt wird"** kann dies zu einer zusätzlichen Komplexität führen. Überprüfen Sie beim Konfigurieren der Eingabe-Einstellungen alle Besonderheiten in Ihrem Lager-Prozess.

