


Regeln für Plattformen

Inhalt

- **Status-Protokolle automatisch generieren**
 - Auswertungsposition: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz) - Anweisungsart immer neu erstellen
 - In Tabelle: Status-Protokoll eine Zuweisung vornehmen
 - Konstellation festlegen für Erstellung des Status-Protokolls
- **Beispiel: Status-Protokoll nach Aktivierung des "Erledigt"-Kennzeichens erzeugt ein Status-Protokoll mit "Art des Status": DELIVERY**
 - Belegnummer im Versanddatensatz ist die Verbindung zum passenden Vorgang
 - Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird STATUS-PROTOKOLL automatisch generiert

Status-Protokolle automatisch generieren

Im Bereich: PARAMETER - E-COMMERCE - REGELN FÜR PLATTFORMEN lassen sich auch Regeln anlegen, um Status-Protokolle automatisch zu generieren.



Info:

Läuft über dazugehörigen Vorgang (Plattform). Die Plattform- und Vorgangstabelle steht für die Regeln zur Verfügung, sowie die Versanddatensatztabelle.

Auswertungsposition: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz) - Anweisungsart immer neu erstellen

Erstellen Sie eine neue Regel mit Anweisung und lassen Sie den Feldwert über eine Formel mit dem Vorgabewert der Paketnummer aus dem Versand füllen (siehe Abbildung).

Regel-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere

Anweisungen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Nummer 1 ☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz)

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz)

Bedingungen (Wenn)

☒ Immer ausführen ☐ Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Anweisungen (Dann)

Ausf.	Bezeichnung

Regelanweisungs-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere

Zuweisungen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Anweisungsart Datensatz immer neu erstellen ☒ Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung Datensatz immer neu erstellen

Anweisung Info

Tabelle

Tabelle Status-Protokoll

Zuweisungen bei Neuanlage

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Information [Info]	Feldwert über Formel füllen	«Vsd.PktNr»

Kennzeichen

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

In Tabelle: Status-Protokoll eine Zuweisung vornehmen

Folgende Zuweisungen sind möglich:

- Art des Status [StsArt]
- Wert des Status [StsWert]

Dies Auswahl ist danach zu treffen, welcher Vorgabewert mit dem zu erstellenden Status-Protokoll übergeben werden soll.

Vorgang ändern: Bestellung vom Kunden

Rech.-Adresse 10000-KUNDE
Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt!

OP 111,00 €

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext Adr.-Kennzeichen **Vorgaben** Selektionen Parameter Memo Gesperrt / Info

Artikelbezeichnung

☒ Text 1 ☒ Text 3
☒ Text 2 ☒ Text 4

Historyvorgabe

☒ Adresse hat History (für alle Artikel mit History)

FiBu

Buchungskonto

Nachkommastellen

für Beträge 2
für Mengen Frei

Plattform

Plattformnummer 1 Amazon
Referenz 0()9

Vorgangsart Vorgaben

Sonstige Parameter

☒ Roherlös anzeigen
☒ in Prozent
☐ als Betrag
☒ Rabatt anzeigen
☐ Vorgangsgesamtpreis-Positionsrabatt eingebbar
☐ Vorgangsgesamtpreis-Rabatt eingebbar
☐ Nachlass eingebbar
☒ Preise drucken
☐ Vorgang bei Kreditlimit-Prüfung beachten
☐ Vorgang mit Anlagen führen

Anschriftenvorgabe

☒ Rechnungsanschrift verwenden
☐ Lieferanschrift verwenden
☐ Auftragsnummer gleich Belegnummer (wenn leer)
☐ Kalkulation verfügbar
☐ Frachtgruppen führen
☐ Frachtkosten berechnen
☐ Frachtkosten immer von Lieferanschrift berechnen (sofern angegeben)
☐ Keine abweichenden Artikelnummern speichern
☐ Keine abweichenden Preise speichern
☐ Gleiche Positionen vor dem Speichern zusammenfassen
☐ Zusammengefasste Positionen löschen, wenn Menge = 0 (Null)

Belegnummer im Versanddatensatz ist die Verbindung zum passenden Vorgang

Sofern ein Versanddatensatz mit gleicher Belegnummer zum Vorgang existiert, gehören diese so zusammen, dass das "Erledigt"-Kennzeichen im Versanddatensatz korrekt für diesen Vorgang erkannt wird.



Beachten Sie:

Die Verknüpfung findet technisch über die Belegnummer statt. Der Versanddatensatz ist über den Vorgang mit dieser Belegnummer verknüpft.

Versanddatensatz neu erfassen

Datei **Erfassung** Hilfe
 Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Text

Versandart: UPS Auf Rechnung
 laufende Paket-Nr.: 1 ☒ Erledigt ☐ Versand-Etikett
 Paketnummer: 1Z 68 1 7 Absendebeleg-Nr.:

Empfänger Ansprechpartner / Verteiler Selektionen Gesperrt / Info
Empfänger
 Adressnummer: 10000
 Name 1 (Anrede):
 Name 2: Musterkunde
 Name 3 (Zusatz): Bei Installation automatisch erzeugt!
 Straße: Teststraße 1
 Land:
 Postleitzahl & Ort: 55595 Allenfeld

Paketmaße
 Länge: cm Breite: cm Höhe: cm

Versandangaben
 Datum: 14.08.2021 Belegnummer: BK2100001 Projekt:
 Gewicht: kg Ursprungs-Belegnr.:
 Paketanzahl: 1 Gewichtsverteilung:
 Rechnungsbetrag: € ☐ versichert bis: €
 Frachtkosten: 5,93 € Tarifzone: 1

Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird STATUS-PROTOKOLL automatisch generiert

Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird die Anweisung ausgewertet, einen Status-Protokoll-Datensatz zu erzeugen.

Vorgänge: Status-Protokoll

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Einsehen Löschen Weitere

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Ausgabe Verweise Suche

Verkauf

Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten Überblick, Artikel, Adressen, Kontakte,

Projekte Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...

Vorgänge Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...

Logistik Vorgänge für die Logistik verwalten und bearbeiten

Versand Alles rund um den Versand

Kasse Positionserfassung von Kassenbelegen

Meine Firma

Verkauf

E-Commerce

Einkauf

Verkaufs-Vorgänge **Status-Protokoll** Vorgänge Bestellungen von Kunden Archiv Vorgänge

Texttools **Status-Protokoll-Datensatz**

Datei Erfassung Hilfe Information

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

ID 1505 Erstellungsdatum 05.07.2021 14:57:54

Bereich Vorgänge

Nummer BK2100001

Daten Memo Info

Status

Art delivery wurde durch Regel gesetzt

Status (Wert)

Plattform

Plattformnummer 1 Amazon

Referenz

Information

12 68 1 7 Tracking-Nummer aus Versanddatensatz

Diese Regel-Funktionalität in den Plattformen kann auch genutzt werden für:

- Nach Wandeln dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)

- Nach dem Belegen des Feldes "Kunde hat bezahlt" (im Vorgangs-Datensatz)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Nach dem Belegen des Feldes "Kunde hat bezahlt" (im Vorgangs-Datensatz)

Vorgang ändern: Bestellung vom Kunden

Datei **Erfassung** Hilfe
 Speichern & schließen Quick Verwerfen Ausgeben & schließen Wandeln Details Weitere Einfügen Inhalte einfügen Text Stammdaten Verweise

Rech.-Adresse 10000-KUNDE
 Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt!

OP 111,00 €

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext Adr.-Kennzeichen Vorgaben Selektionen **Parameter** Memo Gesperrt / Info

Vorgangsparameter für das Buchen
 Parameter wurde abgearbeitet
 Parameter soll abgearbeitet werden
 Parameter für das Buchen
☐ Lagerbestand buchen
☐ Auftragsnummer buchen

Buchungsinformation
☐ Vorgang wurde gebucht ☐ Vorgang wurde gedruckt ☐ Vorgang wurde gefaxt
☐ Vorgang wurde gemailt ☐ Vorgang wurde exportiert
Lässt sich über Regel belegen
 Kunde hat bezahlt € ☐ Restbetrag ist Preisnachlass Laufende Teilzahlungsnr.

Weitere Themen:

- Amazon: Bestellabruf und Status an Amazon (Integrierte Lösung) - MFN / SFP
- Amazon IDU: Über Status-Protokoll benötigtes PDF-Dokument hochladen
- Shopware 6 - Vorgänge - Statusprotokoll-Übertragung an Shopsystem
 - Shopware 6 - Vorgänge - Statusprotokoll-Übertragung an Shopsystem
 - Beispiel 1: Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)
 - Beispiel 2: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz)
 - Beispiel 3: Nach dem Belegen des Feldes "Kunde hat bezahlt"
 - Beispiel 4: Nach dem Erzeugen eines Vorgangs / Neuanlage (Vorgang)
 - Shopware 6 - Übertragung der Status-Protokolle mittels der Bereichs-Aktionen