
### Regeln für Plattformen

#### Inhalt

- Status-Protokolle automatisch generieren
  - Auswertungsposition: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz) Anweisungsart immer neu erstellen
  - o In Tabelle: Status-Protokoll eine Zuweisung vornehmen
  - Konstellation festlegen für Erstellung des Status-Protokolls
- Beispiel: Status-Protokoll nach Aktivierung des "Erledigt"-Kennzeichens erzeugt ein Status-Protokoll mit "Art des Status": DELIVERY
  - Belegnummer im Versanddatensatz ist die Verbindung zum passenden Vorgang
  - Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird STATUS-PROTOKOLL automatisch generiert

#### Status-Protokolle automatisch generieren

Im Bereich: PARAMETER - E-COMMERCE - REGELN FÜR PLATTFORMEN lassen sich auch Regeln anlegen, um Status-Protokolle automatisch zu generieren.






#### Info:

Läuft über dazugehörigen Vorgang (Plattform). Die Plattform- und Vorgangstabelle steht für die Regeln zur Verfügung, sowie die Versanddatensatztabelle.

## Auswertungsposition: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz) - Anweisungsart immer neu erstellen

Erstellen Sie eine neue Regel mit Anweisung und lassen Sie den Feldwert über eine Formel mit dem Vorgabewert der Paketnummer aus dem Versand füllen (siehe Abbildung).




#### In Tabelle: Status-Protokoll eine Zuweisung vornehmen

Folgende Zuweisungen sind möglich:

- Art des Status [StsArt]
- Wert des Status [StsWert]

Dies Auswahl ist danach zu treffen, welcher Vorgabewert mit dem zu erstellenden Status-Protokoll übergeben werden soll.



#### Konstellation festlegen für Erstellung des Status-Protokolls


Die Regel greift, nachdem das Aktivieren des erledigt Kennzeichens erzeugt wurde.

Legen Sie fest, mit welchem Vorgabewert das Feld beschrieben werden soll.

Vorliegendes Ereignis	Status-Typ
Wenn Versanddatensatz erledigt ist	DELIVERY
Wenn in Rechnung gewandelt wird	FULFILMENT
Wenn OP ausgeglichen ist	PAYMENT

Beispiel: Status-Protokoll nach Aktivierung des "Erledigt"-Kennzeichens erzeugt ein Status-Protokoll mit "Art des Status": DELIVERY


Sobald eine Sendung verschickt wurde und damit auch das Erledigt-Kennzeichen im Versanddatensatz aktiviert wurde, soll ein Status-Protokoll mit dem Art des Status: "delivery" erzeugt werden. Dies ist in einer Regelanweisung einzustellen.



Wenn im Versanddatensatz nun das Erledigt-Kennzeichen aktiviert ist, wird ein neuer Datensatz im Bereich der Stauts-Protokolle erzeugt.



Die Regelung greift nur, wenn der zum Versanddatensatz zugehörige Vorgang über eine Plattform wurde. Die Referenznummer im Vorgang muss zur Plattform passen (Register: VORGABEN des Vorgangs).




#### Belegnummer im Versanddatensatz ist die Verbindung zum passenden Vorgang

Sofern ein Versanddatensatz mit gleicher Belegnummer zum Vorgang existiert, gehören diese so zusammen, dass das "Erledigt"-Kennzeichen im Versanddatensatz korrekt für diesen Vorgang erkannt wird.




#### Beachten Sie:

Die Verknüpfung findet technisch über die Belegnummer statt. Der Versanddatensatz ist über den Vorgang mit dieser Belegnummer verknüpft.




# Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird STATUS-PROTOKOLL automatisch generiert

Nach dem Aktivieren des Erledigt-Kennzeichens im Versanddatensatz wird die Anweisung ausgewertet, einen Status-Protokoll-Datensatz zu erzeugen.




#### Diese Regel-Funktionalität in den Plattformen kann auch genutzt werden für:

Nach Wandeln dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)



• Nach dem Belegen des Feldes "Kunde hat bezahlt" (im Vorgangs-Datensatz)





#### Weitere Themen:

- Amazon: Bestellabruf und Status an Amazon (Integrierte Lösung) MFN / SFP
- Amazon IDU: Über Status-Protokoll benötigtes PDF-Dokument hochladen
- Shopware 6 Vorgänge Statusprotokoll-Übertragung an Shopsystem
  - Shopware 6 Vorgänge Statusprotokoll-Übertragung an Shopsystem
    - Beispiel 1: Nach dem Wandeln von Vorgängen (mit Plattformnummer)
    - Beispiel 2: Nach dem Aktivieren des "Erledigt"-Kennzeichens (im Versand-Datensatz)
    - Beispiel 3: Nach dem Belegen des Feldes "Kunde hat bezahlt"
    - Beispiel 4: Nach dem Erzeugen eines Vorgangs / Neuanlage (Vorgang)
    - Shopware 6 Übertragung der Status-Protokolle mittels der Bereichs-Aktionen