

Erläuterung: "Aktualisierungslauf" und "Aktualisierungsstufe"



Bitte beachten Sie:

Wenn Änderungen in den Eigenschaften unter E-COMMERCE - <Ihre Plattform> - EIGENSCHAFTEN durchgeführt werden, werden diese in der Regel nicht automatisch in bereits vorhandene Zuordnungen bei Plattform-Artikel übernommen.

Dies betrifft z. B.:

- Die Änderung der Aktualisierungsstufe
- Das Einfügen einer neuen Eigenschaft in eine Gruppe
- Das Ändern des Vorgabe-Wertes

Änderungen z.B. der Bezeichnung oder auswählbarer Vorgabe-Werte werden hingegen übernommen.


- Aktualisierungslauf
- Aktualisierungsstufen
 - Aktualisierungsstufe in den "Eigenschaften / Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaften"
 - Aktualisierungsstufe in den "Gruppen von Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaften"
 - Aktualisierungsstufe in den "Eigenschaften / Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaftszuordnungen"
 - Aktualisierungsstufe - Wichtige Hinweise:
 - Schreibgeschützte Aktualisierungsstufen bei Varianten und Standard-Artikeln
 - Logik des Schreibschutzes bei Plattform-Artikeln
 - Besonderheit bei Varianten
 - Schreibgeschützte Felder in Einstell-Optionen der Varianten
 - Schreibschutz für Einstell-Optionen entfernen (Auswahl: "manuell")

Aktualisierungslauf

Holt alle Eigenschafts-Werte, die die Aktualisierungsstufe: "**Über Aktualisierungslauf**" enthalten. Die Werte werden dabei aus den aktuellen Eigenschaften ausgelesen bzw. über Formeln neugebildet.

Möglichkeiten den Aktualisierungslauf auszuführen:

- Funktion: **WERTE AKTUALISIEREN**
 - Über **E-COMMERCE** - **<PLATTFORM>** - Register: "**<Plattform>-Artikel**" - **WEITERE** oder über die Schaltfläche in der Schnellwahl im Menüband können die Werte aktualisiert werden.



- Nachdem Betätigen der Schaltfläche erscheint ein Abfrage-Dialog:

Abfrage...

 **Sollen bei allen Artikeln die Werte mit Aktualisierungsstufe "Über Aktualisierungslauf" aktualisiert werden?**


→ **Ja, bei allen Artikel**
Klicken Sie hier, um die Werte bei allen zu aktualisieren.


→ **Nein, nur die ausgewählten Artikel**
Die Werte werden dann nur bei den ausgewählten Artikeln aktualisiert.


 **Abbrechen**

- Anschließend wird der **Aktualisierungslauf** gestartet:

Bitte warten...

 **Werte aktualisieren...**




 **Abbrechen**

- **Bereichs-Aktionen**

- Über **E-COMMERCE - <PLATTFORM> - Register: "<Plattform>-Artikel" - WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN** können die Werte aktualisiert werden.
- Hierbei bestehen folgende Regel-Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
 - **Aktualisierungslauf für Wert der Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)**
 - Aktualisiert alle Werte der Eigenschaften, welche im Plattform-Artikel die Aktualisierungsstufe: **"Über Aktualisierungslauf"** eingestellt haben.
 - **Aktualisierungslauf für Einstell-Optionen von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)**
 - Dies prüft die **"Eigenschaften / Einstell-Optionen"** des jeweiligen Plattform-Artikels gegen die Eigenschaft / Einstell-Option (aus dem Register: "Eigenschaften") und fügt nur neue Eigenschaften in den Plattform-Artikel ein.
 - **Aktualisierungslauf für Gruppen-Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)**
 - Dies prüft die **"Gruppen-Eigenschaften"** des jeweiligen Plattform-Artikels gegen die Gruppen-Eigenschaft (aus dem Register: "Eigenschaften") und fügt nur neue Eigenschaften in den Plattform-Artikel ein.

Aktionen für SW6-Artikel




Regeln:




☒ Aktualisierungslauf für Wert der Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)

☐ Aktualisierungslauf für Einstell-Optionen von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)

☐ Aktualisierungslauf für Gruppen-Eigenschaften von Plattform-Artikel (Systemvorgabe)

☐ Plattform-Artikel an die Plattform übermitteln (Systemvorgabe)

 **Hilfe**

 **Zurück**  **Weiter**  **Abbrechen**

Aktualisierungsstufen

Aktualisierungsstufe in den "Eigenschaften / Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaften"

| Nummer | Suchbegriff | Bezeichnung | Feldart | Vorgabe-Wert | Systemvorgabe |
|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | | Menü-Einstellungen | 21 » Text (Unicode-String) | | Ja |
| 2 | | In der Navigation anzeigen | 2 » Kennzeichen (Boolean) | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja |

Unter: E-COMMERCE - <PLATTFORM> - Register: "Eigenschaften".

Art: Artikel-Eigenschaft, Nummer: 90, Suchbegriff:

☐ Systemvorgabe, ☒ Für Varianten bereitstellen

Aktualisierungsstufe: Manuell (Vorgabe)

Aktualisierungsstufe: Aus Wert vom Artikel mit Varianten (Vorgabe für Varianten)

Bei Neu-Anlage von Plattform-Artikeln oder Kategorien werden diese Einstellungen für die jeweilige Eigenschaft als Vorgabe vorbelegt:

- **Aktualisierungsstufe (Vorgabe)**
 - Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
 - **Manuell**
 - Ist einer Eigenschaft die Aktualisierungsstufe: "**Manuell**" zugeordnet, werden die Werte beim 1. Hinterlegen der Eigenschaft zu einem Plattform-Artikel zugeordnet und bei nachfolgenden Aktualisierungsläufen nicht beachtet und somit auch nicht geändert.
 - **Über Aktualisierungslauf**
 - Werte werden über den **Aktualisierungslauf (Funktion: Werte aktualisieren oder der entsprechenden Bereichs-Aktion)** aktualisiert.
 - Die Werte werden dabei aus den aktuellen Eigenschaften ausgelesen bzw. über Formeln neugebildet.
- **Aktualisierungsstufe (Vorgabe für Varianten)**
 - Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
 - **Manuell**
 - Ist einer Eigenschaft die Aktualisierungsstufe: "**Manuell**" zugeordnet, werden die Werte beim 1. Hinterlegen der Eigenschaft zu einem Plattform-Artikel zugeordnet und bei nachfolgenden Aktualisierungsläufen nicht beachtet und somit auch nicht geändert.
 - **Über Aktualisierungslauf**
 - Werte werden über den **Aktualisierungslauf (Funktion: Werte aktualisieren oder der entsprechenden Bereichs-Aktion)** aktualisiert.
 - Die Werte werden dabei aus den aktuellen Eigenschaften ausgelesen bzw. über Formeln neugebildet.
 - Dieses Feld greift nur bei Plattform-Artikeln mit dem Artikeltyp: "**Variantenartikel**".
 - **Aus Wert vom Artikel mit Varianten**

- Die Werte werden dabei aus den aktuellen Eigenschaften des **Mutter-Artikels** ausgelesen bzw. über Formeln neugebildet.

Aktualisierungsstufe in den "Gruppen von Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaften"

E-Commerce

Schaubild

Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten

Überblick, Plattformen, Artikel, Dokumente...

SW6

DEMO 1

SW6-Artikel

Kategorien

Eigenschaften

Kategoriezuordnung

Eigenschaftszuordnungen

Nummer

Suchbegriff

Bezeichnung

Nummer

Art

Bezeichnung

Feldart

Vorgabe-Wert

Systemvorgabe

1

Menü-Einstellungen

21 » Text (Unicode-String)

Ja

2

In der Navigation anzeigen

2 » Kennzeichen (Boolean)

Ja

Innerhalb einer Gruppe von Einstell-Optionen können ebenfalls für die einzelnen Eigenschaften / Einstell-Optionen die **Aktualisierungsstufe** in dem Register: "**Gruppenzuordnung**" eingestellt / eingesehen werden.

Dazu gehen Sie in den Gestaltungs-Modus der Tabellenansicht und erweitern die Ansicht um das Feld: "**Aktualisierungsstufe [AktStufe]**".

SW6-Eigenschaftsdatensatz ändern

Datei

Erfassung

Hilfe

Speichern & schließen

Quick

Verwerfen

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Text

Art

Gruppe von Einstell-Optionen

Systemvorgabe

Nummer

18

Für Varianten bereitstellen

Suchbegriff

Bezeichnung

Informationen

Benutzt

Gruppenzuordnung

Definition

Selektionen

Gesperrt

Memo

Info

Zugeordnete Einstell-Optionen

Zugeordnete Einstell-Optionen durchsuchen

| N | Eigenschaft | Wert | Aktualisierungsstufe |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 19 Aktiv | <input type="checkbox"/> | Manuell |
| 2 | 20 Produkt hervorheben | <input type="checkbox"/> | Manuell |
| 3 | 21 Titel (Deutsch) | | Über Aktualisierungslauf |
| 4 | 22 Titel (English) | | Über Aktualisierungslauf |
| 5 | 23 Beschreibung (Deutsch) | | Manuell |
| 6 | 24 Beschreibung (English) | | Manuell |

Innerhalb einer Gruppe von Einstell-Optionen können die **Aktualisierungsstufen** in dem Register: "**Definition**" eingestellt / eingesehen werden.

SW6-Eigenschaftensatz ändern

Datei | **Erfassung** | Hilfe

Speichern & schließen | Quick | Verwerfen | Einfügen | Ausschneiden | Kopieren | Löschen | Text

Art: Gruppe von Einstell-Optionen | Systemvorgabe ☒

Nummer: 18 | Für Varianten bereitstellen ☒

Suchbegriff: | Benutzt ☒

Bezeichnung: Informationen

Gruppenzuordnung | **Definition** | Selektionen | Gesperrt | Memo | Info

Wert:

Aktualisierungsstufe: Manuell (Vorgabe)

Aktualisierungsstufe: Aus Wert vom Artikel mit Varianten (Vorgabe für Varianten)

Aktualisierungsstufe in den "Eigenschaften / Einstell-Optionen" in dem Register: "Eigenschaftszuordnungen"

E-Commerce

Schaubild
 Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten
 Überblick, Plattformen, Artikel, Dokumente...

SW6
 DEMO 1

| SW6-Artikel | Kategorien | Eigenschaften | Kategoriezuordnung | Eigenschaftszuordnungen |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Plattform-Artikel-ID | Plattform-Eigenschaft | Plattform-Kategorie | Wert | |
| 1707 | | | | |
| ID | Plattform-Artikel | Art | Eigenschaft | |
| 26949 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | Informationen | | |
| 26950 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 19 Aktiv | | |
| 26951 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 20 Produkt hervorheben | | |
| 26952 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 21 Titel (Deutsch) | | |
| 26953 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 22 Titel (English) | | |
| 26954 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 23 Beschreibung (Deutsch) | | |
| 26955 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 24 Beschreibung (English) | | |
| 26956 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | Preise | | |
| 26957 | 1707 - BRENNHOLZ Brennholz | 26 Steuersatz | | |

Unter: E-COMMERCE - <PLATTFORM> - Register: "Eigenschaftszuordnungen". Dieses Register kann über die Schaltfläche: VERWALTEN aus dem Register: "Eigenschaften" und oder "<Plattform>-Artikel" eingeblendet werden.

Diese Datensätze stellen die Zuordnung zwischen den einzelnen Eigenschaften / Einstell-Optionen und dem Plattform-Artikel und der Kategorien dar.

Darüber kann die Aktualisierungsstufe für jede Zuordnung eingestellt / eingesehen werden.

- **Eigenschaften / Einstell-Optionen**

| | | | |
|----------------------|------|---------------------|-----|
| Eigenschaftsnummer | 19 | Aktiv | ... |
| Plattform-Artikel-ID | 1707 | BRENNHOLZ Brennholz | ... |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|
| Einstell-Option | Selektionen | Memo | Info |
| Wert für Aktiv | | | |
| Wert | Ja | | |
| Aktualisierungsstufe | Manuell | | |
| Information zur Werteingabe | | | |
| | | | |
| Anzeigeposition | | | |
| Zuordnungsnummer | 2 | | |

- **Gruppe von Einstell-Optionen**

| | | | |
|----------------------|------|---------------------|-----|
| Eigenschaftsnummer | 18 | Informationen | ... |
| Plattform-Artikel-ID | 1707 | BRENNHOLZ Brennholz | ... |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------|
| Gruppe von Einstell-Optionen | Selektionen | Memo | Info |
| Wert für Informationen | | | |
| Wert | | | |
| Aktualisierungsstufe | Manuell | | |
| Information zur Werteingabe | | | |
| | | | |
| Anzeigeposition | | | |
| Zuordnungsnummer | 1 | | |

- **Einstell-Option für Kategorie**

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------|-----|
| Eigenschaftsnummer | 2 | In der Navigation anzeigen | ... |
| Eigenschaftsgruppe | 1 | Menü-Einstellungen | ... |

| | | | |
|--|-------------|------|------|
| Einstell-Option für Kategorie | Selektionen | Memo | Info |
| Wert für In der Navigation anzeigen | | | |
| Wert | Nein | | |
| Aktualisierungsstufe | Manuell | | |
| Information zur Werteingabe | | | |
| | | | |
| Anzeigeposition | | | |
| Zuordnungsnummer | 1 | | |

- **Gruppe von Einstell-Optionen für Kategorien**

Eigenschaftsnummer 1 Menü-Einstellungen

Kategorie 35 22

Gruppe von Einstell-Optionen für Kategorien Selektionen Memo Info

Wert für Menü-Einstellungen

Wert

Aktualisierungsstufe Über Aktualisierungslauf

Information zur Werteingabe

Anzeigeposition

Zuordnungsnummer 1

Aktualisierungsstufe - Wichtige Hinweise:



- Sollen die **Werte für Eigenschaften im Plattform-Artikel oder in der Kategorie** über die Schaltfläche: **WERTE AKTUALISIEREN** oder der **BEREICH-AKTION** aktualisiert werden, müssen in den **Eigenschaften selbst** bzw. in ihren **Zuordnungen** und ggfs. **innerhalb einer Gruppe von Einstell-Optionen** die **Aktualisierungsstufe: "Über Aktualisierungslauf"** hinterlegt werden!
- Werte** in den Eigenschaften / Einstell-Optionen im Plattform-Artikel oder der Kategorie **aktualisieren sich nicht automatisch**, wenn die **Aktualisierungsstufe** auf: **"Manuell"** steht. Und müssen manuell direkt abgeändert werden um Änderungen abzubilden.
- Werden diese **Werte** durch eine **"Formel für Wert"** bestimmt oder **ändert sich der Vorgabe-Wert** einer Eigenschaft / Einstell-Option in dem Register: **"Eigenschaften"**, ist es notwendig den **Aktualisierungslauf (Funktion: Werte aktualisieren oder der entsprechenden Bereichs-Aktion)** durchzuführen, wenn die Werte auch in den Plattform-Artikeln oder Kategorien aktualisiert werden sollen. Sofern die **Aktualisierungsstufe: "Über Aktualisierungslauf"** entsprechend hinterlegt ist.
- Sobald in der Eigenschaft / Einstell-Option (E-COMMERCE - <Plattform> - Register: "Eigenschaften") die **Aktualisierungsstufe** geändert wurde, greift dies für **zukünftig neu-angelegte** Plattform-Artikel oder Kategorien bzw. für die nachträgliche neue Zuordnungen der Eigenschaft.
- Die **Aktualisierungsstufe** einer Eigenschaft / Einstell-Option kann an zwei Stellen hinterlegt werden:
 - In der Eigenschaft / Einstell-Option selbst / direkt.
 - Und in der Gruppe von Einstell-Optionen bzw. Einstell-Optionen die dieser zugeordnet ist.
 - Unter: E-COMMERCE - <Plattform> - Register: "Eigenschaften" den entsprechenden "Gruppe"-Datensatz aufrufen und im Register: "Gruppenzuordnungen" den Datensatz der Eigenschaft / Einstell-Option bearbeiten.
- Lädt man die einzelne Eigenschaft / Einstell-Option in den Plattform-Artikel oder Kategorie ein, greift die Einstellung aus der einzelnen Eigenschaft / Einstell-Option. Wird diese aber über die Gruppe bezogen, gilt die Einstellung von dort.
- Prioritäten der **Aktualisierungsstufe** (1=höchste):
 - Eigenschaftszuordnung - Gruppe von Einstell-Optionen - Einstellungen im Register: **"Gruppe von Einstell-Optionen"**
 - Im Register: "Eigenschaften" - Gruppe von Einstell-Optionen - Einstellungen im Register: **"Gruppenzuordnung"** für die einzelnen Eigenschaften / Einstell-Optionen
 - Eigenschaftszuordnung - Einstell-Optionen - Einstellungen im Register: **"Einstell-Optionen"**

Schreibgeschützte Aktualisierungsstufen bei Varianten und Standard-Artikeln



Info:

Die beschriebene Funktion ist ab Build 6880 enthalten.

Logik des Schreibschutzes bei Plattform-Artikeln

Es gilt folgendes Verhalten:

| Aktualisierungsstufe | Schreibschutz? | Auswahl möglich |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Manuell | ✓ nicht schreibgeschützt | Bei allen Plattform-Artikeln |
| Über Aktualisierungslauf | ✗ schreibgeschützt | Bei allen Plattform-Artikeln |
| Aus Wert vom Artikel mit Varianten | ✗ schreibgeschützt | Nur bei Varianten |

Besonderheit bei Varianten

Varianten erben viele Einstellungen direkt aus dem Hauptartikel. Aus diesem Grund existiert für Varianten im Feld "Aktualisierungsstufe" zusätzlich die Auswahl: "Aus Wert vom Artikel mit Varianten".

Schreibgeschützte Felder in Einstell-Optionen der Varianten

Im Varianten-Artikel erkennen Sie zahlreiche Werte, die in erster Linie aus dem Hauptartikel vererbt werden, an dem Schreibschutz, der auf diesen Werten liegt.

Felder, deren Wert schreibgeschützt ist, werden "gelb" dargestellt.

Shopware-Shop-Artikel-Datensatz ändern

Tabellentools

Einstell-Optionen (Bearbeitung)

Neu / Bearbeiten

Wert

HTML-Beschreibung

Suche

ID (Plattform-Artikel) 1519

Artikelnummer 2.XL T-Shirt for Home

Suchbegriff T-SHIRT FOR HOME

Kurzbezeichnung T-Shirt for Home ☒ Aktiv

Einstell-Optionen Kategorien / Eigenschaften Beschreibung Bilder-Vorschau Memo Selektionen Gesperrt Info

Einstell-Optionen

Einstell-Optionen durchsuchen

| Einstell-Option | Wert | Memo | Info |
|---|--|------|------|
| Preise | | | |
| 222 Steuersatz | Standard rate [4ca08a435b1a4ba0a9928f61a9b6f2f8] | | |
| 223 Einkaufspreis (netto) | 3,99 | | |
| 224 Günstigster Preis (letzten 30 Tage, Brutto) | | | |
| Lieferbarkeit | | | |
| 226 Lagerbestand | 0 | | |
| 227 Abverkauf | <input type="checkbox"/> | | |
| 228 Lieferzeit | 1-2 Wochen [56458ae6a16648a1b6760829c1d96334] | | |
| 229 Staffellung | 1 | | |
| 230 Maximalabnahme | | | |
| 231 Mindestabnahme | 1 | | |
| 232 Versandkostenfrei | <input type="checkbox"/> | | |
| 233 Wiederauffüllzeit in Tagen | | | |
| Layout-Zuweisung | | | |

Dieser Artikel ist eine Variante von nachfolgendem Plattform-Artikel

Plattform-Artikel-ID 1518 2 T-Shirt for Home

Schreibschutz für Einstell-Optionen entfernen (Auswahl: "manuell")

In den Plattform-Artikeln lassen sich die Einstell-Optionen auch auf "manuell" stellen.

