

Serverkonfiguration - Register: Register: Servername/Cache /Protokolle

microtech Serverkonfiguration

Serverhost/Cache/Protokolle Enterprise-Server TCP HTTP/2 Benutzer Statistik Exchange

Serverhost (optional; wird automatisch ermittelt)

[Verbindungsinformationen für den Client...](#)

Cache

MB (-1 = Systemabhängig)

Protokolle

☒ TCP / IP

☒ HTTP/2 Gen. 24

Hilfe Server Status OK Abbruch

Serverhost (optional; wird automatisch ermittelt)


An dieser Stelle wird Ihnen angezeigt, auf welchem Host Ihr Server installiert ist.

Serverhost (optional; wird automatisch ermittelt)

[Verbindungsinformationen für den Client...](#)

Verbindungsinformationen für den Client

Über diesen Link erhalten Sie weitere Informationen zur Serveranbindung und können sich den Hostnamen in die Zwischenablage kopieren




Cache

Die Eintragung "-1" im Feld Cache ist der Standardvorgabewert. Dieser Wert sollte nur dann geändert werden, wenn Sie abweichend vom Standardvorgabewert arbeiten wollen. Die Angaben zum Cache gelten für alle Produkt-Generationen von microtech büro+.

Was bedeutet "Systemabhängig"?

Es werden **80 % des Speichers** durch den Standardvorgabewert vorgesehen.



Wieviel RAM kann maximal angegeben werden?


Bei der aktivierten erweiterten Speichernutzung können maximal ca. **87 %** des Speichers über Eingabe im Feld: "Cache" festgelegt werden.

Bei nicht aktivierter erweiterter Speichernutzung können maximal **80 %** des Speichers festgelegt werden.


Beispiel:

Sie besitzen ein System mit **400 GB RAM** (409.600 MB RAM).

Bei nicht aktivierter erweiterter Speichernutzung entspräche dies ungefähr einem Wert von **320 GB** (327.680 MB), mit dem Sie über das Feld: "Cache" 80 Prozent des Arbeitsspeichers reservieren.



Mit der erweiterten Speichernutzung kann dann mit einem Wert von z. B. **348 GB** (356.352 MB) für die Nutzung von bis ca. 87 % des Speichers gearbeitet werden.



i Info:

Der Arbeitsspeicher bei erweiterter Speichernutzung wird dauerhaft reserviert und steht anderen Programmen nicht zur Verfügung!



Beachten Sie:

Beachten Sie bei einem 32-Bit Betriebssystem:

- Bei einem 32-Bit Betriebssystem und einer **nicht aktivierten erweiterten Speichernutzung** stehen **maximal 1,5 GB** des Speichers zur Verfügung.

Weitere Informationen zum microtech Enterprise-Server und der dort aktivierbaren erweiterten Speichernutzung erhalten Sie an folgender Stelle der Hilfe: [microtech Enterprise-Server](#).

Protokolle

Das Protokoll TCP/ IP muss bei Verwendung von TCP/IP aktiviert sein. Zusätzlich stellt der Server immer ein "lokales" Protokoll bereit.

Das Protokoll "HTTP/2" steht Ihnen in unserer neuesten Produktgeneration zur Verfügung: [Serverkonfiguration - Register: HTTP/2](#).

Protokolle

☒ TCP / IP

☒ HTTP/2 Gen. 24