Adressen bidirektional übertragen (Shopware 6)

Info:

Diese E-Commerce-Funktion für Shopware 6 wird ab Build 6850 oder höher mit Ausbaustufe "XL" unterstützt.

Ab Build 6870 wird diese E-Commerce-Funktion für Shopware 6 bereits ab Ausbaustufe "M" unterstützt.

Inhalt

- Wozu dient der bidirektionale Adress-Abgleich?
- Übertragung der Adressen vom Shop in die Warenwirtschaft
- Übertragen der Adressen von der Warenwirtschaft in den Shop
 - Plattform in Adressdatensätzen festlegen
 - Shop-Zuordnung im Adress-Datensatz über Plattformnummer
 - Setzen der Plattform-Zuordnung
 - Plattform-Zuordnung bereits gesetzt
 - Bei bestehender Plattform: Kontrollieren des Plattform-Datensatzes auf "Adressen an Plattform übermitteln" / Aktualisieren der Eigenschaften
 - Eigenschaften
 - Spezifikation: "Adressen an Plattform übermitteln" ist vorhanden (und aktiviert)
 - Eigenschaft: "Kundengruppe" ist für die Plattform vorhanden
 - Kontrollieren der Adress-Datensätze in microtech büro+ vor Upload in Shop
 - Adressdatensätze sind über Register: EINSTELL-OPTIONEN einer Kundengruppe zuzuordnen
 - Überprüfen Sie die Adressdatensätze auf Datenkonsistenz hinsichtlich der Kundengruppe
 - Überprüfen Sie die Adressdatensätze auf die Pflichtfelder
 - Pflichtfelder im Bereich der Adresse
 - Pflichtfelder im Bereich der Ansprechpartner
 - Übertragung: Adresse von microtech büro+ in Richtung Shop
 - Ausgewählte Adress-Datensätze von microtech büro+ in Shop schreiben
 - Weitere Infos zum Softwareverhalten
 - Logik: Befüllung der Eigenschaft: "Kundengruppe" in microtech büro+ bei Abholen von neuen Bestellungen aus Shop
 - Passwort für Adressen, welche Sie direkt über microtech büro+ für den Shop angelegt haben
 - Automatisierung einer Bereichs-Aktion (Schema)

Wozu dient der bidirektionale Adress-Abgleich?

In microtech büro+ lassen sich mittels des Zusatzmoduls: E-Commerce für Shopware 6 und Magento 2 Adressen sowohl aus dem Shopsystem abrufen, als auch bestehende Adressen in den Stammdaten von microtech büro+ in den Shop einladen. Wir sprechen an dieser Stelle von einem bidirektionalen Adress-Abgleich. Auf diese Weise können Adress-Datensätzen in beide Richtungen abgeglichen werden. Auf dieser Hilfe-Seite möchten wir Ihnen die Softwarelogik in Zusammenhang mit Shopware 6 demonstrieren. Die Funktion lässt sich analog dazu auch mit Magento 2 nutzen.

Übertragung der Adressen vom Shop in die Warenwirtschaft

Der Abruf von neu angelegten Adressen erfolgt über das Einladen von Bestellungen, die als Vorgänge in microtech büro+ angelegt werden. Zukünftig soll es auch die Möglichkeit geben, Adressen direkt aus dem Shop in microtech büro+ einzuladen, auch ohne Bestellabruf. Sobald diese Funktion verfügbar ist, informieren wir Sie in unserer Online-Hilfe.

Übertragen der Adressen von der Warenwirtschaft in den Shop

Plattform in Adressdatensätzen festlegen

Um eine neue Adresse aus microtech büro+ in den Shop zu übertragen, muss diese im Adressdatensatz der Plattform zugewiesen sein - im Anschluss kann eine Übertragung des Adressdatensatzes in Richtung Shop erfolgen.

Shop-Zuordnung im Adress-Datensatz über Plattformnummer

Im Adress-Datensatz muss im Register KENNZEICHEN die entsprechende Plattformnummer ausgewählt werden.

Plattform				
Plattformnummer		- P	Referenz	
	Nr.	Bezeichnung		
	1	Amazon		
	2	Kaufland.de		
	3	Shopware 6 - Integrierte Lösung		

A Beachten Sie:

Setzen der Plattform-Zuordnung

Im Adress-Datensatz lässt sich die Zuordnung der Plattform einmalig auf dem Register: KENNZEICHEN festlegen.

Plattform-Zuordnung bereits gesetzt

Wurde die Plattformnummer bereits gesetzt, ist der entsprechende Adresse bereits über die Referenz mit einem Shop verbunden. Ist dies der Fall, kann keine Änderung der Plattformnummer mehr erfolgen. Alternativ kann der Adress-Datensatz ein zweites Mal (z. B. über Kopieren) angelegt werden und dann einer weiteren Plattform zugewiesen werden. Weitere allgemeine Infos zum Setze der Plattformnummere: Plattformnummer in Adressen und Vorgängen.

al 🕗	Ŧ	Tabellentools		Adressdat	ensatz än	dern		?	Ŧ	-		
Datei	Erfassung	Hilfe	Einstell-Option	ien (Bearbeitung)								
(U) Ĭ U U Neu	Ändern Löso Neu / Bearl	hen J	`Nach oben , Nach unten ہے	Aktualisieren Wert	Tabelle Tabelle							
Adressnu	Adressnummer 10029 S			atus	Kunde		T					
Suchbegr	Suchbegrif <u>f</u> MARIA SANTANA Br			anche								
Adresse	Übersicht	Bank / Z	ahlungsmodalitä	it Kennzeichen	Einstell-O	ptionen	Datenschutz	Gesperrt / Händler	Rabatt	Artik	elvorgab	e T
Einstell-(Optionen			-				Einstell-Option	en durchsu	Jchen		
00	Einstell-Optio	on				Wert					Memo	o Info
	Allgemein											
	372 Kundeng	372 Kundengruppe				Standard-Kundengruppe [cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bddt						
						Standaro Händler	d-Kundengruppe [cfd369e967464b	cfbd5018d38d41d8ad c1b6a58c9db03b88d6	lca10d94fc]	8bdd6]		

Bei bestehender Plattform: Kontrollieren des Plattform-Datensatzes auf "Adressen an Plattform übermitteln" / Aktualisieren der Eigenschaften

Spezifikation: "Adressen an Plattform übermitteln" ist vorhanden (und aktiviert)

Navigieren Sie in den Bereich: E-COMMERCE - ÜBERLICK / STAMMDATEN - Register: PLATTFORMEN und öffnen Sie Ihre Shopware-Plattform zum Ändern, um sicherzustellen, dass auf dem Register: SPEZIFIKATIONEN das Kennzeichen: ADRESSEN AN PLATTFORM ÜBERMITTELN vorhanden und aktiviert ist. Verlassen Sie im Anschluss den Plattform-Datensatz mit der Schaltfläche: "Speichern & schließen".

Bereich	Vorgaben	Vorgangserzeugung	Status-Versandarten	Einstellungen	Spezifikationen	Zugangso					
Für Artik	el der Plattfo	Selben Artikel	mehrfach einstellbar								
Länge	Kurzbezeichn	un 250 (Anzahl de	er Zeichen Vorgabe 50)		المريحين	A sease					
	Einsteil-Opuollen für Kategorien										
Eigensch	aften	V Eigene Artikel	-Eigenschaften anlegbar								
		Eigene Gruppe	en von Artikel-Eigenschaf	ten anlegbar							
		Eigene Einstell	l-Optionen anlegbar								
		Eigene Gruppe	en von Einstell-Optionen	anlegbar							
		Eigene Einstell	I-Optionen für Kategorien	anlegbar							
		Eigene Gruppe	en von Einstell-Optionen	für Kategorien an	legbar						
		Hat Sets mit G	ruppen von Einstell-Opti	onen							
Adressen		✓ Adressen an P	lattform übermitteln								

Eigenschaft: "Kundengruppe" ist für die Plattform vorhanden

Rufen Sie im Anschluss im Bereich: E-COMMERCE - (SHOPWARE 6) - das Register: EIGENSCHAFTEN auf. Kontrollieren Sie, ob die Eigenschaft für Kundengruppe vorhanden ist. Sofern noch kein Eintrag: "Kundengruppe" in den Eigenschaften existiert, so laden Sie diesen über die Funktion: SCHNITTSTELLEN - NEUE EIGENSCHAFTEN EINLADEN herunter. Weitere Informationen zum Einladen von Eigenschaften: Shopware 6 - Eigenschaften und Einstell-Optionen manuell einladen.

🔅 =				Eigenschaften	
Datei Start Übergeben/Auswe	erten Ansicht Hilfe				
Schaubild Neu Ändern Lö	schen Weitere		↑ ▼ ▼ Verwalten	Schnittstellen Parameter Suchen Tabelle Sortieren Details	
Überblick Neu / Bearbe	iten 😼 Schnellwahl	G I	Ausgabe 🕞	🛱 Eigenschaften (Shopware - Mein Shop) importieren	
E-Commerce < Shopware - Mein Shop-Artik		Kateg	orien Eigenschaften ×	Eigenschaften (Shopware - Mein Shop) exportieren	
Abläufe und Strukturen der	Nummer Suchber	egriff Bezeichnung		Adhoc-Exporte	
Bearbeitungsschritte	Nummer 🖦	Art	Bezeichnung	Eigenschaften (Shopware - Mein Shop)-Tabelle nach Excel	rgabe
Überblick / Stammdaten	1	۳IE	Informationen	Eigenschaften (Shopware - Mein Shop)-Auswahl in Zwischenablage	
Artikel Dokumente	2	Ϋ́́	Aktiv	Weitere	
	3	Ϋ́́	Produkt hervorheben	-> Neue Eigenschaften einladen]
Amazon	4	۳ï	Titel (Slovenčina)	(Üt	ber Fo
Eigenschaften, Kategorien,	5	Υ <mark>Ι</mark>	Titel (Suomi)	(ÜL	ber Fo
Shopware - Mein Shop	6	Ϋ́́́	Titel (Srpski)	Zwischenablage bearbeiten (ÜL	ber Fo
Shopware - Mein	7	Ϋ́I	Titel (한국어)	(Ül	ber Fo
Shop-Artikel, Eigenschaften,	8	۳ <mark>۵</mark>	Titel (Polski)	(Üt	ber Fo

Die neue Eigenschaft wird in der Tabelle der Eigenschaften am Ende hinzugefügt.

Shopware - Mein Sho	p-Artikel	Kategorien	Eigenschaften >	c				
Nummer	Suchbe	griff	Bezeichnung					
Nummer 🖦	Art E	lezeichnung						
361) (1)	chlüsselwörter (Dansk)					
362	E S	chlüsselwörter (Hrvatski)					
363	S	chlüsselwörter (български език)						
364	E S	chlüsselwörter (Slovenščina)					
365) (1)	chlüsselwörter (Nederlands)					
366) 1910 - S	chlüsselwörter (Español)					
367	<u> </u>	chlüsselwörter (Magyar)					
368	≣≣ L	ayout-Zuweisur	ng					
369	L	ayout-Zuweisur	ıg					
370		In der Navigation anzeigen						
371	®≣ 4	llgemein						
372	¢R k	Cundengruppe	\checkmark					

Öffnen Sie die Eigenschaft: "Kundengruppe" und stellen Sie den Vorgabewert ein.

🗄 🥥 🔻		Shopware - Mein Shop-Eige	Shopware - Mein Shop-Eigenschaftsdatensatz ändern ?						
Datei Erfassu Speichern Qu & schließen	Hilfe Hilfe	Einfügen Zwischarablage	F K U Ø → A	AĬ ☷ ▼ ▼ ■ ■ ■			^		
AKII	Jilen	Zwischenablage	- Text						
Art	Einstell-Option für	Adresse	Systemvorgabe						
Nummer	372			V Für Variant	ten bereitstell	en			
Suchbeariff									
Suchbegrin									
Bezeichnung	Kundengruppe		✓ Benutzt						
Definition Sele	ektionen Gesp	errt Memo Info					Ŧ		
Wert									
Feldart		Text (Unicode-String)	ur Vorgabewerte aus Auswahl	lbox – F	Feldlänge				
Bezeichnunger Werte-Auswah	n für 1	itandard-Kundengruppe [cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6]; Händler [c							
Vorgabe-Wert		Standard-Kundengruppe [cfbd5018d	38d41d8adca10d94fc8bdd6]	0	Pflichtang	abe			
		Standard-Kundengruppe [cfbd5018d Händler [cfd369e967464bc1b6a58c9d	38d41d8adca10d94fc8bdd6] lb03b88d6]		Pflichtang Artikel mit	abe bei Variante	en		

Verlassen Sie das Fenster nach dem Editieren mit Speichern & schließen.

Kontrollieren der Adress-Datensätze in microtech büro+ vor Upload in Shop

Adressdatensätze sind über Register: EINSTELL-OPTIONEN einer Kundengruppe zuzuordnen

Im Anschluss ist in den jeweiligen Adress-Stammdaten die Kundengruppen zu pflegen. Rufen Sie hierzu im Adress-Datensatz das Register: EINSTELL-OPTIONEN auf. Beachten Sie, dass eine Zuordnung zu einer Plattform bestehen muss, da ansonsten das Register für die Einstell-Optionen nicht im Adress-Datensatz angezeigt wird.

<u>a</u> 🥪		Tabellen	tools	Adressdat	ensatz än	lern		?	F	-		×
Datei	Erfassung Hilfe	Einstell-Optionen	(Bearbeitung)									
(U) Ï U U Neu	Ändern Löschen Neu / Bearbeiten	⑦ Nach oben ⑦ Nach unten □ Nach unten	Aktualisieren Wert	Tabelle v Suche								^
Adressn Suchbeg	Adressnummer 10002 Status Suchbegriff MARIA MUSTER Branche			atus anche	Kunde		-		.			
Adresse	e Übersicht Bank	/ Zahlungsmodalität	Kennzeichen	Einstell-O	ptionen	Datenschutz	Gesperrt / Händler	Rabatt	Artil	kelvorgab	-	\leftrightarrow
Einstel	-Optionen						Einstell-Optione	n durchsi	uchen			
00	Einstell-Option				Wert					Memo	Inf	o
	Allgemein											
	372 Kundengruppe				Standard-Kundengruppe [cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd							
					Standare Händler	l-Kundengruppe [cfd369e967464b	[cfbd5018d38d41d8ado c1b6a58c9db03b88d6]	a10d94fo	:8bdd6]			_

Passen Sie im Anschluss weitere Adressdatensätze auf die gewünschte Kundengruppe an. Die für die Kundengruppe angezeigten Werte erhält die Software direkt aus den Einstellungen im Shopsystem.

A Beachten Sie:

In der Vergangenheit war die Zuordnung einer Adresse zur Kundengruppe mit der Zuordnung zur Artikelpreisgruppe unter Artikelvorgabe direkt verknüpft. Dies ist mit Shopware 6 und der integrierten Lösung nicht mehr der Fall. Bei der Zuordnung zur Kundengruppe haben Sie über die Einstell-Option deutlich flexiblere Möglichkeiten. Soll der aus Ihrer bisherigen Plattform bekannte Arbeitsablauf mit Nutzung der auf dem Register: "Artikelvorgabe" gepflegten Werte weiter genutzt werden, kann z. B. über eine Formel die Einstellung dieses Register in die Einstell-Optionen übernommen werden.

Überprüfen Sie die Adressdatensätze auf Datenkonsistenz hinsichtlich der Kundengruppe

Sofern Sie bereits vor dem Update auf Build 6850 verschiedene Kundengruppen im Shop genutzt haben, beachten Sie das Folgende: Die Werte im Adress-Datensatz der Software und des Shops sollten nicht voneinander abweichen, da diese ansonsten mit dem Wert im übertragenen Adressdatensatz überschrieben werden.

Führen Sie z. B. einmal den Aktualisierungslauf aus, der anhand des Vorgabewertes bzw. einer Formel entsprechend die Kundengruppe in den Einstell-Optionen setzt. Kontrollieren Sie im Anschluss die Adress-Datensätze.

Überprüfen Sie die Adressdatensätze auf die Pflichtfelder

Pflichtfelder im Bereich der Adresse

- Name 2
- Straße
- Postleitzahl & Ort
- TelefonE-Mail 1

Pflichtfelder im Bereich der Ansprechpartner

- Ansprechpartner
- Vorname
- Nachname
- Telefon 1

• E-Mail 1

Übertragung: Adresse von microtech büro+ in Richtung Shop

Ausgewählte Adress-Datensätze von microtech büro+ in Shop schreiben

Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - ÜBERBLICK / STAMMDATEN - Register: ADRESSEN. Wählen Sie Schaltfläche: WEITERE - BEREICHS-AKTIONEN.

📀 =				Adressen ·		
Datei Start	Übergeben/Au	swerten	An	sicht Hilfe		
Schaubild	Neu Ändern	Löschen	Wei		Kontakt Kalende	er Internet Wa
Überblick	Neu / Bea	rbeiten	₿	Status aktualisieren	Kom	munikation
Verkauf Schaubild	<	Überbli Adressni	5 -	Status ändern Projekt erfassen	Ansprechpartner Status	Adressen ×
Abläufe und Bearbeitung	d Strukturen der gsschritte	Numm	₽ 23	Vorgang erfassen Artikel zurücklegen	(Alle)	- Straße
Überblick / Stammdaten 20000 Überblick, Artikel, Adressen, 10016 Kontakte, Dokumente, 10001		8 0	Aktuelle Anschrift über Telefon-CD prüfen Seriennummer suchen		Hauptstraße 123 Wasserstr. 1	
Meine Firma		10022	€∂ €	Sperren Manuell synchronisieren Händler		Wassergasse 7
Verkauf			æ	Zuweisung		
E-Commerce				Drucken Info Freie PLZ		
Einkauf			P _Q	Info Doppelte PLZ Bereich	_	
Buchhaltung				Adresse zurückverschieben		
Zahlungsverk	kehr			Adressselektion zuweisen		
			୍ଲ ଜୁ	Anschriften über Telefon-CD prüfen		
			Po	Bereichs-Aktionen		

Schränken Sie den Bereich passend ein, z. B. nur "Adressen nach Plattformnummer (ohne Referenz)", damit nur diejenigen Adress-Datensätze hochgeladen werden, welche noch nicht mit der Plattform verknüpft sind.

^ଡ ୁ Aktionen für Adressen					×
🔶 microtech	Wählen Sie Bereichsauswahl Nur ausgew Bereich frei a	Wählen Sie einen Bereich aus: Bereichsauswahl Nur ausgewählte Datensätze (Anzahl 1) Bereich frei angeben			
	Bereich Sortierung Von Bis Bereichsfilter	Adressen nach Plattformnummer (ohne Referenz) Adressen nach Nummer Adressen nach Nummer (numerisch) Adressen nach Suchbegriff Adressen nach Vertreternummer Adressen nach Vertreternummer Adressen nach Plattformnummer Adressen nach Plattformnummer Adressen nach Plattformnummer Adressen nach Plattformnummer (ohne Referenz) Adressen nach Plattformnummer (ohne Referenz) Adressen nach Plattformnummer (ohne Referenz)			
(?) Hilfe		(←) Zurück (→) Weite	r (0	X) Abbr	echen

Wählen Sie bei "Regeln" die folgende Option:

• "Adressen an die Plattform übermitteln (Systemvorgabe, E-Commerce)": Über dieses Kennzeichen erfolgt die Übertragung des Adressdatensatzes in den Shop.

Mit der Schaltfläche: WEITER starten Sie die Übertragung an die Plattform.

[₽] _© Aktionen für Adressen				×			
🐟 microtech	Regeln:						
	Aktualisierungslauf für Wert der Eigenschaften von Adressen (Systemvorgabe, E-Commerce) Aktualisierungslauf für Einstell-Optionen von Adressen (Systemvorgabe, E-Commerce)						
	Adressen an die Plattform übermitteln (Systemvorgabe, E-Commerc	:e)					
	Datensatz-Änderungen durch Systemprüfungen zulassen						
	Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)						
🥐 Hilfe 🔻	C Zurück	Weiter	🚫 Abb	orechen			

Im Anschluss erhalten Sie ein Protokoll für die Übertragung der ausgewählten Datensätze.

🕫 💿 Ŧ		Protok	colldatensatz einsehen	?	Ŧ	-		×
Datei Erfa s	i sung Hilfe							
C Schließen	Drucken Export	Ausschneiden Kopieren infügen	Pt Arial ▼ 8 ▼ A A E ▼ F K U Ø • A • E ≣ ≣ ≣					
Aktionen	Protokoll	Zwischenablage	Text					^
Bezeichnung Wichtigkeit Meldungen	Aktionen für Adresse Niedrig Benutzerinformation	n						÷
Nummer Art	Information	Information						
2 (i) 00:00:01	Bereich Adressen: • ausgewählte Datensätze Adresse "Kunde 10123 Frau Marion Kavka in Köln"	- Adresse "Kunde 10123 Frau N	larion Kavka in Köln" erfolgreich an Plattform "Shopv	vare - Mein Sł	iop" über	tragen	~	

Weitere Infos zum Softwareverhalten

Logik: Befüllung der Eigenschaft: "Kundengruppe" in microtech büro+ bei Abholen von neuen Bestellungen aus Shop

Das Abholen von Adressdatensätzen aus dem Shopsystem nach microtech büro+ ist aktuell auschließlich über das Einladen von Bestellungen aus dem Shop möglich: Shopware 6 - Vorgänge - Bestellungen aus Shopsystem in büro+ einladen.

Beim Vorgangsabruf wird die Kundengruppe der Adresse aus dem Shop in die Adresse in der Warenwirtschaft eingetragen.



XL

Automatisierung einer Bereichs-Aktion (Schema)

Mittels Bereichs-Aktionen erstelle Abläufe lassen sich über die Automatisierungsaufgaben zu von Ihnen gewünschten Zeitpunkte ausführen. Beachten Sie, dass zum Ausführungszeitpunkt entsprechend die Datenkonsistenz zwischen Shop und Warenwirtschaft erfüllt sind.