


Automatisierungsaufgaben: Berechtigungen

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Berechtigungen für Automatisierungs-Dienste, -Aufgaben, -Cache



Mittels der [Berechtigungsstrukturen](#) im Bereich GLOBAL - DATEI lässt sich festlegen, welche Benutzer **Automatisierungs-Dienste** sowie **Automatisierungsaufgaben** verwalten dürfen:


- Neuanlegen
- Kopieren
- Ändern
- Löschen


Zusätzlich lässt sich über eine Berechtigung verwalten, ob der Automatisierungs-Cache gelöscht werden darf.

Zusätzliche Änderungs-Optionen im Bereich Automatisierungsaufgaben


Wurden einem Nutzer in der [Benutzereingabe](#) (Register: "Firmenvorgaben") Rechte eingeräumt, die Automatisierungsaufgabe zu Ändern, so kann er neben der Änderung der Automatisierungsaufgabe auch folgende Optionen unter Register: AUTOMATISIERUNGS-AUFGABEN - Schaltfläche: WEITERE wählen:

- Ausführung vorziehen
- Lokal ausführen





Sofern diese Berechtigungen fehlen, lassen sich keine Änderungen an den Automatisierungsaufgaben vornehmen.



Bereich für Automatisierung komplett ausblenden

Zusätzlich lässt sich über das Entziehen des obersten Eintrags in der Berechtigungsgruppe, der Bereich für nicht autorisierte Benutzer komplett ausblenden.

