

Freie Felder

Allgemeine Funktion

Mit Freien Feldern kann festgelegt werden, welche Felder aus den verschiedenen Bereichen der Software **zusätzlich** zu den Standard-Feldern synchronisiert werden sollen.

Mit den Freien Feldern können Sie so, neben den von der microtech e-commerce Middleware automatisch übertragen Standard-Feldern, weitere zur Synchronisation festlegen.

Diese Art des Mappings von Feldern kann in der Middleware unter E-COMMERCE - EINSTELLUNG - <entsprechende Plattform> - Register: "Sonstige" in der Registergruppe: "Freie Felder" erstellt werden.

The screenshot shows the administration interface for Shopware 5.6. The top navigation bar includes 'Einstellungen' (Settings) and 'Sonstige' (Miscellaneous). The left sidebar shows 'Shopware 5.6' selected under 'Plattformen'. The main content area is titled 'SHOPWARE 5.6' and contains a 'FREIE FELDER' section. This section includes a table with columns for 'Feld Warenwirtschaft', 'Feld OnlineShop', 'Bemerkungen', 'Bei Boolean negieren', 'Inhalt von RTF nach HTML konvertieren', and 'Eigenen Konverter aktivieren'. Below the table are buttons for 'NEU', 'ÄNDERN', and 'ENTFERNEN'. The 'ERWEITERTE KONFIGURATIONEN' section lists various configuration options like 'ALTERNATIVE FELDER', 'PAKETGRÖSSE FÜR DATENÜBERTRAGUNG ZUM ONLINE-SHOP', etc. At the bottom, there are buttons for 'ZWISCHENSPEICHER LEEREN', 'KONFIGURATION WIEDERHERSTELLEN', 'DIESE PLATTFORM LÖSCHEN', and 'SPEICHERN'.



Beachten Sie:

Wenn ein Selektionsfeld gemappt ist und hierbei das Kennzeichen: von Shop > Warenwirtschaft aktiviert ist, dann werden die Daten in der büro+ nur bei Neu-Anlage übertragen.
Hintergrund ist, da die büro+ (Warenwirtschaft) das führende System ist.

Von der Warenwirtschaft in den Shop funktioniert hingegen immer, sofern das entsprechende Kennzeichen aktiviert ist.

Damit überhaupt eine Übertragung jeglicher Art stattfinden kann, muss eines der beiden Kennzeichen aktiv sein.

Bei Adressen sollte noch beachtet werden, dass der generelle Abgleich bidirektional (bzw. passend zu den Kennzeichen) eingestellt ist.

**Beachten Sie:**

Wenn Sie Freie Felder in eine Sprache übertragen möchten, dann müssen Sie das Freie Feld immer mit allen Sprachen verknüpfen. Andernfalls erhalten Sie z.B. solch eine Meldung von der SQL Datenbank:

Middleware Protokoll-Eintrag

```
Der vom Client gefundene Anforderungsinhaltstyp ist 'text/html; charset=UTF-8', erwartet wurde 'text/xml'.  
Fehler bei der Anforderung mit folgender Fehlermeldung: -- Fehler in SQL-Query: 1136 - Column count doesn't match value count at row 2 INSERT IGNORE INTO s_articles_translations
```

**Beachten Sie:**

Es kann vorkommen, dass Felder welche durch ein Plugin im Shop bereitgestellt werden, nicht zur Auswahl zur Verfügung stehen. Da wir hier nur den Standard unterstützen. Wenn hierbei Felder eines Plugins nicht auswählbar sind, ist dies kein Fehler.

Kennzeichen: "Eigenen Konverter aktivieren"

Das Kennzeichen "Eigenen Konverter aktivieren", macht nur dann Sinn, wenn man dieses auch in der Konfiguration der Middleware (PLATTFORMEN - ARTIKEL UND LAGER - ARTIKELBESCHREIBUNG - FORMATEINSTELLUNGEN) hinterlegt hat.


Hintergrund für dieses Feature ist folgender:

Man kann RTF-Text aus der Warenwirtschaft über einen Konverter in HTML umwandeln.


Mit diesem Feature: „Eigener Konverter“ kann man bestimmen, welche HTML-Tags erlaubt sind, alle anderen werden dann bei der Übertragung herausgefiltert.

Anlage von Freien Feldern


Über die Schaltfläche: NEU wird ein neues Mapping erstellt. Hierzu öffnet sich ein neues Fenster.



Im Feld: "Bereich" wählt man nun einen Bereich aus, indem sich die Felder befinden, die von büro+ zur Plattform gemappt werden sollen.




Im Feld: "Feld Warenwirtschaft" werden je nach vorab ausgewähltem Bereich, Felder aus der Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt. Wird also vorab der Bereich: "Artikel" ausgewählt, dann werden hier Felder zu Artikeln aus büro+ angezeigt.




Im Feld: "Feld Shop" werden wie im Feld: "Feld Warenwirtschaft", je nach vorab ausgewähltem Bereich, Felder zur Verfügung gestellt, die auf Seite der Plattform für diesen Bereich zur Verfügung stehen.

Über die Schaltfläche: OK wird abschließend das Mapping gespeichert.



Verwaltung der gespeicherten Mappings

Erstellte Mappings finden sich, sortiert nach Bereichen, in dem Bereich: "Freie Felder" wieder:



Beispiel:

In den Stammartikeln von büro+ gibt es ein Selektionsfeld: "Farbe". Der Inhalt dieses Feldes soll nun zu einem Attributfeld von Shopware synchronisiert werden. Das Mapping sieht in diesem Beispiel so aus:

- Bereich: Artikel
- Feld Warenwirtschaft: Farbe
- Feld Shop: attr1

Bereich

Feld Warenwirtschaft

Feld Shop

Bei Boolean negieren

Inhalt von RTF nach HTML konvertieren

Eigenen Konverter aktivieren

Bemerkungen

ARTIKEL, ARTIKELKATEGORIEN UND HERSTELLER

Die Inhalte des Feldes: "**Farbe**" (aus büro+) sind nun gemappt mit dem Inhalt des Freien Feldes: "**attr1**".