Shopware-Verbindung in der Middleware

Bei der Erstanlage der Plattform gelangt man durch das Speichern automatisch zur "Erweiterten Konfiguration". Die Middleware kann jederzeit über die Schaltfläche: ERWEITERTE KONFIGURATION aufgerufen werden, welche über den Bereich E-COMMERCE – STAMMDATEN – PLATTFORMEN - Schaltfläche: WEITERE oder die Schnellwahl (in diesem Bereich) erreichbar ist.

Schritt 01: FTP Verbindung für Datenupload konfigurieren

Neben dem Eintragen der Server URL, dem Benutzernamen und dem Passwort des FTP-Servers, wird hier das Verzeichnis über die Schaltfläche: AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS festgelegt.

- Verbindung FTP oder SFTP
- Server URL (Pfadangabe mit http:// hinterlegen!)
- Benutzername und Passwort
- Verzeichnis
- Port

SCHRITT 01: FTP VE	ERBINDUNG FÜR DATENU	PLOAD KONFIGURIEREN 🗸
Verbindung	FTP Passive	s FTP verwenden 🗐 mit Verschlüsselung
Server URL	localhost	Port 21
Benutzername	e-commerce	
Passwort	••••	
FTP VERBINDUNG	TESTEN	
AUTOMATISCH VEF	RFÜGBARE ONLINE-SHOPS S	AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS
Wählen Sie das Ha	uptverzeichnis für den On	line-Shop
Verzeichnis	/si	hopware

Schritt 02: Shopware Verbindung

- Online-Shop Adresse
- Benutzername und Kennwort

SCHRITT 02: IHRE SHOPWARE-SH	DP VERBINDUNG	
Online-Shop Addresse:	http://localhost/shopware	
Benutzername		
Kennwort	••••	
VERBINDUNG TESTEN	✓	

Abschließend ist die Verbindung zu prüfen. Dies erfolgt mit der Schaltfläche: VERBINDUNG TESTEN.

Die Shopware-Plattform kann nun mit der Schaltfläche: SPEICHERN angelegt werden.

Schritt 03: Übernahme von Plattform-Daten

- Nach erfolgreichem Speichern der Plattform in der Middleware muss über die Schaltfläche "Daten aus Plattform importieren" ein Initialimport gestartet werden.
- in die die entsprechende Plattform in büro+ werden dann folgende Inhalte heruntergeladen (wenn vorhanden):
 Kategorien
 - Einstell-Optionen
 - Eigenschaften

🛱 E-Commerce 🗸 🗸	Image: Uberwachung Und Steuerung 68 Protokolle g ⁰ Einstellungen
Plattformen	SHOPWARE-SHOP
eBay	Verbindung Vorgänge
Shopware-Shop	PLATTFORM-TYP
	Titel Shopware-Shop
	Plattform-Typ Shopware V FTP V Plattform-Typ
	Platform Shopware-Shop
	SCHRITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGUREREN
	SCHRITT 02: IHRE SHOPWARE-SHOP VERBINDUNG
	SCHRITT DI: DEENNAMME DATEM AUS FLATTFORM IMPORTEREN

⚠

In der Middleware im Register "Überwachung und Steuerung"ist darauf zu achten, dass der Zeitplan "Artikel-ID's zurückschreiben" gestartet ist. Ist dies nicht der Fall kann über die Schaltfläche "Starten" der Zeitplan gestartet werden.

8	E-Commerce	✓ 🖼 Überwachung Und Steuerung	68 Protokolle	🧬 Einstellungen				
	PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND VORGÄNGE	VORGANGSSTATUS	ARTIKEL	CROSS SELLING ARTIKEL	LAGERBESTÄNDE	FTPJOBS	
	Shop → ERP	• Pausiert	O Pausiert	P ausiert	Pausiert	● Pausiert	۰	
	Amazon	• Pausiert	• Pausiert	0	0	0	• 0	0
	eBay	• Pausiert	• Pausiert	0	0	0	• 0	6
	Shopware-Shop	• Pausiert	• Pausiert	0	0	0	• 0	6

ne		1	
Artikel-IDs zurü	ckschreiben	Automatische Syn	nchronisation
(30 secs)	00:00 bis 23:59	(15 mins)	00:00 bis 23:59
Restlaufzeit	automatisch gestoppt	Restlaufzeit	eine Minute
-	STARTEN		ANHALTEN

Ebenfalls sollte das Modul (Modul= eingerichtete Plattform in der Middleware) gestartet sein, damit eine Synchronisation von Daten und Inhalten erfolgen kann. Um diese zu starten, ist das Kennzeichen auf der rechten Seite (1) zu setzten und rechts unten auf die Schaltfläche "Starten" (2) zu klicken.

₩ E-Commerce	V 🖪 Überwachun	g Und Steuerung 68 Protokolle	é Einstellungen				
PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND VORG	ĀNGE VORGANGSSTATUS	ARTIKEL	CROSS SELLING ARTIKEL	LAGERBESTÄNDE	FTPJOBS	I
Shop → ERP	• Pausiert	Pausiert	• Pausiert	• Pausiert	• Pausiert	٥	
Amazon	• •	Pausiert	O _0	O 0	e 0	• 0	
eBay	O 0	● Pausiert	• •	O	•	• 0	
Shopware-Shop	✓ 0	● Pausiert	0	0	0	O 0	1 🖉

Artikel-IDs zurü	kschreiben	 Automatische Sy 	mchronisation			
cs)	00:00 bis 23:59	(15 mins)	00:00 bis 23:59			
ufzeit	ein paar Sekunden	Restlaufzeit	4 Minuten			
	ANHALTEN		ANHALTEN			