

# Prozesse - Wareneingang

Hier läuft der Prozess in den Wareneingang, zum Zubuchen von Lagerbeständen in der Warenwirtschaft.

Dies kann rein visuell oder mit Barcode-Scanner-Unterstützung erfolgen.

Allgemein Einlesen Wareneingang Kommissionierung Boxen-Zuordnung Warenausgang

**WARENEINGANG-EINSTELLUNGEN**

☐ x Ist Aktiv


**AKTIONEN BEIM WARENEINGANG**

**EINSTELLUNGEN FÜR JUST IN TIME**

**AKTIONEN NACH WARENEINGANG**

- **Kennzeichen: "Ist Aktiv"**: dadurch kann der Wareneingang für diesen Prozess aktiv geschaltet werden

## Aktionen beim Wareneingang

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Auswahl der Vorgangsposition	<p>Beispiel-Szenario:</p> <p>Es existiert eine Pickliste mit mehreren Vorgängen, in diesen Vorgängen kann es mal vorkommen, dass die Artikel in mehreren Vorgängen und nicht nur in einem enthalten sind. Mit Dieser Einstellung können Sie entscheiden, ob automatisch der nächste verfügbare Artikel genommen wird oder ob eine Abfrage erscheinen soll, in dem der Benutzer entscheiden kann, aus welchem Vorgang der Artikel genommen werden soll.</p> <p>Abfrage Beispiel:</p> <p><b>Wählen Sie den Vorgang, dem dieser Artikel zugeordnet werden soll</b></p> <div><div>LI2000003</div><div>LI2000003</div><div>LI2000004</div><div>LI2000004</div><div>LI2000005</div><div>LI2000005</div></div> <p>Folgende Optionen können dementsprechend ausgewählt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jeweils nächste verfügbare Vorgangsposition auswählen</li><li>2. Vorgangsposition manuell auswählen</li></ol>
Faktor für Multiplikation der Etiketten-Anzahl	Hier wird der Faktor für die Multiplikation der zu druckenden Etiketten hinterlegt. Dieses Feld bezieht sich auf ein Datenbank-Feld der Warenwirtschaft der Datenbank-Tabelle: "Artikel" und "Vorgangsposition".
Feld Warenwirtschaft im Artikelstamm für die Anzeige eines Bildes	<p>Hier kann ein Datenbank-Feld aus der Datenbank-Tabelle: "Artikel" aus dem Bereich der Bilder hinterlegt werden.</p> <div> <b>Beachten Sie:</b> Wenn das Bild seitens der Warenwirtschaft auf einen Netzwerkpfad als Verknüpfung verweist, dann benötigt der Middleware-Dienst unter Windows die dazu passende Berechtigung.</div>

Mengen- Änderung (Fixe Menge eintragen)	<p>Dadurch besteht in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI)</a> - mit <a href="#">Middleware</a> die zusätzliche Möglichkeit, über die Schaltfläche:</p>  <p>eine Mengeneingabe zu tätigen.</p>
Mengen- Änderung (Menge addieren)	<p>Dadurch steht in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI)</a> - mit <a href="#">Middleware</a> eine zusätzliche Schaltfläche bereit.</p>  <p>Mit dieser ist es möglich, eine Mengeneingabe einzugeben, welche auf die aktuelle Menge addiert wird.</p>
Automatischer Abschluss des Dokuments, sobald letzter Artikel übernommen wurde	<p>Sobald der letzte Artikel übernommen wurde, wird der Vorgang in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI)</a> - mit <a href="#">Middleware</a> automatisch abgeschlossen.</p>
Bei Drag&Drop von Artikel gesamte Menge übernehmen	<p>Wenn ein Artikel per Drag&amp;Drop (Maus und Touch) übernommen wird, wird die gesamte Menge dieses Artikels übernommen.</p>

Mit Abfrage von Detail-Informationen wie Verfallsdatum, Charge, Seriennummer

Wenn ein Artikel mit Seriennummer, Charge oder Charge mit Verfallsdatum eingelesen wird, dann erscheinen entsprechende Abfragen.

Kennzeichnung	Bedeutung	Abfrage
<div>Artikel-Nr. SERIENNR1 Se-Nr Artikel (#N)</div> <div>SN MHD C SP 10 Stk</div>	Seriennummer	<div>Seriennummer</div> <div>1 of 1</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennummer</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennum</div> <div>OkAbrechen</div>
<div>Artikel-Nr. CHARGE1 Chargeartikel #1</div> <div>SN MHD C SP 10 Stk</div>	Charge	<div>Charge</div> <div>1 of 1</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie die Chargennummer</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie die Chargenn</div> <div>OkAbrechen</div>
<div>Artikel-Nr. CHARGE-DATUM1 Artikel mit Verfallsdatum #1</div> <div>SN MHD C SP 10 Stk</div>	Charge mit Verfallsdatum	<div>Verfallsdatum</div> <div>1 of 1</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatum</div> <div>Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdat</div> <div>OkAbrechen</div>

⚠

Beachten Sie:

Zu Seriennummern

Im Wareneingang besteht die Möglichkeit nur numerische fortlaufende Seriennummern mit der Angabe: "100..119" anzugeben. Dadurch wird bei einer Menge von 20 entsprechend folgende Seriennummern eingelesen: "100, 101, 102,...". Dies vereinfacht die Handhabung solcher Seriennummern. Voraussetzung hierfür ist, dass zusätzlich zur Option: "Mit Abfrage von Detail-Informationen wie Verfallsdatum, Charge, Seriennummer" die Option: "Bei Drag&Drop von Artikel gesamte Menge übernehmen" aktiviert ist.

Mit Etikettendruck

Wenn dieses Kennzeichen aktiviert ist, dann besteht die zusätzliche Möglichkeit in der Lagerverwaltung (LagerUI) - mit Middleware über die Schaltfläche: ETIKETT entsprechende Etiketten zu drucken. Bitte beachten Sie, die Einstellung: "Faktor für Multiplikation der Etiketten-Anzahl", welche einen Einfluss hierauf hat.

Artikel-Nr. SERIENNR1  
Se-Nr Artikel (#N)

SN MHD  
C SP 10 Stk

Etikett

✔

Tipp:

Sie können das Layout mit folgender Hilfe: Artikel-Etikett (angepasst) anpassen.

Abfrage der Lieferscheinnummer (Feld für Lieferscheinnummer)	<p>Wenn dies aktiviert ist, erscheint in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI) - mit Middleware</a> eine entsprechende Abfrage, in der die Lieferscheinnummer eingegeben werden kann. In den Einstellungen wird dann ein Datenbank-Feld angegeben aus der Datenbank-Tabelle: "Vorgang".</p> <p>Zum Beispiel: "AuftrNr". Dann wird die Eingabe, welche in dieser Meldung getätigt wird, entsprechend in das Feld ("AuftrNr") des Quell- und Ziel-Vorgangs geschrieben.</p> <div data-bbox="297 296 899 543"> <p><b>Lieferschein-Nr. des Lieferanten</b></p> <p>Bitte scannen oder erfassen Sie die Lieferschein-Nr. des Lieferanten</p> <div data-bbox="394 432 810 480">         Bitte scannen oder erfassen Sie die Lieferschein       </div> <div data-bbox="412 506 792 539"> <div>Ok</div> <div>Abbrechen</div> </div> </div>
--	---

## Aktionen nach Wareneingang

- Kennzeichen: "Buchen"
- Kennzeichen: "Wandeln"
  - Kennzeichen: "Teillieferung erlaubt"
    - Kennzeichen: "Überlieferung erlaubt"

### Aktionen vor dem Wandel

- Kennzeichen: "Buchen des Ursprungsbeleges"

### Einstellungen für das Wandeln

- Zielvorgangsart

### Aktionen nach dem Wandeln

- Kennzeichen: "Buchen des Zielbeleges"
  - Kennzeichen: "Verschieben des Zielbeleges ins Archiv"
  - Kennzeichen: "Drucke Zielbeleg"
- 
- Kennzeichen: "Verschieben ins Archiv"
  - Kennzeichen: "Drucke Beleg"