


# Prozesse - Kommissionierung

Unterstützung verschiedener Kommissionierstrategien:

- 1-Artikel-Kommissionierung
- Einzel- und Sammelkommissionierung (1- und 2- stufig)
- Dynamische Kommissionierung
- Dynamische Kommissionierung mit [Boxen-Zuordnung](#)
- [Boxen-Kommissionierung](#)
- Rollende Kommissionierung (mit [MDE-Geräten](#))

Hier läuft der Prozess in die Kommissionierung, zum vorbereitenden Ausbuchen von Lagerbeständen in der Warenwirtschaft.



- Kennzeichen: "Ist Aktiv"; dadurch kann die Kommissionierung für diesen Prozess aktiv geschaltet werden.

## Aktionen beim Kommissionieren

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Filter für Positionen	Einen <a href="#">Anzeigefilter</a> kann hier hinterlegt werden.
Feld Warenwirtschaft im Artikelstamm für die Anzeige eines Bildes	<p>Hier kann ein Datenbank-Feld aus der Datenbank-Tabelle: "Artikel" aus dem Bereich der Bilder hinterlegt werden.</p> <p><b>Beachten Sie:</b> Wenn das Bild seitens der Warenwirtschaft auf einen Netzwerkpfad als Verknüpfung verweist, dann benötigt der Middleware-Di unter Windows die dazu passende Berechtigung.</p>
Mengen-Änderung (Fixe Menge eintragen)	<p>Dadurch besteht in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI)</a> - mit <a href="#">Middleware</a> die zusätzliche Möglichkeit, über die Schaltfläche:</p>  <p>eine Mengeneingabe zu tätigen.</p>

Mengen-Änderung (Menge addieren)	Dadurch steht in der <a href="#">Lagerverwaltung (LagerUI)</a> - mit <a href="#">Middleware</a> eine zusätzliche Schaltfläche bereit.  												
	Mit dieser ist es möglich, eine Mengeneingabe einzugeben, welche auf die aktuelle Menge addiert wird.												
Bei Drag&Drop von Artikel gesamte Menge übernehmen	Wenn ein Artikel per Drag&Drop (Maus und Touch) übernommen wird, wird die gesamte Menge dieses Artikels übernommen.												
Mit Boxen-Zuordnung	Wenn aktiv, dann ist dies vorbereitend für die <a href="#">Boxen-Zuordnung</a>												
Mit Stellplatzabfrage													
Mit Abfrage von Detail-Informationen wie Verfallsdatum, Charge, Seriennummer	Wenn ein Artikel mit Seriennummer, Charge oder Charge mit Verfallsdatum eingelesen wird, dann erscheinen entsprechende Abfragen.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzeichnung</th> <th>Bedeutung</th> <th>Abfrage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>Seriennummer</td> <td> <b>Seriennummer</b>  1 of 1  Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennumm  <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie die Serienu"/>  <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/> </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>Charge</td> <td> <b>Charge</b>  1 of 1  Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargennum  <input type="text" value="Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargenn"/>  <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/> </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>Charge mit Verfallsdatum</td> <td> <b>Verfallsdatum</b>  1 of 1  Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatu  <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsda"/>  <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/> </td> </tr> </tbody> </table>	Kennzeichnung	Bedeutung	Abfrage		Seriennummer	<b>Seriennummer</b> 1 of 1 Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennumm <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie die Serienu"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>		Charge	<b>Charge</b> 1 of 1 Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargennum <input type="text" value="Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargenn"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>		Charge mit Verfallsdatum	<b>Verfallsdatum</b> 1 of 1 Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatu <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsda"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>
Kennzeichnung	Bedeutung	Abfrage											
	Seriennummer	<b>Seriennummer</b> 1 of 1 Bitte scannen oder erfassen Sie die Seriennumm <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie die Serienu"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>											
	Charge	<b>Charge</b> 1 of 1 Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargennum <input type="text" value="Bittes scannen oder erfassen Sie die Chargenn"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>											
	Charge mit Verfallsdatum	<b>Verfallsdatum</b> 1 of 1 Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsdatu <input type="text" value="Bitte scannen oder erfassen Sie das Verfallsda"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abrechen"/>											

## Aktionen nach Kommissionieren

- Kennzeichen: "Buchen"
- Kennzeichen: "Wandeln"
  - Kennzeichen: "Teillieferung erlaubt"
    - Kennzeichen: "Überlieferung erlaubt"

### Aktionen vor dem Wandel

- Kennzeichen: "Buchen des Ursprungsbeleges"

### Einstellungen für das Wandeln

- Zielvorgangsart

### Aktionen nach dem Wandeln

- Kennzeichen: "Buchen des Zielbeleges"
- Kennzeichen: "Verschieben des Zielbeleges ins Archiv"
- Kennzeichen: "Drucke Zielbeleg"

- Kennzeichen: "Verschieben ins Archiv"
- Kennzeichen: "Drucke Beleg"